

English+ iOS / TestFlight 交接手冊

給 Mac 隊友的現況說明與下一步操作指南

版本日期：2026-06-11 | 狀態：Apple Developer 審核中 · iOS 可先本機開發

目前狀態與接下來路線



重點：Apple 審核中只會卡 TestFlight，不會卡隊友先用 Xcode 開發本機原型。

給隊友的最短摘要

Apple Developer 目前還在 Enrollment Pending，所以暫時不能上 TestFlight；但你可以立刻在 Mac 用 Xcode 建 EnglishPlus iOS 專案、用 Simulator 跑本機版，並透過 GitHub Desktop 把成果 push 回 main。

1. 目前我們的狀態

項目	目前狀態	對隊友的影響
Apple Developer	媽媽的帳號已送出申請，狀態是 Enrollment Pending	暫時不能上 TestFlight，但不影響 Xcode 本機開發
Mac 開發	隊友有 Mac，可以先接手 iOS 版	可立即安裝 Xcode、clone GitHub、建 SwiftUI 專案
GitHub	使用 RayChen0503/English-PLUS，分支採 main	隊友需被加為 collaborator，直接 push main
iOS 規格	第 1 到 8 輪文件已整理在 docs/ios-testflight	先看第 8 輪主文件，再回看第 2/3 輪

Firebase / AI	已有規格與草稿，尚未正式部署	第一版可先 mock/local data，不要等 Firebase 才開工
---------------	----------------	--

2. 誰負責什麼

誰負責什麼



原則：不要共用 Apple ID 密碼；用邀請權限和 GitHub collaborator 來協作。

- 你：保留產品方向、GitHub repo、需求決策與課程脈絡。
- 媽媽：Apple Developer Account Holder，負責付款、審核、合約、邀請隊友與必要 signing 協助。
- Mac 隊友：用 Xcode 實作 iOS 版，透過 GitHub Desktop push 回 main。
- Firebase/OpenRouter：等本機流程穩定後再接；OpenRouter key 不放進 App。

3. 隊友現在立刻可以做的事

1. 安裝 Xcode，第一次打開時讓它把必要元件裝完。
2. 安裝 GitHub Desktop，登入自己的 GitHub 帳號。
3. 確認自己已被加入 English-PLUS repository collaborator。
4. 用 GitHub Desktop clone 專案到 Mac。
5. 先閱讀 docs/ios-testflight/round-8-xcode-development-handoff.md。
6. 在 repo 的 ios/EnglishPlus 位置建立 Xcode SwiftUI 專案。
7. 先用 mock/local data 跑出角色選擇、學生端、老師端、志工端主流程。
8. 每天完成一小段可以跑的成果後，用 GitHub Desktop commit 並 push main。

4. Mac 安裝與 GitHub Desktop clone

4.1 安裝 Xcode

9. 打開 Mac App Store。
10. 搜尋 Xcode。
11. 安裝完成後打開 Xcode。
12. 若 Xcode 要安裝 additional components，按同意並等待完成。
13. 先不用登入 Apple Developer team，也可以用 Simulator 做本機開發。

4.2 安裝 GitHub Desktop

14. 到 <https://desktop.github.com/> 下載 GitHub Desktop。
15. 安裝並登入隊友自己的 GitHub 帳號。
16. 如果 clone 時跳出 fork 提示，代表還沒有 collaborator 權限，先不要繼續，請你加她權限。

4.3 Clone 專案

Repository URL:
<https://github.com/RayChen0503/English-PLUS.git>

建議本機位置：
~/Documents/English-PLUS

Branch:
main

5. 隊友必讀文件順序

順序	文件	用途
1	round-8-xcode-development-handoff.md	主交接文件，先照這份做
2	round-2-swiftui-screen-map.md	理解學生、老師、志工三端畫面流程
3	round-3-ios-data-format-spec.md	理解題庫、每日任務、求助、教師/志工資料格式
4	round-4-firebase-auth-firestore-schema.md	之後接 Firebase Auth / Firestore 時看
5	round-5-openrouter-cloud-functions-proxy.md	之後接真 AI proxy 時看

6	round-6-privacy-real-student-data-checklist.md	處理真學生資料與隱私時看
---	--	--------------

5.1 怎麼看懂交接文件

閱讀原則

不要把 docs/ios-testflight 當成一次要全部背完的長文件。第 8 輪是操作入口；第 2 輪看畫面流程；第 3 輪看資料格式；第 4 到 6 輪只有在接 Firebase、AI、真學生資料時再細看。

你現在要做的事	應該看哪份	看懂到什麼程度即可
建立 Xcode 專案	round-8-xcode-development-handoff.md	照欄位填值，不需要先懂全部後端
做學生/老師/志工畫面	round-2-swiftui-screen-map.md	知道每個角色有哪些畫面與順序
做本機題庫與每日任務	round-3-ios-data-format-spec.md	知道 Question、DailyMission、SupportThread 大概欄位
接 Firebase	round-4 + xcode-handoff/firebase-ios-setup-for-teammate.md	等 GoogleService-Info.plist 準備好再照做
接真 AI	round-5-openrouter-cloud-functions-proxy.md	先知道 iOS 不放 key；真的部署時再看細節
處理真學生資料	round-6-privacy-real-student-data-checklist.md	正式測真學生前必看

5.2 如果文件看不懂，先問這三個問題

- 這份文件是在講畫面、資料、後端，還是隱私？先分類。
- 我現在這一步需不需要它？如果只是做本機 UI，Firebase/AI 文件可以先跳過。
- 這份文件裡有沒有固定值？例如 EnglishPlus、English+、tw.edu.englishplus，這些不能自行改。

6. Xcode 專案建立設定

最重要的三個值

Xcode project name 用 EnglishPlus ; App 顯示名稱用 English+ ; Bundle ID 一律用 tw.edu.englishplus 。

Xcode 欄位	請填
Product Name	EnglishPlus
Interface	SwiftUI
Language	Swift
Organization Identifier	tw.edu
Bundle Identifier	tw.edu.englishplus
Team	Apple Developer 通過前可先留空 ; 通過後選媽媽的 Developer Team
Storage	第一版先 None 或不用 Core Data

- 不要把 project name 寫成 English+ , 避免檔名與 module name 出問題。
- 不要用任何其他 bundle ID ; Apple Developer 、Xcode 、Firebase 三邊必須一致。
- 專案建議放在 repo 裡的 ios/EnglishPlus 資料夾。

6.1 Xcode 實際操作步驟

20. 打開 Xcode 。
21. 如果看到 Welcome to Xcode , 按 Create New Project 。
22. 左側選 iOS , 中間選 App , 按 Next 。
23. Product Name 填 EnglishPlus 。
24. Team 先留 None 或空白 ; Apple Developer 通過且隊友被邀請後再回來選媽媽的 Team 。
25. Organization Identifier 填 tw.edu 。
26. 確認 Bundle Identifier 顯示 tw.edu.englishplus 。
27. Interface 選 SwiftUI 。
28. Language 選 Swift 。
29. Storage 選 None 。

- 30. 選擇儲存位置時，請放在 GitHub repo 的 ios/EnglishPlus 資料夾。
- 31. 按 Create。

6.2 Xcode 左側檔案怎麼看

- 藍色最上層專案圖示：專案設定，例如 Bundle ID、Signing、Package dependencies。
- EnglishPlus 資料夾：放 SwiftUI 程式檔、Models、Services、Assets。
- Assets.xcassets：放 App icon、顏色資源、圖片。
- Preview Content：SwiftUI 預覽用資源，不是核心程式。
- Package Dependencies：Firebase SDK 之後會出現在這裡。

6.3 怎麼在 Simulator 跑起來


- 32. Xcode 上方工具列左邊選 scheme: EnglishPlus。
- 33. 旁邊選一台 Simulator，例如 iPhone 15 或 iPhone 16。
- 34. 按左上角三角形 Run。
- 35. 第一次啟動 Simulator 會比較慢，等它開完。
- 36. 如果 build 成功，English+ App 會在 Simulator 裡打開。
- 37. 如果顯示 signing error，先確認是不是選到實機；本機 Simulator 通常不需要正式 TestFlight signing。

6.4 常見 Xcode 錯誤先看這裡

看到的狀況	通常原因	先做什麼
No Team / Signing error	Apple Developer 尚未開通或隊友未被邀請	先用 Simulator；等帳號通過再處理 signing
Bundle ID 不一致	Xcode、Firebase 或 Apple Developer 填不同	全部統一成 tw.edu.englishplus
找不到 GoogleService-Info.plist	Firebase iOS app 還沒建或 plist 沒放進 target	先用 mock/local data，不要卡 UI
GitHub Desktop 沒看到變更	Xcode 專案不在 repo 資料夾內	確認專案在 English-PLUS/ios/EnglishPlus
Preview 壞掉但 Run 可以	SwiftUI Preview 常見暫時問題	先以 Simulator Run 結果為準

7. iOS 第一版流程

iOS 第一版使用者流程



第一版先跑通本機流程；Firebase、真 AI、TestFlight 可在流程穩定後接上。

第一版不要貪多

先跑通本機流程，比一開始就接 Firebase、AI、TestFlight 更重要。只要角色選擇、學生心情檢測、每日任務、練習中心、老師/志工首頁能順，就已經能展示 iOS 方向。

8. 建議的 SwiftUI 檔案結構

```
EnglishPlus/  
  App/  
    EnglishPlusApp.swift  
    AppState.swift  
    AppRoute.swift  
  Core/  
    Models/  
      UserRole.swift  
      StudentProfile.swift  
      Question.swift  
      DailyMission.swift  
      SupportThread.swift  
    Services/  
      AuthService.swift  
      LocalSeedService.swift  
      MissionEngine.swift  
      AiProxyService.swift  
      FirebaseClient.swift  
    Theme/  
      EPColors.swift  
      EPTypography.swift  
      EPSpacing.swift  
  Features/
```

```

Launch/
  RoleChoiceView.swift
  DemoLoginView.swift
  ConsentGateView.swift
Student/
  StudentShellView.swift
  MoodCheckInView.swift
  DailyMissionView.swift
  PracticeCenterView.swift
Teacher/
  TeacherShellView.swift
  TeacherHomeView.swift
  StudentQueueView.swift
Volunteer/
  VolunteerShellView.swift
  VolunteerHomeView.swift
  AssignedSupportView.swift
Resources/
  seed_questions.json
  seed_demo_users.json

```

9. Firebase 什麼時候接

狀態	做法
Firebase 還沒建好	繼續用 local/mock data，不要卡住 UI 開發
Firebase project 建好了	使用 project ID: englishplus-testflight
iOS app 要註冊	Bundle ID: tw.edu.englishplus
拿到 GoogleService-Info.plist	拖進 Xcode app target；先確認檔名沒有 (2)
要加 SDK	用 Swift Package Manager 加 FirebaseCore、FirebaseAuth、Firestore、FirebaseFunctions

Firebase 注意

第一版即使先不接 Firebase，也要把 service interface 留好。之後 Auth、Firestore、Functions 只要替換 service implementation，不要重寫全部畫面。

10. GitHub Desktop 每天怎麼做

38. 開始前：Open GitHub Desktop -> Fetch origin -> 如果有 Pull origin 就先 pull。
39. 開 Xcode 工作，做一小段可跑的功能。
40. 用 Simulator 跑一次，確認沒有明顯壞掉。
41. 回到 GitHub Desktop 看 changes，只提交自己這次改的檔案。
42. Commit message 寫清楚，例如 Add SwiftUI role choice flow。
43. 按 Commit to main。
44. 按 Push origin。

遇到 conflict 或 fork 提示

不要猜。先停下來截圖給專案主控看。fork 提示通常代表 collaborator 權限還沒開；conflict 代表 main 上有人改了同一段。

11. Apple Developer 通過後要做什麼

45. 媽媽帳號確認 Apple Developer membership active。
46. 媽媽登入 App Store Connect。
47. 到 Users and Access 邀請 Mac 隊友。
48. 隊友接受邀請。
49. 隊友在 Xcode 的 Team 選媽媽的 Developer Team。
50. 如果 signing 卡住，由媽媽 Account Holder 幫忙建立/確認 Bundle ID、certificate、profile。
51. 等 iOS 本機 build 穩定後，再開始第 7 輪 TestFlight 準備。

12. 現在不要做的事

- 不要共用媽媽 Apple ID 密碼給隊友。
- 不要直接把 OpenRouter API key 寫進 Swift code。
- 不要還沒跑通本機流程就硬接所有 Firebase/AI。
- 不要使用錯誤 bundle ID。
- 不要讓志工端看到整班學生資料。
- 不要把真學生資料放進測試 seed 檔或公開 GitHub。
- 不要在 Apple Developer 還 pending 時急著做 TestFlight 送審。

13. 完成標準

階段	完成標準
本機第一版	Simulator 可開啟，角色選擇、學生端、老師端、志工端主流程可操作
學生端	可做心情檢測、生成本機每日任務、答題、看到完成鼓勵
老師端	可看到今日概覽、學生隊列、學生詳情 mock data
志工端	只能看到指派項目，不看到整班資料
GitHub	隊友每天 push main，Windows 端可 pull 到最新
Firebase	plist 和 SDK 接上後仍保留 local fallback
TestFlight 前	Apple Developer active、隊友有權限、Xcode build 可 archive

14. 如果只能先傳一段話給隊友

可直接複製給隊友

我們的 Apple Developer 還在審核，所以現在先不用管 TestFlight。請你先用 Mac 安裝 Xcode 和 GitHub Desktop，clone <https://github.com/RayChen0503/English-PLUS.git>，先看 docs/ios-testflight/round-8-xcode-development-handoff.md，然後在 ios/EnglishPlus 建 SwiftUI 專案。Project name 用 EnglishPlus，App 顯示 English+，Bundle ID 一定是 tw.edu.englishplus。第一版先用本機資料跑學生、老師、志工主流程，完成一段就 commit/push main。

15. 官方來源

- Apple Xcode: <https://developer.apple.com/xcode/>
- Apple TestFlight: <https://developer.apple.com/testflight/>
- Apple Developer roles and access: <https://developer.apple.com/help/account/access/roles/>
- Firebase iOS setup: <https://firebase.google.com/docs/ios/setup>
- Firebase CLI: <https://firebase.google.com/docs/cli>
- GitHub Desktop clone workflow: <https://docs.github.com/en/desktop/adding-and-cloning-repositories/cloning-and-forking-repositories-from-github-desktop>