LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO




ÍNDICE DE CONDIÇÃO DENTAL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO

Disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva

Terreri, A.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária






LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária

Notação dentária da OMS/FDI utilizada

para codificação dos dentes:

(a) notação para dentes permanentes e

(b) notação para dentes decíduos.



Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

	18	17	16	55 15	54 14	53 13	52 12	51 11	61 21	62 22	63 23	64 24	65 25	26	27	28
COROA																
TRAT																

	48	47	46	85 45	84 44	83 43	82 42	81 41	71 31	72 32	73 33	74 34	75 35	36	37	38
COROA																
TRAT																

FONTE: Levantamentos em saúde bucal: métodos básicos – 5a ed.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária

Dentes decíduos que serão codificados por letras para diferenciar da dentição permanente nas fichas





LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária




Tabela. Codificação da condição da dentição – dentes decíduos e permanentes.

Código			Condição
Dentes decíduos	Dentes permanentes		
Coroa	Coroa	Raiz	
A	0	0	Hígido
B	1	1	Cariado
C	2	2	Restaurado, com cárie
D	3	3	Restaurado, sem cárie
E	4	ñ se aplica	Perdido devido à cárie
-	5	ñ se aplica	Perdido por outra razão
F	6	ñ se aplica	Selante de fissuras
G	7	7	Apoio de ponte ou coroa ou implante
-	8	8	Dente não erupcionado (coroa)
-	9	9	Não registrado

FONTE: Levantamentos em saúde bucal: métodos básicos – 5a ed.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária



Avaliação da condição radicular em adultos e idosos



LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária



Codificação da condição da dentição – dentes decíduos e permanentes.		
Código		**Condição**
Dentes decíduos	**Dentes permanentes**	
Coroa	**Coroa**	
A	0	Hígido
B	1	Cariado
C	2	Restaurado, com cárie
D	3	Restaurado, sem cárie
E	4	Perdido devido à cárie
-	5	Perdido por outra razão
F	6	Selante de fissuras
G	7	Apoio de ponte ou coroa ou implante
-	8	Dente não erupcionado (coroa)
-	9	Não registrado

FONTE: Levantamentos em saúde bucal: métodos básicos – 5a ed.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária



Tabela. Códigos e critérios para necessidade de tratamento (WHO, 1997, adaptado pela FSP, 1998)


Códigos	Tratamentos
0	Nenhum
1	Restauração de 1 superfície
2	Restauração de 2 ou mais superfícies
3	Coroa por qualquer razão
4	Faceta estética
5	Tratamento pulpar e restauração
6	Remineralização de mancha branca
7	Extração
8	Selante
9	Dente excluído

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária

Ssequência de exame por quadrante

1º quadrante superior direito: (2º molar a incisivo central)

2º quadrante superior esquerdo: (incisivo central a 2º molar)




3º quadrante inferior esquerdo: (2º molar a incisivo central)

4º quadrante inferior direito: (incisivo central a 2º molar)

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO – Cárie Dentária

FICHA DE EXAME – CONDIÇÃO DENTAL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO



FONTE: Projeto SB2010: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2010: manual do examinador

Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

	18	17	16	55 15	54 14	53 13	52 12	51 11	61 21	62 22	63 23	64 24	65 25	26	27	28
COROA																
TRAT																

	48	47	46	85 45	84 44	83 43	82 42	81 41	71 31	72 32	73 33	74 34	75 35	36	37	38
COROA																
TRAT																

Prioridade nº

CONDIÇÃO DENTAL

A ou 0 = hígido
B ou 1 = cariado
C ou 2 = restaurado, com cárie
D ou 3 = restaurado, sem cárie
E ou 4 = perdido devido à cárie
- ou 5 = perdido por outra razão
F ou 6 = selante de fissuras
G ou 7 = apoio de ponte, coroa, implante ou faceta
- ou 8 = não erupcionado
- ou 9 = não registrado

NECESSIDADE DE TRATAMENTO

0= nenhum
1= restauração de 1 superfície
2= restauração de duas ou mais superfície
3= coroa por qualquer razão
4= faceta estética
5= pulpar + restauração
6= extração
7= remineralização de mancha branca
8= selante
9 = sem informação

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
0	**A**	**Coroa Hígida**
		Não há evidência de cárie clínica tratada ou não tratada. Quando não apresenta evidência de cárie ou restauração. Estágios iniciais da doença não são levados em consideração. Os seguintes sinais devem ser codificados como **hígidos**: • manchas esbranquiçadas; • sulcos e fissuras do esmalte manchados, mas que não apresentam sinais visuais de base amolecida, esmalte socavado ou amolecimento das parede; • esmalte de um dente com fluorose moderada ou severa; • lesões que resultem de abrasão, atrição ou erosão

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Coroa Hígida (0 ou A)

Estágios iniciais da doença, que precede a formação de cavidade, não são levados em consideração.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Coroa Hígida (0 ou A)

A coroa é considerada hígida mesmo que haja alterações, como hipoplasia, defeitos no esmalte, dente com fluorose moderada ou severa.

Toda lesão questionável deve ser considerada como dente hígido.



Hipoplasia não fluorótica



Fluorose moderada



Sulcos e fissuras do esmalte manchados

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Coroa Hígida (0 ou A)

Os seguinte sinais devem ser codificados como hígidos

- Manchas esbranquiçadas (hipoplasias).
- Sulcos e fissuras do esmalte manchados, mas que não apresentam sinais visuais de base amolecida.
- Lesões que resultem de abrasão, atrição ou erosão.







BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
0	A	Coroa Hígida



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
0	A	Coroa Hígida



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
0	A	Coroa Hígida



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	**B**	**Coroa Cariada**
		Coroa: sulco, fissura ou superfície lisa apresenta cavidade evidente **ou** tecido amolecido na base **ou** descoloração do esmalte ou de parede **ou** há uma restauração temporária (exceto ionômero de vidro na dentição decídua). Nos casos em que a coroa estiver destruída por cárie e somente há presença de raiz residual (resto radicular), deve-se considerar como coroa cariada. Um dente com selante, mas que esteja também cariado, dever ser incluído nesta categoria. Na dúvida, considerar o dente hígido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
1	B	Coroa Cariada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
2	C	**Coroa Restaurada mas Cariada**
		Há uma ou mais restaurações e ao mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas. Não há distinção entre cáries primárias e secundárias, ou seja, se as lesões estão ou não em associação física com a(s) restauração(ões)

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
2	C	Coroa Restaurada mas Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
2	C	Coroa Restaurada mas Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
2	C	Coroa Restaurada mas Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
2	C	Coroa Restaurada mas Cariada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	**D**	**Coroa Restaurada e Sem Cárie**
		Há uma ou mais restaurações definitivas e inexiste cárie primária ou recorrente. Um dente com coroa protética colocada **devido à cárie** prévia inclui-se nesta categoria. Se a coroa resulta de outras causas, como suporte de prótese, é codificada como **7 (H)**.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	D	Coroa Restaurada e Sem Cárie



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	D	Coroa Restaurada e Sem Cárie





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	D	Coroa Restaurada e Sem Cárie



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	D	Coroa Restaurada e Sem Cárie



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
3	D	Coroa Restaurada e Sem Cárie





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
4	**E**	**Dente Perdido Devido à Cárie**
		Um dente permanente ou decíduo foi extraído por causa de cárie e não por outras razões. No caso de dentes decíduos, deve-se aplicar apenas quando o indivíduo está numa faixa etária na qual a esfoliação normal não constitui justificativa suficiente para a ausência. Em algumas idades pode ser difícil distinguir entre dente **não irrompido** (código **8**) e **dente perdido** (códigos **4** ou **5**). Fazer relações (cronologia da erupção, experiência de cárie etc.) pode ajudar na tomada de decisão.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
4	E	Dente Perdido Devido à Cárie





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
5	**-**	**Dente Perdido por Outra Razão**
		Ausência se deve a razões ortodônticas, periodontais, traumáticas ou congênitas. O código para decíduos (**-**) nestes casos deverá ser utilizado com certa cautela, uma vez que, a partir dos 5 anos, geralmente o espaço vazio se deve à exfoliação natural, devendo ser codificado como coroa não erupcionada (código "**8**").



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
5	-	Dente Perdido por Outra Razão





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
6	**F**	**Dente com Selante**
		Há um selante de fissura ou a fissura oclusal foi alargada para receber um compósito. Se o dente possui selante e está cariado, prevalece o código **1** ou **B** (cárie).

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
6	F	Dente com Selante





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.


Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
7	**G**	**Apoio de Ponte ou Coroa**
		Indica um dente que é parte de uma prótese fixa, isto é, são suporte de prótese. Este código é também utilizado para coroas instaladas por outras razões que **não a cárie** ou para dentes com facetas estéticas. Dentes extraídos e substituídos por um elemento de ponte fixa são codificados, na casela da condição da coroa, como **4** ou **5**.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
7	G	Apoio de Ponte ou Coroa Protética



Dente que é parte de uma

prótese fixa



Coroa instalada por outras razões

que **não a cárie**

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Apoio de ponte, Coroa protética ou Faceta (7 ou G)

Indica que um dente é parte de uma prótese fixa. Os dentes substituídos por elementos de ponte fixa são codificados como 4 ou 5.





Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	**-**	**Coroa Não Erupcionada**
		Quando o dente permanente ainda não foi erupcionado, atendendo à cronologia da erupção. Não inclui dentes perdidos por problemas congênitos, trauma etc. Fazer diagnóstico diferencial entre dentes perdidos (códigos 4 e 5) e não erupcionados.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	-	Coroa Não Erupcionada





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	-	Coroa Não Erupcionada






BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	-	Coroa Não Erupcionada




16, 17, 18 e
26, 27, 28 não
erupcionados

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	-	Coroa Não Erupcionada



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
8	-	Coroa Não Erupcionada



47, 48 e 37, 38 não erupcionados

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
9	-	**Dente Excluído**
		Aplicado a qualquer dente permanente que não possa ser examinado (bandas ortodônticas, hipoplasias severas etc.). Quando há 5 ou mais dentes com bandas o portador será excluído da amostra. Braquetes, em qualquer número, não inviabilizam os exames e, assim, não constituem obstáculo para aproveitamento do elemento amostral.

Cárie Dentária

Per	Dec	Critério
9	-	Dente Excluído



Banda ortodôntica
Dente excluído



Braquetes
Dente não excluído

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Condições dentárias e necessidade de tratamento

Regras especiais

- O dente será considerado irrompido quando já pode ser tocado com a ponta da sonda.
- Não serão considerados os dentes supranumerários.
- Se existir um dente permanente e um decíduo ocupando o mesmo espaço, considerar o permanente.







BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Condições dentárias e necessidade de tratamento

Regras especiais

?

Em caso de dúvida entre :

a) Superfície "hígida" e "cariada": considerar hígida

b) Superfície "restaurada e cariada" e "restaurada sem cárie": considerar como restaurada sem cárie







BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.


LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Condições dentárias e necessidade de tratamento

Não se deve utilizar a sonda exploradora para determinar o diagnóstico de cárie




BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Condições dentárias e necessidade de tratamento








A retenção da sonda depende de outros fatores além da presença de cavidades cariosas.

- dimensão da ponta do explorador
- pressão exercida pelo examinador
- morfologia da fissura





(EKSTRAND, 1987; BARBOSA-SOUZA e PERCINOTO, 1994).

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Condições dentárias e necessidade de tratamento

Necessidade de Tratamento

Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

	18	17	16	55 15	54 14	53 13	52 12	51 11	61 21	62 22	63 23	64 24	65 25	26	27	28
COROA																
TRAT																

	48	47	46	85 45	84 44	83 43	82 42	81 41	71 31	72 32	73 33	74 34	75 35	36	37	38
COROA																
TRAT																

Prioridade nº

CONDIÇÃO DENTAL

A ou 0 = hígido
B ou 1 = cariado
C ou 2 = restaurado, com cárie
D ou 3 = restaurado, sem cárie
E ou 4 = Perdido devido à cárie
- ou 5 = Perdido por outra razão
F ou 6 = selante de fissuras
G ou 7 = apoio de ponte, coroa, implante ou faceta
- ou 8 = não erupcionado
- ou 9 = não registrado

NECESSIDADE DE TRATAMENTO

0= nenhum
1= restauração de 1 superfície
2= restauração de duas ou mais superfície
3= coroa por qualquer razão
4= faceta estética
5= pulpar + restauração
6= extração
7= remineralização de mancha branca
8= selante
9 = sem informação

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
0	**Nenhum Tratamento**
	A coroa e a raiz estão hígidas e o dente não deve receber qualquer tratamento.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
1	**Restauração de uma superfície dentária**
	Quando é exigido, para a recuperação da estrutura dentária, uma restauração de qualquer tipo que envolva apenas uma face do dente.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
2	**Restauração de duas ou mais superfícies dentárias**
	Quando é exigido, para a recuperação da estrutura dentária, uma restauração de qualquer tipo que envolva duas ou mais faces do dente.






BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
3	**Coroa por qualquer razão**
	Quando o dente necessita de uma cobertura coronária, seja por trauma, cárie ou outra causa **(HMI).**
4	**Faceta Estética**
	Quando a superfície dentária está destruída ou com comprometimento estético **(HMI)** que exija um tratamento com facetas laminadas.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
3	Coroa por qualquer razão
4	Faceta Estética

No caso do nosso estudo, vamos marcar cód. 3 ou 4 somente para os casos de HMI, sendo coroa para dentes posteriores e facetas para dentes anteriores.



BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
5	**Tratamento Pulpar e Restauração**
	O dente necessita tratamento endodôntico previamente à colocação da restauração ou coroa, devido à cárie profunda e extensas ou trauma.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
6	**Extração**

- a cárie destruiu o dente de tal modo que não é possível restaurá-lo;
- a doença periodontal progrediu tanto que o dente está com mobilidade, há dor ou o dente está sem função e, não pode ser recuperado por tratamento periodontal;





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
7	**Remineralização de Mancha Branca**
	Quando o dente apresenta mancha branca ativa que necessite de tratamento remineralizador à base de flúor.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
8	**Selante**

Conforme a regra de decisão adotada, será feita na presença simultânea das seguintes condições:

- o dente está presente na cavidade bucal há menos de 2 (dois) anos;
- o dente homólogo ou correspondente apresenta cárie;
- há história passada ou presente de carie na dentição decídua.





BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.

Necessidade de Tratamento

Cód	Critério
9	**Sem Informação**
	Quando, por alguma razão, não for possível definir a necessidade de tratamento do dente. Via de regra, quando a condição da coroa for **9** (dente excluído), assinala-se **9** também na necessidade de tratamento. Na condição em que a coroa foi considerada não-erpcionada (**8**) ou dente perdido (**4** ou **5**), também deve ser assinalado 9 na casela referente à necessidade de tratamento

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2020: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: projeto técnico.** Brasília, 2022.