



Protocolos

CASO 1

Paciente cardiopata (usa prótese valvar) doente renal necessita raspagem em campo aberto (abertura gengival cirúrgica), pois apresenta bolsas gengivais profundas.




Bolsa
Periodontal
Profunda
Grande
perda
óssea

Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 1


Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Amoxicilina 500mg ----------21cp
Tome 2cp 1 hora antes do procedimento e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.
2- Paracetamol 750mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

CASO 2



Paciente menor de idade (9 anos) 20 kg, com necessidade especiais (Síndrome de Down), colaborador, necessita extração do elemento 55, paciente relatou apresentar alergia a penicilinas.





Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 2

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Ibuprofeno 200mg/ml----------15ml
Tome 20 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.


Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

Caso 3

Paciente com 34 anos, paciente apresenta-se com gastrite, sem outros problemas sistêmicos, não usuário de outro medicamento, necessita extração do elemento 45 por motivo ortodôntico.


D
E
F
G
H



Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 3

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR


Uso Interno

1- Paracetamol 750mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

Caso 4



Paciente com 30 anos, hígido, após endodontia do elemento 36, volta ao consultório com vermelhidão no local, febre e dor , paciente encontra-se medicado com Amoxicilina, cetoprofeno e dipirona.



Abscesso Dentário

Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 4

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno

1- Amoxicilina 500mg + Cavulanato de potássio 125mg----------21cp
Tome 2cp inicialmente e 1 cp após de 8 em 8 horas durante 7 dias.

2- Codeina 15mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

Caso 5

Paciente com 34 anos, diabético e sem problemas sistêmicos, ansioso, não usuário de outro medicamento, necessita cirurgia de terceiro molar incluso e retido.


JJ Barros







Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 5

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Paracetamol 750mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
3- Nimesulida 100mg----------6cp.
Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.
4- 1- Dexametasona 4mg ----------1cp
Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: PR

NÚMERO: XXXX

B2

19 de 08 de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B

Dr. EDIUILSON ILO LISBOA
CRO 14286 - PR
Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário.
Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

Paciente: Fulano de Tal

Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Ediuilson Ilo Lisbôa

Assinatura do Emitente

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

Midazolan

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

1 comprimido

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

15mg

POSOLOGIA

1 hora antes da consulta

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Identidade nº: _____ Órgão Expedidor: _____

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome do Vendedor

Data

Dados da Gráfica (Nome - Endereço Completo - CNPJ)

Numeração desta impressão de _____ a _____

RECEITA 6

- Paciente com 35 anos necessita de extração de raizes residuais com focos infecciosos.
- Faça a receita



Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 6

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Paracetamol 750mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
2- Nimesulida 100mg----------6cp.
Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias. (?)

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

RECEITA 7

- Paciente com 20 anos, necessita de extração dos 3 molares, dente esta incluso e impactado.



Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 7

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Paracetamol 750mg----------12cp
Tome 1 cp de 6 em 6 horas durante 3 dias.
2- Nimesulida 100mg----------6cp.
Tome 1 cp de 12 em 12 horas durante 3 dias.
3- Dexametasona 4mg ----------1cp
Tome 1cp 1 hora antes do atendimento.

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX

RECEITA 8

- Paciente com 10 anos 25 kg necessita de extração dos elementos 73 e 83, paciente é diabético não compensado.

Dr. Ediuilson Ilo Lisbôa
CRO 14286 - PR

Receita 8

Ao Sr(a): Fulano de Tal
Endereço: Rua da Lapa 105 – Centro – Cascavel -PR

Uso Interno
1- Amoxicilina 250mg/ 5ml ----------1 ~~Fr~~x
Tome 8 ml de 8 em 8h durante 7 dias.
2- Ibuprofeno 100mg/ml----------1Frasco
Tome 25 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias.

Uso Externo:
1- Digluconato de clorexidina 0,12%----------100ml
Faça bochechos com a medida de uma colher de sopa 3x ao dia.

Rua Universitaria no. 1000 – Jd Universitário. Cep: 85900-000. Cascavel – Paraná
Telefone e Fax: XX- XXXXX