مستندات API

نسخه	۲٫۰	سرور داده	`https://api.tahlilapp.com/api`
سرور ورود	`https://auth.cycfx.com/api`	احراز هویت	Bearer Token (JWT)
قالب داده	JSON (UTF-8)	واحد مبالغ	ریال

فهرست مطالب

۱. تغییرات نسبت به نسخه قبل
۲. احراز هویت
۳. اسکرینر مالی
۴. تحلیل جامع
۵. مدیریت خطاها
۶. نکات تکمیلی

۱ تغییرات نسبت به نسخه قبل

سرویس به سرور جدید منتقل شده است. داده ها همان اند، ولی این موارد در کلاینت باید عوض شود:

موضوع	نسخه قبل	نسخه جدید
آدرس پایه	`https://back1.cyclicalwaves.com/api`	`https://api.tahlilapp.com/api`
محل ورود	همان سرور داده	سرور جدا: `https://auth.cycfx.com/api`
بدنه ورود	`user_name, password`	`identifier, password`
هدر لازم هنگام ورود	ندارد	`x-client-id: default`
عمر توکن دسترسی	۱۰ روز	۵ دقیقه، با امکان تمدید
پاسخ اسکرینر	`{"success": true, "data": {…}}`	خود شی، بدون پوشش
نام فیلدهای اسکرینر	`last_quarter_sale`	`lastQuarterSale`
آدرس تحلیل جامع	`/blog/getComprehensiveAnalysis`	`/blogs?filter[type]=analysis`
تاریخ هر تحلیل	`created_at, pcreate`	`published_at`

پارامترهای تحلیل جامع (`page` ، `paginate` ، `filter[tags][]` ، `filter[from_date]` ، `filter[to_date]` ، `filter[search]`) و نام دسته بندی ها همان قبلی اند.

۲ احراز هویت

همه درخواست ها به توکن دسترسی نیاز دارند. توکن از سرور ورود گرفته می شود و روی سرور داده معتبر است.

۲٫۱ گرفتن توکن

POST `https://auth.cycfx.com/api/auth/login`

هدر	مقدار
`Content-Type`	`application/json`
`x-client-id`	`default`

پارامتر	نوع	اجباری	توضیح
`identifier`	string	بله	ایمیل، شماره موبایل یا کد ملی حساب
`password`	string	بله	رمز عبور

```
curl -X POST "https://auth.cycfx.com/api/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-client-id: default" \
  -d '{"identifier":"your_username","password":"your_password"}'
```

پاسخ موفق (201):

```
{
  "access_token": "YOUR_ACCESS_TOKEN",
  "refresh_token": "YOUR_REFRESH_TOKEN",
  "used_secondary_password": false
}
```

بدون هدر `x-client-id` پاسخ 401 با پیام «توکن نامعتبر» برمی گردد، حتی اگر نام کاربری و رمز درست باشد.

۲٫۲ استفاده از توکن

مقدار `access_token` را در هدر همه درخواست های سرور داده بفرستید:

```
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

۲٫۳ تمدید توکن

POST `https://auth.cycfx.com/api/auth/refresh`

```
curl -X POST "https://auth.cycfx.com/api/auth/refresh" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-client-id: default" \
  -d '{"refreshToken":"YOUR_REFRESH_TOKEN"}'
```

پاسخ (201) یک جفت تازه `access_token` و `refresh_token` است. نام فیلد بدنه `refreshToken` است.

توکن دسترسی ۵ دقیقه عمر دارد. پیش از انقضا آن را تمدید کنید، و اگر از سرور داده 401 گرفتید یک بار تمدید کنید و همان درخواست را دوباره بفرستید. اگر تمدید هم 401 داد، دوباره وارد شوید.

۳ اسکرینر مالی

۳٫۱ لیست تمام نمادها

GET `/api/custom-filtering/tickers`

نام فارسی همه نمادهای قابل پرس و جو را برمی گرداند.

```
curl -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/custom-filtering/tickers" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

پاسخ موفق (200):

```
[
  "آبادا",
  "آریا",
  "شلرد",
  "فولاد",
  ...
]
```

آرایه ای از نام فارسی نمادهاست. همین نام ها در انتهای مسیر اندپوینت بعدی استفاده می شوند.

۳٫۲ اطلاعات مالی یک نماد

GET `/api/custom-filtering/ticker/{ticker}`

`{ticker}` نام فارسی نماد است (مثلا شلرد). اگر کلاینت شما نام فارسی را خودکار encode نمی کند، آن را به صورت percent-encoded بفرستید (مثلا `%D8%B4%D9%84%D8%B1%D8%AF`).

```
curl -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/custom-filtering/ticker/شلرد" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

پاسخ موفق (200):

```
{
  "id": 3,
  "ticker": "شلرد",
  "enticker": "IRO7SHLP0001",
  "lastQuarterSale": 9264989000000,
  "penultimateQuarterSale": 53244165000000,
  "lastYearSameQuarterSale": 35007752000000,
  "average4QuarterSale": 42918747500000,
  "lastQuarterNetProfit": -11611966000000,
  "penultimateQuarterNetProfit": 187782000000,
  "lastYearSameQuarterNetProfit": -874501000000,
  "lastQuarterGrossProfit": 5222752000000,
  "penultimateQuarterGrossProfit": 23160189000000,
  "lastYearSameQuarterGrossProfit": 18314022000000,
  "lastQuarterOperatingProfit": -7892212000000,
  "penultimateQuarterOperatingProfit": 8273168000000,
  "lastYearSameQuarterOperatingProfit": 5648273000000,
  "lastQuarterNetProfitMargin": -125.33,
  "penultimateQuarterNetProfitMargin": 0.35,
  "lastYearSameQuarterNetProfitMargin": -2.5,
  "lastQuarterGrossProfitMargin": 56.37,
  "penultimateQuarterGrossProfitMargin": 43.5,
  "lastYearSameQuarterGrossProfitMargin": 52.31,
  "lastQuarterOperatingProfitMargin": -85.18,
  "penultimateQuarterOperatingProfitMargin": 15.54,
  "lastYearSameQuarterOperatingProfitMargin": 16.13,
  "average12MonthSale": 10921605500000,
  "lastYearAverage12MonthSale": 13832075333333.334,
  "lastMonthSale": 64195000000,
  "penultimateMonthSale": 16802624000000,
  "lastYearSameMonthSale": 8345036000000,
  "pe": 0,
  "ps": 1.18,
  "lastMonthSaleDate": "20260922",
  "lastQuarterDate": "20260621",
  "createdAt": "2026-08-17T11:19:01.000Z",
  "updatedAt": "2026-10-13T13:36:13.440Z",
  "version": 1
}
```

شرح فیلدها (ارقام به ریال)

فیلد	نام قبلی	توضیح
`id`	`_id`	شناسه داخلی ردیف (عدد). برای تطبیق نماد از `enticker` استفاده کنید.
`ticker`	`ticker`	نام فارسی نماد
`enticker`	`enticker`	کد ISIN نماد
`lastQuarterSale`	`last_quarter_sale`	فروش آخرین فصل مالی
`penultimateQuarterSale`	`penultimate_quarter_sale`	فروش فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterSale`	`last_year_same_quarter_sale`	فروش فصل مشابه سال قبل
`average4QuarterSale`	`average_4_quarter_sale`	میانگین فروش چهار فصل پیش از فصل آخر
`lastQuarterNetProfit`	`last_quarter_net_profit`	سود خالص آخرین فصل
`penultimateQuarterNetProfit`	`penultimate_quarter_net_profit`	سود خالص فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterNetProfit`	`last_year_same_quarter_net_profit`	سود خالص فصل مشابه سال قبل
`lastQuarterGrossProfit`	`last_quarter_gross_profit`	سود ناخالص آخرین فصل
`penultimateQuarterGrossProfit`	`penultimate_quarter_gross_profit`	سود ناخالص فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterGrossProfit`	`last_year_same_quarter_gross_profit`	سود ناخالص فصل مشابه سال قبل
`lastQuarterOperatingProfit`	`last_quarter_operating_profit`	سود عملیاتی آخرین فصل
`penultimateQuarterOperatingProfit`	`penultimate_quarter_operating_profit`	سود عملیاتی فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterOperatingProfit`	`last_year_same_quarter_operating_profit`	سود عملیاتی فصل مشابه سال قبل
`lastQuarterNetProfitMargin`	`last_quarter_net_profit_margin`	حاشیه سود خالص آخرین فصل (درصد)
`penultimateQuarterNetProfitMargin`	`penultimate_quarter_net_profit_margin`	حاشیه سود خالص فصل ماقبل آخر

فیلد	نام قبلی	توضیح
`lastYearSameQuarterNetProfitMargin`	`last_year_same_quarter_net_profit_margin`	حاشیه سود خالص فصل مشابه سال قبل
`lastQuarterGrossProfitMargin`	`last_quarter_gross_profit_margin`	حاشیه سود ناخالص آخرین فصل
`penultimateQuarterGrossProfitMargin`	`penultimate_quarter_gross_profit_margin`	حاشیه سود ناخالص فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterGrossProfitMargin`	`last_year_same_quarter_gross_profit_margin`	حاشیه سود ناخالص فصل مشابه سال قبل
`lastQuarterOperatingProfitMargin`	`last_quarter_operating_profit_margin`	حاشیه سود عملیاتی آخرین فصل
`penultimateQuarterOperatingProfitMargin`	`penultimate_quarter_operating_profit_margin`	حاشیه سود عملیاتی فصل ماقبل آخر
`lastYearSameQuarterOperatingProfitMargin`	`last_year_same_quarter_operating_profit_margin`	حاشیه سود عملیاتی فصل مشابه سال قبل
`average12MonthSale`	`average_12_month_sale`	میانگین فروش ۱۲ ماه، بدون احتساب تازه ترین ماه
`lastYearAverage12MonthSale`	`last_year_average_12_month_sale`	میانگین فروش ماهانه سال مالی قبل
`lastMonthSale`	`last_month_sale`	فروش آخرین ماه
`penultimateMonthSale`	`penultimate_month_sale`	فروش ماه ماقبل آخر
`lastYearSameMonthSale`	`last_year_same_month_sale`	فروش ماه مشابه سال قبل
`pe`	`pe`	نسبت قیمت به سود (P/E). صفر یعنی قابل محاسبه نیست، مثلا وقتی سود منفی است.
`ps`	`ps`	نسبت قیمت به فروش (P/S)
`lastMonthSaleDate`	(جدید)	تاریخ پایان آخرین ماه، به شکل `YYYYMMDD` میلادی
`lastQuarterDate`	(جدید)	تاریخ پایان آخرین فصل، با همان قالب

فیلدهای `createdAt` ، `updatedAt` و `version` سیستمی اند و برای مصرف کننده کاربردی ندارند.

۴ تحلیل جامع

این اندپوینت لیست مطالب تحلیل جامع را برمی گرداند و نتایج را بر اساس دسته بندی، بازه زمانی، عبارت جستجو و صفحه بندی فیلتر می کند.

۴٫۱ درخواست

GET `/api/blogs?filter[type]=analysis`

```
GET https://api.tahlilapp.com/api/blogs?filter[type]=analysis
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

پارامتر `filter[type]=analysis` مطالب تحلیل جامع را جدا می کند و باید در همه درخواست ها باشد.

۴٫۲ پارامترهای قابل استفاده

پارامتر	نوع	پیش فرض	توضیح
`page`	number	1	شماره صفحه
`paginate`	number	9	تعداد آیتم در هر صفحه، حداکثر ۱۰۰
`filter[tags][]`	string	-	فیلتر بر اساس عنوان دسته بندی. قابل تکرار؛ چند مقدار یعنی هر کدام از آن ها.
`filter[from_date]`	date	-	تاریخ انتشار برابر یا بعد از این روز، قالب `YYYY-MM-DD`
`filter[to_date]`	date	-	تاریخ انتشار برابر یا قبل از این روز، قالب `YYYY-MM-DD`
`filter[search]`	string	-	جستجو در عنوان و خلاصه

۴٫۳ دسته بندی های مجاز

برای `filter[tags][]` این مقادیر معتبرند:

دسته بندی
تحلیل تکنیکال
قیمت تعادلی
رصد معاملات عمده
گزارش فصلی
گزارش ماهانه
نمودار P/S
نمودار P/E

مقدار باید دقیقا یکی از این ها باشد. نام نادرست خطا نمی دهد و نتیجه خالی (`total: 0`) برمی گردد.

۴٫۴ نمونه درخواست ها

دریافت لیست ساده

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?filter[type]=analysis&page=1&paginate=10" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت با یک دسته بندی

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?filter[type]=analysis&page=1&paginate=10&filter[tags]
[]=تحلیل تکنیکال" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت با چند دسته بندی

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?filter[type]=analysis&page=1&paginate=10&filter[tags]
[]=تحلیل تکنیکال&filter[tags][]=گزارش ماهانه" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت در یک بازه زمانی

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?
filter[type]=analysis&page=1&paginate=10&filter[from_date]=2024-01-01&filter[to_date]=2024-12-31" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت با جستجو

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?
filter[type]=analysis&page=1&paginate=10&filter[search]=فولاد" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت با همه فیلترها

```
curl -g -X GET "https://api.tahlilapp.com/api/blogs?filter[type]=analysis&page=1&paginate=10&filter[tags]
[]=تحلیل تکنیکال&filter[tags][]=گزارش ماهانه&filter[from_date]=2024-01-01&filter[to_date]=2024-12-
31&filter[search]=فولاد" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

پرچم `-g` لازم است تا curl کروشه های `[]` را تغییر ندهد. متن فارسی در آدرس باید UTF-8 و percent-encoded باشد؛ بیشتر کتابخانه های HTTP این کار را خودکار انجام می دهند.

۴٫۵ نمونه پاسخ موفق


```
{
  "data": [
    {
      "id": 55022,
      "title": "چخزر – گزارش عملکرد تابستان 1405",
      "summary": "شرکت در سه ماهه تابستان 27.5% رشد فروش فصلی داشته است…",
      "published_at": "2026-10-10T05:37:41.000Z",
      "categories": [
        { "id": 11, "title": "نیما آزادی" }
      ],
      "tags": [
        { "id": 1814, "name": "گزارش_فصلی" },
        { "id": 1676, "name": "P-E" }
      ]
    }
  ],
  "links": {
    "first": "…?page=1",
    "last": "…?page=5",
    "prev": null,
    "next": "…?page=2"
  },
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "from": 1,
    "last_page": 5,
    "per_page": 10,
    "to": 10,
    "total": 50
  }
}
```


ساختار اصلی پاسخ مثل قبل شامل `data` ، `links` و `meta` است. چند نکته درباره فیلدهای هر آیتم:

- `published_at` تاریخ و ساعت انتشار به UTC است و جای `created_at` و `pcreate` قبلی را گرفته.
- در `categories` نام با کلید `title` می آید و در `tags` با کلید `name` .
- در پاسخ، نام دسته بندی ها با زیرخط ذخیره شده (مثلا `گزارش_فصلی` و `P-E`)؛ در فیلتر همان نام های بخش ۴٫۳ را بفرستید.
- `summary` در مطالب قدیمی خالی است.
- برای ورق زدن صفحه ها `page` را تا `meta.last_page` زیاد کنید.

۵ مدیریت خطاها

کدهای وضعیت استاندارد HTTP استفاده می شوند. بدنه خطا `statusCode` و `message` دارد.

کد	توضیح	نمونه بدنه
400	پارامتر نامعتبر، مثلا قالب تاریخ اشتباه	`{"statusCode":400,"message":"..."}`
401	توکن ارسال نشده، نامعتبر است یا منقضی شده	`{"statusCode":401,"message":"Unauthorized"}`
404	نماد در مسیر `ticker/{ticker}` پیدا نشد	`{"statusCode":404,"message":"Ticker \"xxx\" not found"}`
500	خطای سمت سرور	-

در صورت گرفتن 401 ابتدا توکن را تمدید کنید (بند ۲٫۳) و درخواست را دوباره بفرستید.

۶ نکات تکمیلی

- مقادیر پولی اسکرینر همه به ریال و بدون گرد کردن اند.
- حاشیه های سود درصد هستند با دو رقم اعشار؛ مثلا `-0.42` یعنی منفی ۰٫۴۲ درصد.
- اعداد اسکرینر هر شب از صورت های مالی و گزارش های ماهانه منتشرشده به روز می شوند. برای دانستن دوره داده هر نماد از `lastQuarterDate` و `lastMonthSaleDate` استفاده کنید.
- مسیر ورود محدودیت نرخ دارد (حداکثر ۱۰ تلاش در دقیقه)؛ به جای ورود مکرر از تمدید توکن استفاده کنید.