

مستندات API تحلیل جامع

نسخه: 1.0

Base URL: <https://back1.cyclicalwaves.com/api>

نوع احراز هویت: JWT / Bearer Token

قالب داده‌ها: JSON

فهرست مطالب

1. احراز هویت
2. دریافت لیست تحلیل جامع
3. پارامترهای قابل استفاده
4. دسته‌بندی‌های مجاز
5. نمونه درخواست‌ها
6. نمونه پاسخ
7. مدیریت خطاها
8. نکات تکمیلی

1. احراز هویت

برای استفاده از API تحلیل جامع، ابتدا باید وارد حساب کاربری شوید و توکن دسترسی دریافت کنید.

دریافت توکن

درخواست:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json
```

Body:

پارامتر	نوع	اجباری	توضیح
<code>user_name</code>	string	بله	نام کاربری
<code>password</code>	string	بله	رمز عبور

نمونه درخواست با cURL:

```
curl -X POST "https://back1.cyclicalwaves.com/api/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"user_name": "your_username", "password": "your_password"}'
```

نمونه پاسخ موفق:

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 864000,
  "access_token": "YOUR_ACCESS_TOKEN",
  "refresh_token": "YOUR_REFRESH_TOKEN"
}
```

استفاده از توکن

پس از دریافت `access_token`، باید آن را در هدر درخواست‌های بعدی ارسال کنید:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

نمونه:

```
GET /api/blog/getComprehensiveAnalysis
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

در صورت ارسال نکردن توکن، منقضی شدن توکن، یا نامعتبر بودن آن، پاسخ `Unauthorized 401` دریافت می‌شود.

2. دریافت لیست تحلیل جامع

این اندپوینت برای دریافت لیست مطالب مربوط به تحلیل جامع استفاده می‌شود. مصرف‌کننده API می‌تواند نتایج را بر اساس موارد زیر فیلتر کند:

- دسته‌بندی
- بازه تاریخی
- عبارت جستجو
- صفحه‌بندی

در این API، دسته اصلی تحلیل جامع به صورت داخلی تنظیم شده است و نیازی نیست کلاینت مقدار `category` ارسال کند.

درخواست

```
GET /api/blog/getComprehensiveAnalysis
Authorization: Bearer <access_token>
```

آدرس کامل:

```
GET https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis
```

3. پارامترهای قابل استفاده

`page`

شماره صفحه موردنظر برای دریافت نتایج.

نوع	اجباری	مقدار پیش فرض
number	خیر	1

نمونه:

```
?page=1
```

paginate

تعداد آیتم‌های قابل دریافت در هر صفحه.

نوع	اجباری	مقدار پیش فرض
number	خیر	10

نمونه:

```
?paginate=10
```

filter[tags][]

برای فیلتر کردن نتایج بر اساس دسته‌بندی تحلیل استفاده می‌شود.

در این پارامتر باید عنوان دسته‌بندی ارسال شود.

ارسال شناسه عددی مجاز نیست.

نمونه ارسال یک دسته‌بندی:

```
filter[tags][]=تحلیل تکنیکال
```

نمونه ارسال چند دسته‌بندی:

```
filter[tags][]=گزارش ماهانه&filter[tags][]=تحلیل تکنیکال
```

filter[from_date]

برای تعیین تاریخ شروع بازه زمانی استفاده می‌شود.

مطالبی برگردانده می‌شوند که تاریخ ایجاد آن‌ها برابر یا بعد از این تاریخ باشد.

نوع	فرمت	اجباری
date	YYYY-MM-DD	خیر

نمونه:

```
filter[from_date]=2024-01-01
```

filter[to_date]

برای تعیین تاریخ پایان بازه زمانی استفاده می‌شود.
مطالبی برگردانده می‌شوند که تاریخ ایجاد آن‌ها برابر یا قبل از این تاریخ باشد.

نوع	فرمت	اجباری
date	YYYY-MM-DD	خیر

نمونه:

```
filter[to_date]=2024-12-31
```

filter[search]

برای جستجو در مطالب تحلیل جامع استفاده می‌شود.

نوع	اجباری
string	خیر

نمونه:

```
filter[search]=فولاد
```

4. دسته‌بندی‌های مجاز

برای پارامتر `filter[tags]` فقط مقادیر زیر معتبر هستند:

دسته‌بندی

تحلیل تکنیکال

قیمت تعادلی

رصد معاملات عمده

گزارش فصلی

گزارش ماهانه

نمودار P/S

نمودار P/E

مقدار دسته‌بندی باید دقیقاً مطابق یکی از گزینه‌های بالا ارسال شود.

5. نمونه درخواست‌ها

دریافت لیست ساده تحلیل جامع

```
curl -X GET "https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت تحلیل‌ها با یک دسته‌بندی

```
curl --globoff -X GET \
"https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[tags][]=تحلیل تکنیکال" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت تحلیل‌ها با چند دسته‌بندی

```
curl --globoff -X GET \
"https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[tags][]=تحلیل تکنیکال&filter[tags][]=تحلیل فاندامنتال"
```

```
[tags][]=ماها نه" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت تحلیل‌ها در یک بازه تاریخی

```
curl --globoff -X GET \
"https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[from_date]=2024-01-01&filter[to_date]=2024-12-31" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت تحلیل‌ها با جستجو

```
curl --globoff -X GET \
"https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[search]=فولاد" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

دریافت تحلیل‌ها با همه فیلترها

```
curl --globoff -X GET \
"https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[tags][]=تحلیل تکنیکال&filter[tags][]=ماها نه&filter[from_date]=2024-01-01&filter[to_date]=2024-12-31&filter[search]=فولاد" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

6. نمونه پاسخ موفق

پاسخ این API به صورت صفحه‌بندی‌شده برگردانده می‌شود.

```

{
  "data": [
    {
      "title": "نمونه عنوان تحلیل",
      "summary": "خلاصه‌ای از متن تحلیل",
      "created_at": "2024-05-10T12:30:00.000000Z",
      "pcreate": "1403-02-21 16:00:00",
      "categories": [
        {
          "name": "تحلیل جامع"
        }
      ],
      "tags": [
        {
          "name": "تحلیل تکنیکال"
        }
      ]
    }
  ],
  "links": {
    "first": "https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1",
    "last": "https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=5",
    "prev": null,
    "next": "https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=2"
  },
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "from": 1,
    "last_page": 5,
    "per_page": 10,
    "to": 10,
    "total": 50
  }
}

```



```
}  
}
```

ممکن است فیلدهای داخل `data` بر اساس پیاده‌سازی سمت سرور متفاوت باشند. ساختار اصلی پاسخ شامل `links`، `data` و `meta` است.

7. مدیریت خطاها

استفاده می‌کند HTTP برای اعلام خطا از کدهای استاندارد API.

کد وضعیت	توضیح	نمونه علت
401	عدم احراز هویت	توکن ارسال نشده، منقضی شده یا نامعتبر است
422	مقدار نامعتبر در ورودی	دسته‌بندی ارسال شده معتبر نیست
500	خطای سمت سرور	خطای داخلی در پردازش درخواست

خطای احراز هویت

اگر توکن ارسال نشود یا معتبر نباشد:

```
{  
  "error": "Unauthenticated."  
}
```

در این حالت باید دوباره از مسیر `api/auth/login/` توکن دریافت شود.

خطای دسته‌بندی نامعتبر

اگر مقدار ارسال شده در `[[filter[tags]]` جزو دسته‌بندی‌های مجاز نباشد:

```
{  
  "message": "Invalid category.",  
  "unknown_categories": [  
    "دسته بندی نامعتبر"  
  ],  
  "allowed_categories": [  

```

```
"تحلیل تکنیکال",  
"قیمت تعادلی",  
"رصد معاملات عمده",  
"گزارش فصلی",  
"گزارش ماهانه",  
"P/S نمودار",  
"P/E نمودار"  
]  
}
```

نمونه نهایی پیشنهادی

```
https://back1.cyclicalwaves.com/api/blog/getComprehensiveAnalysis?page=1&paginate=10&filter[tags][]=تحلیل تکنیکال&filter[tags][]=گزارش ماهانه&filter[from_date]=2024-01-01&filter[to_date]=2024-12-31
```