UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

# Département de Pédagogie

## OPHTALMO
## Oeil rouge et/ou douloureux
## avec patient
## sans geste clinique

**Nom du rédacteur : Nicolas HALTER** **Date de rédaction : 08/12/2023**

**Relecture intra-ou transdisciplinaire : (nom prénom)**

**Relecture et validation COPIL :**

**Situation de départ N°** 152 – (Oeil rouge et/ou douloureux)

**Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL)** : Entretien/interrogatoire

**Domaine de compétence secondaire (en sélectionner 1 SEUL) :** Urgence

**Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA :** Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Chercher les signes d'interrogatoire permettant d'orienter l'enquête étiologique

2- Initier la prise en charge d'une crise aiguë de fermeture de l'angle

**Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :**

1. 82 - Altération aiguë de la vision
2. 83 - Infections et inflammations oculaires
3. 84 - Glaucome

**Patient simulé nécessaire à la station : OUI** ( Femme, 50-70 ans )

**Matériel nécessaire à la station**

- Mannequin NON
- Brancard NON
- (Préciser tout matériel nécessaire, y compris poubelle DASRI, stéthoscope, etc.) NO

# Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

**Synospis :**

*Vous avez 65 ans et vous êtes jeune retraitée, ancienne coiffeuse. Ce matin vers 7h après votre séance de fitness quotidienne, vous avez ressenti une douleur brutale à l'oeil droit. Votre conjoint a appelé le SAMU devant la symptomatologie brutale et intense, et vous êtes transportée aux urgences.*

*L'interne des urgences va venir vous interroger, sans vous examiner*

| | |
|---|---|
| Identité/Contexte (éléments indispensables) | Nom : Mme Z<br>Age : 65<br>Origine asiatique<br>Retraitée, ancienne coiffeuse<br>Mariée, 3 enfants<br>Habite en périphérie de Nice dans une maison |
| Antécédents | Hypermétropie OG : +5,5 et OD +6<br>Rhinite allergique |
| Médicaments actuels/ Toxiques | *pas de tabac ni d'OH ni de stupéfiant*<br>*Anti-Histaminique (rhinite)*<br>*Lunettes correctrices* |
| Etats d'esprit/ comportement | Posture assise<br>Douleur : forte<br>Angoisse : forte<br>Colère : non<br>Autre : |
| Déroulement du scénario | Vous êtes assise<br>Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par :<br>*Ex : "**Ce matin, à 7h, à la fin de ma séance de fitness habituelle, j'ai ressenti une violente douleur à l'œil droit. Mon conjoint a appelé le SAMU et j'ai vomi 2 fois dans le camion"***<br><br>Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. |
| Autres questions à poser au médecin, à quel moment | à 1 min de la fin ou avant si l'etudiant demande si vous avez des questions : Demander qu'est ce qui, dans son cas a elle, a pu favoriser ou declencher cette crise douloureuse ? |

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

| **Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin** | **Réponses à donner par le patient simulé** |
|---|---|
| *Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical*<br>*Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »* | |
| Est-ce que c'est le 1er épisode de ce type chez vous ? | Oui, mais ma mère a eu un épisode similaire lorsqu'on habitait encore en Asie |
| Etes-vous d'origine Asiatique ? | oui |
| Quel était le mode d'installation, brutal ou progressif ? | brutal |
| Comment est la douleur, quelle intensité, est ce qu'elle irradie quelque part ? | la douleur est tres intense, à 9/10, irradie autour de l'oeil et sur le front |
| Est ce qu'il y a eu un Traumatisme, une projection de corps etranger, une chirurgie recente de l'oeil | Non rien de tout ça |
| Est-ce que votre vue a baissé avec la douleur ? | oui |
| Est-ce que votre oeil est rouge ? | oui |
| Etes-vous suivi par un ophtalmo ou avez-vous des pathologies connues de l'oeil, portez-vous des lunettes, vous a-t-on déjà parlé de pression intra oculaire élevée ? | oui, une hypermétropie, j'ai des lunettes mais je ne les ai pas refaite depuis 10 ans, non, on m'a jamais parlé de pression oculaire élevée |
| Avez-vous des antécédents médicaux et des traitements | oui une rhinite allergique il y a longtemps mais qui avait disparu, mais elle est réapparue depuis que j'ai repris un chat, vous savez maintenant que je suis a la retraite je m'ennuie a la maison. Mon médecin traitant m'a prescrit des anti Histaminiques |
| Est-ce que vous fumez buvez, consommez des stupéfiants ? | non |
| Avez-vous des antécédents familiaux | non, a part ma mère il y a quelques années qui a eu un épisode douloureux similaire a celui que je suis en train de vivre aujourd'hui |
| Est-ce que vous avez des signes associés ? | pouvez-vous préciser svp ? |
| Est-ce que ça vous démange, avez vous mal a la tete, avez vous du pus qui s'ecoule, de la fievre, toute manifestations ORL ? | Non |

# Instructions à l'étudiant

Vous êtes l'interne des urgences.

Vous recevez Mme Z, 65 ans, amenée par le SAMU pour des douleurs oculaires à droite.

L'oeil droit est en semi-mydriase aréactive, l'examen neurologique est normal.
Les constantes sont normales, mise à part une fréquence cardiaque à 110bpm.
La Pression intra oculaire est à 35mmHg a droite, et 20mmHg a gauche.
Il n'est pas attendu de l'étudiant qu'il réalise un examen physique

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Mener l'interrogatoire
2. Enoncer votre hypothèse diagnostique principale
3. Expliquer la prise en charge au patient et répondre à sa/ses question(s).

## Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

Si l'etudiant propose le laser a l'oeil atteint sans preciser le 2eme oeil, le patient doit demander ce qu'on fait du 2eme oeil, pour l'orienter. Si l'etudiant repond juste, le point est attribué.

| | **Cocher si fait** |
|---|---|
| **Mener l'interrogatoire, puis donner le diagnostic** | |
| Interroge sur le mode d'installation (*brutal ou progressif*) | |
| Demande s'il s'agit du premier épisode ou si c'est un événement récurrent | |
| Précise les caractéristiques de la douleur (*son type, son intensité, son irradiation…*) *OK si 1/3* | |
| Recherche les circonstances de survenue :<br>- notion de traumatisme<br>- projection de corps étranger oculaire<br>- antécédent d'intervention chirurgical sur l'œil<br>*ok si 1/3* | |
| Recherche une baisse de l'acuité visuelle | |
| Demande si l'oeil est rouge | |
| Interroge sur les antécédents ophtalmologiques (*hypermétropie, antécédent de PIO haute…*) ET généraux | |
| **Tache 2 : énoncer le diagnostic** | |
| Enonce le diagnostic de crise aiguë de fermeture de l'angle | |
| **Expliquer la prise en charge au patient et répondez à ses questions** | |
| Annonce le caractère urgent de la prise en charge | |
| Annonce que la patiente devra être hospitalisée | |
| Explique que des traitements devront être administrés en intra veineux dans le but d'abaisser la Pression Intra Oculaire | |
| Préviens qu'une intervention au laser (iridotomie) sera réalisée, a froid et aux 2 yeux pour eviter la recidive | |
| Repond à la question de la patiente en citant quels éléments ont pu favoriser ou déclencher sa crise<br>- sexe féminin<br>- age<br>- origine asiatique<br>- hypermétropie<br>- sport | |

| | |
|---|---|
| - traitement antihistaminique<br>Point si au moins 4 parmi 6 | |
| **COMPETENCES GENERIQUES** | |
| APTITUDE A QUESTIONNER | 1 à 5 |
| APTITUDE A STRUCTURER / MENER L'ENTREVUE | |
| APTITUDE A PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE | |

| | **Cocher si fait** |
|---|---|
| **Mener l'interrogatoire, puis donner le diagnostic** | |
| Interroge sur le mode d'installation (*brutal ou progressif*) | 1 |
| Demande s'il s'agit du premier épisode ou si c'est un événement récurrent | 1 |
| Précise les caractéristiques de la douleur (*son type, son intensité, son irradiation…*) *OK si 1/3* | 1 |
| Recherche les circonstances de survenue :<br>- notion de traumatisme<br>- projection de corps étranger oculaire<br>- antécédent d'intervention chirurgical sur l'œil<br>*ok si 1/3* | 1 |
| Recherche une baisse de l'acuité visuelle | 1 |
| Demande si l'oeil est rouge | 1 |
| Interroge sur les antécédents ophtalmologiques (*hypermétropie, antécédent de PIO haute…*) ET généraux | 1 |
| **Tache 2 : énoncer le diagnostic** | |
| Enonce le diagnostic de crise aiguë de fermeture de l'angle | 1 |
| **Expliquer la prise en charge au patient et répondez à ses questions** | |
| Annonce le caractère urgent de la prise en charge | 1 |
| Annonce que la patiente devra être hospitalisée | 1 |
| Explique que des traitements devront être administrés en intra veineux dans le but d'abaisser la Pression Intra Oculaire | 1 |
| Préviens qu'une intervention au laser (iridotomie) sera réalisée, a froid et aux 2 yeux pour eviter la recidive | 1 |

| | |
|---|---|
| Repond à la question de la patiente en citant quels éléments ont pu favoriser ou déclencher sa crise<br>- sexe féminin<br>- age<br>- origine asiatique<br>- hypermétropie<br>- sport<br>- traitement antihistaminique<br>Point si au moins 4 parmi 6 | 1 |
| **COMPETENCES GENERIQUES** | |
| aptitude a questionner | 1 à 5 |
| aptitude à structurer / mener l'entrevue | |
| aptitude a proposer une prise en charge | |