Sujet n°221 : Interprétation d'un myélogramme

Spécialité : Hématologie

Date : Avril 2024
Auteur : COSTE Arthur
Relecteur(s) : Pierre-Edouard DEBUREAUX & Alexis TALBOT, Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Annonce/information au patient
Domaine d'apprentissage secondaire	Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Item(s) en lien avec la station	Leucémie aiguë
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD-221 : Interprétation d'un myélogramme
Matériel nécessaire à la station	Un patient simulé
Contexte de la station	Consultation médicale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux urgences. Vous voyez Madame S. 57 ans, qui consulte pour asthénie croissante avec amaigrissement et altération de l'état général depuis plusieurs semaines.

Dans ses antécédents on retrouve un cancer du sein gauche traité par chirurgie, radiothérapie loco-régionale puis une chimiothérapie en deux phases avec anthracycline et cyclophosphamide puis Taxotère. Pas de traitement quotidien.

Les constantes sont : pression artérielle 132/88 mmHg, fréquence cardiaque 87/min, saturation 97% en air ambiant, température 37.6°C.
L'examen clinique est sans anomalie.

Le bilan biologique que vous avez prescrit est le suivant :
NFS : leucocytes 0.8 G/L dont 0,3 G/L de polynucléaires neutrophiles, Hémoglobine 8,9 g/dL,
Plaquettes 77 G/L,
Réticulocytes 35 G/L,
VGM 88 fL.

Le reste du bilan est normal.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :
- Analyser les résultats de l'hémogramme.
- Expliquer la/les principale(s) hypothèse(s) diagnostiques.
- Aborder les examen(s) complémentaire(s) à réaliser et leur(s) objectif(s) selon des termes compréhensibles par un patient

Vous ne devez pas :
- Examiner la patiente
- Prescrire de traitement
- Proposer de prise en charge thérapeutique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

<u>Consigne(s) à l'évaluateur :</u> les éléments entre parenthèses ne comptent pas dans l'attribution des points.

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1. Présence d'une pancytopénie : expliquer à la patiente que l'hémoglobine est diminuée, que les globules blancs sont diminués et que les plaquettes sont diminuées		
1.1	Présence d'une anémie normocytaire	**1 point**
1.2	Énonce la présence d'une anémie arégénérative	**1 point**
1.3	Énonce la présence d'une leucopénie avec neutropénie	**1 point**
1.4	Énonce la présence d'une thrombopénie	**1 point**
1.5	Énonce la présence d'une pancytopénie	**1 point**
2.Hypothèses diagnostiques		
2.1	Évoque le diagnostic de leucémie aigüe	**1 point**
2.1	Précise une LA d'origine secondaire	**1 point**
2.2	Évoque un syndrome myélodysplasique/myélodysplasie	**1 point**
2.3	Évoque une récidive cancer mammaire avec envahissement médullaire	**1 point**
3. Myélogramme		
3.	Énonce la nécessité d'un myélogramme	**1 point**
3.1	Énonce la nécessité de le réaliser en région iliaque du fait d'un antécédent d'irradiation thoracique	**1 point**

3.2	Explique son intérêt : explorer le site de fabrication des cellules sanguines	**1 point**
3.3	Explique son intérêt : recherche de cellules anormales	**1 point**
3.3	Explique son intérêt : les cellules anormales en excès que l'on recherche ici sont des blastes	**1 point**
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

TOTAL (max 20 items)	**20 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Une **pancytopénie sans explication**, sans notion de nouveau traitement de début récent et dans un contexte d'altération de l'état général **DOIT** faire réaliser un **myélogramme**. Le plus souvent en sternal mais ici l'antécédent d'irradiation thoracique compromet le prélèvement dans cette région.

Les traitements par chimiothérapie à base d'Anthracyclines peuvent entrainer dans de rares cas une leucémie aiguë secondaire.

La présence de blastes dont la proportion est inférieure à 20% caractérise un syndrome myélodysplasique, au-delà de 20% il s'agit d'une leucémie aiguë. Aujourd'hui la classification est un peu plus fine et prend en compte les anomalies caryotypiques ou génétiques.

La présence de corps d'Auer est caractéristique de blastes myéloïdes.

La leucémie aiguë est une maladie cancéreuse grave, avec mise en jeu du pronostic vital, le traitement repose sur une poly-chimiothérapie le plus souvent.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes venue aux urgences de l'hôpital car vous vous sentiez fatiguée depuis plusieurs semaines. Vous avez pour seul antécédent un cancer du sein gauche traité par Chimio-radiothérapie.

Plan de la station ECOS :

Médecin et patiente sont installés face à face, assis autour d'une table.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Re-bonjour docteur, avez-vous les résultats des analyses de sang que j'ai faites tout l'heure ? Vous savez ce qu'il m'arrive ?

Identité du patient :

Madame S., 57 ans, 78kg, 1,69 m, originaire des Antilles

Mode de vie :

Restauratrice, mariée, 2 enfants 20 et 17 ans, pas de tabagisme actif, petit tabagisme de jeunesse estimé à 8 PA, consommation d'alcool rapportée occasionnelle. Pas d'allergie connue.

Comportement global :

Inquiétude et anxiété, asthénie

Antécédents personnels :

Cancer canalaire infiltrant du sein gauche, récepteur hormonaux négatifs, HER2 positif, traité par chirurgie, radiothérapie loco-régionale et chimiothérapie.

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Pas de traitement de fond.

Constantes :

Pression artérielle 132/88 mmHg, fréquence cardiaque 87/min, saturation 97% en air, température corporelle 37.6°C.

Donnée complémentaire :

Aucune.

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

(si bloqué au début) Ils sont normaux les résultats de ma prise de sang ?
(si bloqué au début) Il faut faire des examens docteur ?
(en parlant du myélogramme) Ça sert à quoi ? Vous allez prélever à quel endroit ?
(en parlant de la leucémie aiguë) C'est grave ?

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Médecin et patiente sont installés face à face, idéalement la patiente est couchée sur un lit mais sinon, assise en face du médecin.

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours