SDD 212 Sujet n°1

Spécialité : Néphrologie

Date : 21/02/2025
Auteur : Hélène RUBIN (EDN 2024)
Relecteur(s) : Dr ONISZCZUK (PH de néphrologie, Hôpital Henri Mondor)

Domaine d'apprentissage principal	Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	259 : Protéinurie et syndrome néphrotique chez l'adulte 260 : Hématurie 261 : Néphropathie glomérulaire
Situation de départ en lien avec la station	212 : Protéinurie
Matériel nécessaire à la station	Table, chaise, résultats.
Contexte de la station	Monsieur M, 19 ans, consulte pour l'apparition progressive d'œdèmes des membres inférieurs depuis 2 mois. Vous disposez du bilan étiologique que vous interprétez avant l'arrivée du patient.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en néphrologie en 1er semestre dans un CHU.
Vous vous préparez à voir en consultation monsieur M, âgé de 19 ans, qui présente depuis 2 mois une apparition progressive d'œdèmes des membres inférieurs, avec une prise de 12 kg sur cette période. Il est venu en hospitalisation il y a 2 semaines pour une ponction biopsie rénale et bilan étiologique, et vous avez les résultats de ces examens en annexe.

Monsieur M ne présente pas d'antécédent familial ou personnel particulier, n'a pas d'usage de tabac ou d'alcool, et ne prend aucun traitement.

L'examen clinique est normal en dehors des signes de surcharge hydrosodée.

Constantes durant la dernière hospitalisation :
PA = 151/94 mmHg ; FC = 76 bpm ; SpO2 = 98% ; FR = 20 /min ; T° = 36,6°C
Le patient n'est pas encore présent dans le box (station sans PS).

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :
- Interprétez les résultats des examens complémentaires.
- Proposer un diagnostic en le justifiant.

Vous ne devez pas :
- Parler à un patient fictif (station sans PS)
- Rédiger d'ordonnance ou prescrire d'autres examens complémentaires.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Identifie l'insuffisance rénale aiguë devant l'augmentation de la créatininémie de 79 µmol/L à 210 µmol/L en < 3 mois.	1 pt	☐
2.	Montre l'absence d'arguments en faveur d'une maladie rénale chronique (**au moins 1**) : - Pas d'hypocalcémie - Absence d'anémie normochrome normocytaire - Reins de taille et de morphologie normale	1 pt	☐
3.	Explique que l'insuffisance rénale aiguë n'est pas d'origine obstructive devant l'absence d'obstacle et/ou de dilatation des cavités pyélocalicielles sur l'échographie rénale.	1 pt	☐
4.	Caractérise l'insuffisance rénale aiguë d'organique avec **au moins 1 argument** : - Rapport Na / K urinaire > 1 en l'absence de diurétique - FE urée > 35 % - Urée plasmatique / Créat plasmatique < 50 µmol/L	1 pt	☐
5.	Identifie l'hypoalbuminémie < 30 g/L.	1 pt	☐
6.	Identifie la protéinurie d'ordre glomérulaire à 8 g/g ou 800 mg/mmol **et** explique qu'elle est majoritairement composée d'albumine.	1 pt	☐
7.	Explique que le patient présente un syndrome néphrotique devant l'hypoalbuminémie inférieure à 30 g/L et la protéinurie supérieure à 3 g/g.	1 pt	☐
8.	Montre que le syndrome néphrotique est impur devant : - La présence d'une hématurie microscopique à l'ECBU - **Et** la présence d'une insuffisance rénale organique - **Et** la présence d'une hypertension artérielle.	1 pt	☐
9.	Évoque une glomérulopathie extra-membraneuse (GEM) sur le compte-rendu d'anatomopathologie devant : - une membrane basale épaisse en microscopie optique - **et/ou** des dépôts extra-membraneux granuleux en immunofluorescence.	1 pt	☐
10.	Fait l'hypothèse d'une GEM primitive devant la présence d'anticorps anti-PLA2R (anti-phospholipase A2 récepteur), et l'absence de signes extra-rénaux ou biologiques en faveur d'une forme secondaire.	1 pt	☐
Communications et attitudes			

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL sur 12 points	**/12**