UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Thérapeutique
Prescription d'une statine
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Lena Ben Dahmane **Date de rédaction : 27/02/2024**

Situation de départ N° 252 – Prescription d'un hypolipémiant

Domaine de compétence n°1 : Éducation/prévention

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Expliquer au patient les principes thérapeutiques

2- Planifier la surveillance de l'efficacité et de la tolérance de l'hypolipémiant

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Bilan bio sur tablette ou imprimé

Bilan lipidique :

Cholestérol total : 7.25 mmol/L
LDL cholestérol : 4.92 mmol/L
HDL cholestérol : 1.03 mmol/L
Triglycérides : 1.48 mmol/L

Bilan hépatique :

ALAT : 15 U/L (limite supérieure de la normale = 45 U/L)
ASAT : 20 U/L (limite supérieure de la normale = 35 U/L)

CPK : 50 U/L (limite supérieure de la normale = 100 U/L)

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous êtes monsieur X, 55 ans. Vous vous présentez au cabinet de votre médecin généraliste pour mieux comprendre la prescription de statine que vous a fait votre cardiologue la semaine dernière. Vous apportez avec vous votre bilan bio.

.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Mr X Âge : 55 ans IMC de 30 Prof de maths Marié sans enfant
Antécédents	Hyperlipidémie DT2 Alcoolisme sevré Obésité
Médicaments actuels/ Toxiques	*Atorvastatine* *Metformine*
États d'esprit/ comportement	Légèrement angoissé

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Antécédents ?	J'ai un diabète traité par metformine et du cholestérol.
Allergies ?	RAS
Toxiques ?	Je ne bois plus depuis que ma femme m'a menacé de me quitter
Mode de vie ?	Je suis marié depuis 20 ans.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin généraliste. Mr. X se présente dans votre cabinet car il souhaite mieux comprendre le traitement prescrit par son cardiologue. Il apporte avec lui son bilan sanguin et l'ordonnance faite par son cardiologue.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. **Rechercher** des éventuelles **contre-indication**s à la prescription de statine en interrogeant le patient et en consultant son bilan sanguin.

2. **Expliquer le traitement** au patient : fonctionnement, suivi, effets indésirables.

3. Expliquer au patient les **mesures hygiéno-diététiques** qui doivent accompagner la prise d'un traitement hypolipémiant.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Mentionne les transaminases < 3 LSN	
Mentionne les CPK < 5 LSN	
Recherche : une IR, une hypothyroïdie, une maladie musculaire héréditaire, des antécédents de maladie hépatique, une consommation excessive d'alcool (cocher si 2 de mentionnés)	
Tâche 2	
Explique que les statines permettent de limiter la synthèse de cholestérol au niveau du foie	
Explique qu'un bilan lipidique doit être réalisé tous les 3 mois jusqu'à obtention des valeurs cibles.	
Explique que le suivi nécessitera un nouveau dosage des transaminases 8 à 12 semaines après le début du traitement, puis tous les ans.	
Explique qu'une faiblesse ou une douleur musculaire durant le traitement doit entraîner un nouveau bilan sanguin.	
Explique que les statines peuvent entraîner une hyperglycémie	
Tâche 3	
Mentionne la limitation de consommation de graisses d'origine animale et d'augmenter la consommation de poisson	
Mentionne la nécessité d'augmenter la consommation de fibres : 5 fruits et légumes par jour	
Conseille de limiter à 3 fois par semaine la consommation d'œufs	
Conseille d'adopter un régime méditerranéen	
Mentionne la nécessité de limiter sa consommation d'alcool	
Mentionne la nécessité de perdre du poids	
Mentionne la nécessité d'activité physique : au moins 30 minutes 5 fois par semaine	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Démontre sa capacité d'explorer les antécédents du patient et de les consigner de façon exacte, concise et organisée dans divers contextes cliniques	1 à 5

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tâche 1	
Mentionne les transaminases < 3 LSN	1
Mentionne les CPK < 5 LSN	1
Recherche : une IR, une hypothyroïdie, une maladie musculaire héréditaire, des antécédents de maladie hépatique, une consommation excessive d'alcool (cocher si 2 de mentionnés)	1
Tâche 2	
Explique que les statines permettent de limiter la synthèse de cholestérol au niveau du foie	1
Explique qu'un bilan lipidique doit être réalisé tous les 3 mois jusqu'à obtention des valeurs cibles.	1
Explique que le suivi nécessitera un nouveau dosage des transaminases 8 à 12 semaines après le début du traitement, puis tous les ans.	1
Explique qu'une faiblesse ou une douleur musculaire durant le traitement doit entraîner un nouveau bilan sanguin.	1
Explique que les statines peuvent entraîner une hyperglycémie	1
Tâche 3	
Mentionne la limitation de consommation de graisses d'origine animale et d'augmenter la consommation de poisson	1
Mentionne la nécessité d'augmenter la consommation de fibres : 5 fruits et légumes par jour	1
Conseille de limiter à 3 fois par semaine la consommation d'œufs	1
Conseille d'adopter un régime méditerranéen	1
Mentionne la nécessité de limiter sa consommation d'alcool	1
Mentionne la nécessité de contrôler son poids	1
Mentionne la nécessité d'activité physique : au moins 30 minutes 5 fois par semaine	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Démontre sa capacité d'explorer les antécédents du patient et de les consigner de façon exacte, concise et organisée dans divers contextes cliniques	1 à 5