SDD 312 Sujet n°1

Spécialité : Obstétrique

Date : 5/1/2025
Autrices : Clara LEMARCHAND (DES médecine générale, EN 2024), Chloë LESEIGNEUR (DES médecine générale, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial, DES MAR Toulouse

Domaine	
Situation de départ	SDD 342 Rédaction d'une ordonnance / d'un courrier médical
Objectif de connaissance	Item 74 Prescription et surveillance des psychotropes (voir item 330) Item 135 Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Item 326 Cadre réglementaire de la prescription thérapeutique et recommandations pour le bon usage Item 330 Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez l'adulte et chez l'enfant, hors anti-infectieux (voir item 177). Connaître le bon usage des principales classes thérapeutiques
Attendu d'apprentissage spécifique	- Chercher à l'interrogatoire les antécédents d'intolérance médicamenteuse, d'allergie, les contre-indications avant de prescrire; - Rédiger une ordonnance conforme prenant en compte le statut du médicament
Contexte	
Département d'enseignement	
Auteur	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes oncologue et vous recevez Mme X, une patiente de 85 ans que vous suivez pour un cancer de l'ovaire multi-métastatique. Elle présente des métastases osseuses douloureuses résistantes aux antalgiques de palier 2 associés au palier 1. La patiente est très asthénique mais communicante et orientée. Elle vous dit être très angoissée le soir et souhaiterait « quelque chose pour l'aider à dormir la nuit ».

Après discussion avec Mme X, vous souhaitez lui prescrire une antalgie par Actiskenan (Sulfate de morphine) ainsi qu'un traitement hypnotique par Stilnox (Zolpidem).

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- ➔ Énoncer à voix haute les éléments d'interrogatoire que vous recherchez afin de réaliser votre prescription

- ➔ Rédiger l'ordonnance de votre patiente selon les règles de bonne pratique en justifiant/expliquant à voix haute votre raisonnement

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen physique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé ou personnel soignant standardisé.

Instructions pour l'évaluateur

Situation de départ/compétences

SDD N° 342 Rédaction d'une ordonnance / d'un courrier médical Compétences : Entretien/interrogatoire et Procédure

Scenario

Vous êtes oncologue et vous recevez Mme X, une patiente de 85 ans que vous suivez pour un cancer de l'ovaire multi-métastatique. Elle présente des métastases osseuses douloureuses résistantes aux antalgiques de palier 2 associés au palier 1. La patiente est très asthénique mais communicante et orientée. Elle vous dit être très angoissée le soir et souhaiterait « quelque chose pour l'aider à dormir la nuit ». Après discussion avec Mme X, vous souhaitez lui prescrire une antalgie par Actiskenan (Sulfate de morphine) ainsi qu'un traitement hypnotique par Stilnox (Zolpidem).

Objectifs

ECOS visant à réaliser une ordonnance sécurisé

Interventions éventuelles de l'évaluateur

Aucune

Grille d'évaluation

OBJECTIFS CIBLÉS		
Compétence générique	**Item évalué**	**Non-observé: 0 Observé : 1**
Anamnèse	Recherche des antécédents d'intolérance médicamenteuse ou d'allergie	0 - 1
	Recherche des contre indications au moins 3 parmi: -Insuffisance hépatique -Insuffisance rénale -Insuffisance respiratoire -Grossesse -Allaitement -Epilepsie non stabilisée	0 - 1
	Recherche des traitements actuels du patient pour éviter d'éventuelles interactions médicamenteuses	0 - 1
Prescription / Rédaction de l'ordonnance	Utilise une ordonnance type sécurisée	0 - 1
	Date l'ordonnance	0 - 1
	Figurent sur l'ordonnance : -Identification du patient (nom/prénom/âge) -Identification du prescripteur (nom/qualification/numéro RPPS)	0 - 1 *1pt si 2/2*
	Mention de l'ALD sur l'ordonnance (prescrit dans le cadre d'une Affection Longue Durée)	0 - 1
	Prescription en DCI (dénomination commune internationale) -Actiskenan DCI= Sulfate de morphine -Stilnox DCI = Zolpidem	0 - 1 *1 pt si 2/2*
	Durée de traitement : limitée à 4 semaines pour les hypnotiques <u>OU</u> 28 jours car ordonnance sécurisée	0 - 1
	Posologie : EN TOUTE LETTRE *obligatoire* - unité thérapeutique par prise (X gélule, comprimé….) - dosage avec une unité (X mg, g ….) - nombre de prises par jour (matin et soir / X fois par jour…) *(indifféremment du chiffre précis, écrit sur l'ordonnance ou explicite à l'oral)*	0 - 1 *1 pt si 2/3*
	Mentionne la voie d'administration	0 - 1
	Signature	0 - 1
	TOTAL OBJECTIFS CIBLÉS	**/ 12**

OBJECTIFS GÉNÉRAUX		
Aptitude à mener l'entrevue		
Insuffisante	Approche désordonnée	0 point
Limite	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	0.25 points
Satisfaisante	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	0.5 points
Très Satisfaisante	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	0.75 points
Remarquable	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée	1 point
Aptitude à faire la synthèse des données		
Insuffisante	N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	0 point
Limite	Fait ressortir les éléments nécessaire pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	0.25 points
Satisfaisante	Fait ressortir les éléments nécessaire pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	0.5 points
Très Satisfaisante	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	0.75 points
Remarquable	Agit avec assurance et sans erreur	1 point
Aptitude à questionner		
Insuffisante	Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	0 point
Limite	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	0.25 points
Satisfaisante	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	0.5 points
Très Satisfaisante	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	0.75 points
Remarquable	Pose les questions avec assurance et savoir-faire	1 point
	TOTAL OBJECTIFS GÉNÉRAUX	**/ 3**
	TOTAL	**/ 15**

Contre-indications psychotropes

Absolues

Il n'y a pas de **contre-indication absolue** commune à tous les antipsychotiques mais il y a des contre-indications spécifiques selon chaque molécule :

- Glaucome à angle fermé et risque de rétention aiguë d'urine (pour les plus anticholinergiques)
- Hypersensibilité connue à la molécule
- Antécédent d'agranulocytose toxique (phénothiazines, clozapine)
- Allongement de l'espace QT ; bradycardie < 65/minute et hypokaliémie
- En cas de syndrome malin des neuroleptiques, prudence extrême lors de la réintroduction d'un antipsychotique et contre-indication de l'antipsychotique incriminé et des antipsychotiques d'action prolongée

Relatives

Il existe des **contre-indications relatives** nécessitant des **précautions d'emploi** :

- Association à des médicaments allongeant le QT ou hypokaliémiant
- Épilepsie
- Arythmies, angor, hypotension orthostatique
- Maladie de Parkinson et démence à corps de Lewy (sauf clozapine)
- Insuffisance cardiaque, respiratoire, hépatique ou rénale
- Grossesse et allaitement
- Diabète ou intolérance au glucose
- Sevrage d'alcool, aux barbituriques et aux benzodiazépines

Le **zolpidem** et le **zopiclone** sont contre-indiqués :

- durant la **grossesse** et l'**allaitement**,
- chez l'**enfant** de moins de 15 ans,
- dans l'**insuffisance respiratoire sévère**,
- dans l'**insuffisance hépatique et rénale**,
- dans la **myasthénie**,
- en cas d'**intolérance** génétique au **galactose** et en cas d'**hypersensibilité**.

Il est contre-indiqué d'introduire un **hypnotique potentiellement dépresseur respiratoire** chez un patient avec un **syndrome d'apnées du sommeil**.

Contre-indications opioïdes forts

Insuffisance respiratoire décompensée
insuffisance hépatocellulaire ou rénale sévère (clairance < 15 ml/mn)
épilepsie non contrôlée
hypertension intracrânienne
Intoxication alcoolique aigue et délirium tremens

Associations aux IMAO
Grossesse (surtout dernier trimestre) et Allaitement

Voies d'administration

Opioïdes forts : sont disponibles sous forme orale (sulfate de morphine, oxycodone libération immédiate ou prolongée, méthadone et hydromorphone libération prolongée) transdermique (fentanyl), sublinguale (fentanyl, buprénorphine), buccale, gingivale, oromucosale, buccale et nasale (fentanyl), IV (chlorydrate de morphine, oxycodone, nalbuphine, naloxone), SC, IM (chlorydrate de morphine, nalbuphine), péridurale, intrathécale (chlorydrate de morphine) (voir Lisa 135 pour détails sur les formes galéniques)

Règles de prescription

Toutes les spécialités sont autorisées à prescrire des psychotropes et stupéfiants dans la limite de 28 jours et via une ordonnance sécurisée.
Durée maximale de **traitement** psychotrope :

- limitée à 12 semaines pour les anxiolytiques
- limitée à 4 semaines pour les hypnotiques

Durée maximale de **prescription** pour les antalgiques :

- 28 j pour la morphine, oxycodone, hydromorphone, méthadone et buprénorphine
- 28 j mais délivrance fractionnée de 14 j pour le fentanyl transdermique
- 7 j pour fentanyl transmuqueux (sauf mention expresse du prescripteur « délivrance en une fois »)
- 7 jours pour les formes IV, sauf pompe portable (28 j)

De manière générale vous devez indiquer lisiblement dans votre prescription de médicaments :

- votre identification complète (nom, qualification, numéro d'identification, etc.) ;
- le nom et le prénom du patient, éventuellement son âge, son sexe, son poids et sa taille
- la date de rédaction de l'ordonnance
- la dénomination commune d'un principe actif (DC) assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant (depuis le 1er janvier 2015, la prescription doit être réalisée en DC)
- le dosage et la forme pharmaceutique
- la posologie et le mode d'emploi
- s'il s'agit d'une préparation, précisez la formule détaillée
- la durée du traitement (exemple : traitement pour trois mois) ou le nombre d'unités de conditionnement dans le cas d'une prescription en nom de marque (exemple : deux boîtes de 20 comprimés)
- le nombre de renouvellements de la prescription si nécessaire
- la mention non remboursable (NR) dans le cas d'une prescription d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables
- votre signature +/- le tampon

Lors d'une prescription sécurisée, outre les mentions devant figurer sur les ordonnances de tout médicament, vous devez indiquer en toutes lettres :

-la quantité prescrite

-les unités thérapeutiques par prise

-les doses ou les concentrations de substances

cf [Médicaments : les règles générales de prescription | ameli.fr | Médecin]

Non coté dans la grille mais **pensez à prescrire la posologie la plus faible** car il s'agit d'une première prescription de traitement nécessitant une dose minimale efficace (psychotropes, titration morphinique), d'autant plus ici chez un sujet âgé.

Le LISA précise que pour les patients fragiles (âgés, insuffisance rénale, hépatique, respiratoire…) il faut diminuer d'au moins 50% la dose utilisée chez l'adulte pour les opioïdes forts.

Exemple d'ordonnance sécurisée

---

1 Informations prescripteur

Noms et prénoms du prescripteur
Qualité, titre ou spécialité le cas échéant
N° identification (Adeli ou RPPS)
Adresse professionnelle précisant la mention « France »
Coordonnées téléphoniques précédées de « +33 »
Adresse électronique
Nom de l'établissement ou du service de santé et n° FINESS le cas échéant

2 Date de rédaction de l'ordonnance

3 Informations patient

Nom, prénoms, sexe, date de naissance du malade
Taille et poids si nécessaire

4 Informations prescription

Dénomination du médicament et dénomination commune
En toutes lettres : - Nombre d'unités thérapeutiques de prise
- Nombre de prises
- Dosage
Durée du traitement ou nombre d'unités de conditionnement

5 Signature du prescripteur immédiatement sous la dernière ligne de la prescription

6 Numéro d'indentification du lot d'ordonnances sécurisées

7 Nombre de spécialités prescrites