UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

# TUT'ECOS

## Urologie
## PNA
## avec patient
## avec geste clinique

**Nom du rédacteur : Gaby de Chartres** **Date de rédaction : 08/12/2023**

**Relecture intra-ou transdisciplinaire :**

**Situation de départ N°** 4 – Douleur abdominale

**Domaine de compétence n°1** : Entretien/interrogatoire

**Domaine de compétence n°2 :** Examen clinique

**Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA :** Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques

2- Caractériser la douleur, l'évolution, son mode d'installation et les signes associés

**Patient simulé nécessaire à la station : OUI** --> femme de 20-30 ans

**Matériel nécessaire à la station**

- Mannequin NON
- Brancard OUI

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

# Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

**Synopsis :**
*Vous avez 25 ans et vous êtes enseignante. Cela fait 2 jours que vous avez une douleur au niveau du ventre, apparue progressivement. Vous vous rendez donc aujourd'hui aux urgences par vos propres moyens devant la persistance de la douleur.*
*Un interne va vous interroger et vous examiner.*

| | |
|---|---|
| Identité/Contexte (éléments indispensables) | Nom : Mme M.<br>Age : 25 ans<br>enseignante<br>en couple, pas d'enfant<br>vit à Nice en centre ville |
| Antécédents | aucun |
| Médicaments actuels/ Toxiques | aucun, pas de contraceptif, pas de toxiques |
| Etats d'esprit/ comportement | Posture : allongée<br>Douleur moyenne (EVA 5/10)<br>Etat d'esprit : rien de particulier |
| Déroulement du scénario | Vous êtes allongée sur un brancard<br>Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par :<br><br>*"Il y a environ 2 jours j'ai commencé à avoir mal au ventre. Au début je n'y ai pas vraiment fait attention mais depuis la douleur est toujours là et s'est même aggravée. A tel point que j'ai très mal dormi cette nuit."*<br><br>Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.<br><br>Il doit normalement vous examiner. Laissez-vous guider.<br><br>Vous devez mimer une douleur modérée quand l'étudiant vous palpe le flanc droit et une douleur exquise à l'ébranlement lombaire droit. |

| | |
|---|---|
| Autres questions à poser au médecin, à quel moment | Au moment de l'explication de votre prise en charge par l'étudiant, si non abordé : demandez si il faut faire une prise de sang ou une échographie, demander quoi faire si la douleur ne passe pas, demandez si vous restez ici ou si vous allez pouvoir rentrer chez vous si peu clair. |

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

# TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

| **Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin** | **Réponses à donner par le patient simulé** |
|---|---|
| *Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical*<br>*Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »* | |
| Où avez vous mal précisément ? | *Montre le flanc droit*, la douleur remonte jusqu'au dos |
| Depuis combien de temps ? | 2j, mais depuis 24h la douleur s'est aggravée |
| Est ce la même douleur depuis le début ? Ya -t-il des fluctuation ? | Ca s'est aggravé depuis hier (24H environ), je ne suis pas soulagé y compris la nuit, j'ai pris du paracétamol mais ça ne fait rien |
| Avez vous vomi/nausées ? | Non, je n'ai ni vomi, ni eu la nausée |
| La douleur est elle changeante au cours des repas ? | Non, pas spécialement |
| Etes vous tombé ? Avez vous eu un traumatisme ? | Non, pas que je sache |
| Est ce la première fois que cela vous arrive ? | Oui |
| Y a-t-il des situations aggravantes ou au contraire soulageantes ? | Non |
| Avez vous pris quelque chose pour vous soulager ? | Du paracétamol, j'en prends uniquement toutes les 6h comme marqué sur la boite, mais ça ne me soulage plus, j'en ai pris un avant de venir mais ça ne me fait plus rien |
| Avez vous eu un changement dans vos habitudes alimentaires ? | Non pas que je sache |
| Sur une échelle allant de 0 à 10/10, vous diriez que votre douleur est à combien ? | Actuellement 5/10 |
| On vous a pris la température à l'entrée ? | Oui, l'infirmière m'a dit que j'avais 38,5°C |
| Avez vous remarqué des changements quand vous faites pipi ? / Avez vous des SFU ? | Non |
| Avez vous fait un voyage récemment ? | Je suis allé voir ma mère à Tours il y a deux semaines, j'y ai passé 5 jours, c'est une superbe ville quand même ! Ils ont vraiment fait du bon boulot pour rénover leur centre ville ! Et puis ce cours Clémenceau c'est une merveille depuis la fin des travaux. |
| Avez vous un moyen de contraception ? / Prenez vous la pilule ? / Y a-t-il une possibilité que vous soyez enceinte ? | Je ne prends pas de contraception. On essaie d'avoir un bébé avec mon chéri. |
| Avez vous pris des antibiotiques récemment ? | Non ça ne me dit rien |
| Avez vous des allergies à des médicaments ? | Non |

| | |
|---|---|
| Avez vous eu des écoulements vaginaux dernièrement ? | Non je n'ai rien remarqué |
| Avez vous déjà eu des opérations ? | Non |
| Avez vous eu des diarrhées ou une constipation récemment ? | Non |

# Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en médecine générale. Vous recevez pendant une de vos gardes aux urgences une patiente de 25 ans qui vient pour douleur abdominale depuis 48h.

Données à l'IOA : TA 145/90, sat 99% en air ambiant, FC 100 bpm

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Faire l'examen clinique CIBLÉ de cette patiente en donnant à la fin les 3 diagnostics à envisager en précisant le plus probable
2. Interroger la patiente pour préciser et proposer orientation et thérapeutique immédiate de votre patiente

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

# TUT'ECOS

## Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

| | **Cocher si fait** |
|---|---|
| **Tache 1** | |
| Palpe et recherche la sensibilité des 9 cadrants | |
| Recherche ébranlement lombaire bilatéral | |
| Recherche contraception/grossesse possible | |
| Recherche une fièvre | |
| Recherche une modification du transit ou des selles | |
| Recherche allergie médicamenteuse | |
| Interroge sur la douleur : site / irradiation / antalgie / type / fluctue avec les repas (*en citer 2/5)* | |
| rechercher des syndromes fonctionnels urinaires // brûlures urinaires *(ok si ½)* | |
| Donne les 3 diagnostics envisagés : GEU, PNA (*le plus probable*), appendicite | |
| **Tache 2** | |
| Demander une BU pour le diagnostic + ECBU (besoin de dire le 2) | |
| Recherche critère de gravité parmi : IR stade 4, uropathie, immunodépression (*OK si 2/4)* | |
| Enonce PEC ambulatoire | |
| Prescrire une antalgie immédiate (palier 2) | |
| Prescrire fluoroquinolone | |
| Enonce la non-nécessité d'un bilan biologique, la non-nécessité d'un ECBU de contrôle | |
| **COMPETENCES GENERIQUES** | |
| Aptitude à structurer l'examen clinique | 1 à 5 |
| communication non verbale | |

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

# TUT'ECOS

## Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

| | **Pondération (entre 1 et 5)** |
|---|---|
| **Tache 1** | |
| Palpe et recherche la sensibilité des 9 cadrants | 2 |
| Recherche ébranlement lombaire bilatéral | 2 |
| Recherche contraception/grossesse possible | 2 |
| Recherche un antécédent d'appendicectomie ou une cicatrice | 2 |
| Recherche une modification du transit ou des selles | 1 |
| Recherche allergie médicamenteuse | 2 |
| Interroge sur la douleur : site irradiation antalgie type fluctue avec les repas *(en citer 2/5)* | 3 |
| rechercher des syndromes fonctionnels urinaires // | 2 |
| Demander une BU | 2 |
| Donne les 3 diagnostics envisagés : GEU, PNA (*le plus probable*), appendicite | 5 |
| **Tache 2** | |
| Demander une BU pour le diagnostic + ECBU (besoin de dire le 2) | |
| Demander une BU pour le diagnostic + ECBU (besoin de dire le 2) | 3 |
| Recherche critère de gravité parmi : IR stade 4, uropathie, immunodépression (*OK si 2/4)* | 2 |
| Enonce PEC ambulatoire | 2 |
| Prescrire une antalgie immédiate (palier 2) | 2 |
| Prescrire fluoroquinolone | 2 |
| Enonce la non-nécessité d'un bilan biologique, la non-nécessité d'un ECBU de contrôle | 1 |
| **COMPETENCES GENERIQUES** | |
| Aptitude à structurer l'examen clinique | Echelle de 1 à 5 |
| communication non verbale | |