UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Urologie
Rétention aigue d'urine sur hématurie caillotante
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : RIBIERE Léna

Date de rédaction : 7/12/23

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 97 – Rétention aigue d'urine

Domaine de compétence n°1: Stratégie de prise en charge

Domaine de compétence N°2 : Stratégie diagnostique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Connaître la prise en charge en urgence de la rétention aigue d'urine

2- Connaître les principales étiologies des hématuries urologiques chez l'adulte et l'enfant

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Matériel nécessaire : Une table, deux chaises

Instructions à l'étudiant

Vous êtes l'interne des urgences accompagné de votre externe. Vous recevez Mr. Lange, patient de 70 ans, fumeur, ancien nageur, d'origine maghrébine sans traitement particulier. Votre externe l'examine et suspecte une rétention aigue d'urine sur hématurie caillotante, présente depuis plusieurs semaines selon le patient.

Vous retournez voir le patient avec votre externe.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Expliquer la prise en charge de cette suspicion de rétention aigue d'urine à votre externe
2. Donner **deux** étiologies d'hématurie caillotante les plus probables chez ce patient sans justifier
3. Expliquer la prise en charge diagnostique de l'hématurie, pour la confirmer et rechercher les étiologies les plus probables

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce une urgence thérapeutique	
Enonce l'absence d'examen complémentaire requis	
Dit chercher et confirmer la matité sus-pubienne par palpation / percussion	
Dit effectuer un sondage vésical avec sonde à double courant	
Dit surveiller la diurèse	
Dit réaliser le geste en stérile	
Dit ne pas effectuer un cathétérisme sus-pubien car contre-indiqué	
Tache 2	
Enonce 1 des 3 diagnostics suivant : - une tumeur rénale - une infection urinaire - une maladie lithiasique urinaire (colique néphrétique)	
Enonce le diagnostic de tumeur urothéliale / tumeur vésicale	
Tache 3	
Dit faire une BU	
Dit faire un ECBU	
Dit faire une protéinurie des 24h	
Précise que la protéinurie doit être réalisé en dehors de l'hématurie macroscopique	
Dit faire une échographie réno-vésico-prostatique	
Dit faire une évaluation de la fonction rénale : créatinine et DFG	
Dit faire, *ok si 1/3 :* - cystoscopie pour rechercher la tumeur vésicale - cytologie urinaire pour rechercher la tumeur vésicale - uroscanner pour rechercher une tumeur de l'appareil urinaire	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à définir une stratégie de prise en charge	1 à 5
Aptitude à la synthèse des données	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce une urgence thérapeutique	2
Enonce l'absence d'examen complémentaire requis	2
Dit chercher et confirmer la matité sus-pubienne par palpation / percussion	3
Dit effectuer un sondage vésical avec sonde à double courant	3
Dit surveiller la diurèse	2
Dit réaliser le geste en stérile	2
Dit ne pas effectuer un cathétérisme sus-pubien car contre-indiqué	1
Tache 2	
Enonce 1 des 3 diagnostics suivant : - une tumeur rénale - une infection urinaire - une maladie lithiasique urinaire (colique néphrétique)	3
Enonce le diagnostic de tumeur urothéliale / tumeur vésicale	3
Tache 3	
Dit faire une BU	1
Dit faire un ECBU	5
Dit faire une protéinurie des 24h	2
Précise que la protéinurie doit être réalisé en dehors de l'hématurie macroscopique	2
Dit faire une échographie réno-vésico-prostatique	2
Dit faire une évaluation de la fonction rénale : créatinine et DFG	1
Dit faire, *ok si 1/3 :* - cystoscopie pour rechercher la tumeur vésicale - cytologie urinaire pour rechercher la tumeur vésicale - uroscanner pour rechercher une tumeur de l'appareil urinaire	3
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à définir une stratégie de prise en charge	1 à 5
Aptitude à la synthèse des données	