SDD 94 Sujet n°1

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date : 22/12/2024
Autrices : Liore NUSIMOVICI (DES psychiatrie, EN 2024), Florence PEDINI (DES pédiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item 43 - Hémorragie génitale chez la femme
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 111 - Saignement pendant la grossesse
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes l'interne des urgences générales et vous recevez Mme P., 36 ans, pour une douleur abdominale brutale, et saignement vaginal. Par ailleurs, elle vous rapporte ne pas avoir eu ses règles depuis 2 mois avant cet épisode.

Vous suspectez une grossesse extra-utérine.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer les principaux éléments de votre examen clinique orienté, en précisant ce que vous recherchez
- Prescrire les examens complémentaires appropriés dans ce contexte

Vous ne devez pas :

- Interroger la patiente
- Enoncer la suite de la prise en charge
- Prescrire les traitements

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient ni professionnel de santé standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Recherche les paramètres vitaux suivants : **fréquence cardiaque ET pression artérielle.**	1 pt
2.	Recherche d'autres signes de **défaillance hémodynamique** : - marbrures - froideur des extrémités - temps de recoloration cutané > 3 secondes - confusion/demande le Glasgow *(au moins 3 éléments cités sur 4)*	1 pt
3.	Recherche une **pâleur cutanéo-muqueuse** dans le cadre d'une anémie aiguë.	1 pt
4.	Réalise une palpation abdominale à la recherche d'une **défense ou d'une contracture.**	1 pt
5.	Pose un **spéculum** afin de mettre en évidence un **saignement endo-utérin.**	1 pt
6.	Réalise un toucher vaginal à la recherche d'une : - masse annexielle palpée - douleur vive à la palpation du cul-de-sac de Douglas *(au moins un élément sur 2)*	1 pt
7.	Prescrit une **numération formule-sanguine.**	1 pt
8.	Prescrit des **B-hCG urinaires et/ou sanguins.**	1 pt
9.	Prescrit un bilan-prétransfusionnel : **groupe sanguin ET recherche d'agglutinines irrégulières.**	1 pt
10.	Prescrit une **échographie sus-pelvienne ET endovaginale.**	1 pt
Communications et attitudes		

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**13 points**