UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Gynécologie
Dépistage du diabète gestationnel chez une femme enceinte
Avec patiente
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Eva El Nouchi Date de rédaction : 18/12/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 304 – Dépistage du diabète gestationnel chez une femme enceinte

Domaine de compétence n°1 : Éducation/prévention

Domaine de compétence n°2 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Interpréter les résultats d'une HGPO

2- Expliquer les principes de la prise en charge durant la grossesse

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (femme jeune)

Matériel nécessaire à la station :

Annexe avec test d'HGPO pathologique

Instructions au patient simulé

Synospis :

Pas de contact physique.

Vous êtes une femme enceinte à 28 SA. Hier, vous avez réalisé un test à l'hôpital dans le cadre d'une suspicion d'un diabète gestationnel et vous amenez le résultat à votre médecin en consultation aujourd'hui. Le médecin va interpréter votre test. Il vous expliquera ensuite la prise en charge qu'il préconise.

Identité/Contexte	Nom : Mignon Prénom : Léa Age : 28 ans Profession : comptable Situation maritale : en concubinage Vous êtes sportive, avant la grossesse : footing 3 fois par semaine Vous êtes en léger surpoids (poids = 72 kg pour 1m65, IMC = 26,5)
Antécédents	1ère grossesse en cours Votre papa est diabétique de type 2
Médicaments actuels/ Toxiques	Pas de consommation de tabac ni d'alcool Pas de traitements
Déroulement du scénario	L'étudiant va rentrer dans la salle et interpréter votre test présent sur la table. Vous ne devez pas faire de commentaires ou poser de questions à ce moment-là. Il va par la suite vous expliquer la prise en charge liée à la découverte de l'anomalie révélée par le test. Vous pouvez répondre à ses questions si les réponses sont dans le script mais l'étudiant n'est pas censé vous en poser. A 1 min de la fin, posez la question suivante : « Mon papa prend de la Metformine pour son diabète, est ce que j'aurai besoin d'en prendre ? »

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en cabinet de médecine générale. Vous recevez une de vos patientes Madame M, enceinte à 28 SA, avec le résultat d'un test que vous lui aviez prescrit dans le cadre d'une suspicion de diabète gestationnel. Vous lui aviez déjà expliqué à la précédente consultation ce qu'était cette pathologie.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter les résultats du test réalisé par votre patiente
2. Expliquer les principes de la prise en charge durant la grossesse

PAS d'interrogatoire

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce que l'examen est une hyperglycémie provoquée par voie orale	
Indique que la norme de la glycémie à jeun est < 0,92 g/L	
Indique que la norme de la glycémie à 60min est < 1,80 g/L	
Indique que la norme de la glycémie à 120min est < 1,53 g/L	
Indique que la patiente présente un diabète gestationnel	
Justifie son diagnostic devant une glycémie à 60 min et à 120 min au-delà des normes	
Tache 2	
Explique qu'une prise en charge nutritionnelle est nécessaire	
Explique que les apports nutritionnels journaliers doivent être compris entre 1600 et 2000 kcal	
Explique que les glucides doivent représenter la moitié des apports nutritionnels	
Explique que la prise alimentaire sera répartie sur plusieurs repas et collations	
Explique qu'une activité physique modérée régulière est recommandée	
Explique qu'une surveillance des glycémies sera nécessaire plusieurs fois par jour avant et après les repas	
Explique que la glycémie pré prandiale doit être < 0,95 g/L et la glycémie post prandiale < 1,20 g/L	
Indique qu'une insulinothérapie n'est pas nécessaire tant que les glycémies sont contrôlées dans les normes	
Indique que les antidiabétiques oraux sont contre indiqués	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient	
Aptitude à proposer une prise en charge	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Énonce que l'examen est une hyperglycémie provoquée par voie orale	1
Indique que la norme de la glycémie à jeun est < 0,92 g/L	1
Indique que la norme de la glycémie à 60min est < 1,80 g/L	1
Indique que la norme de la glycémie à 120min est < 1,53 g/L	1
Indique que la patiente présente un diabète gestationnel	2
Justifie son diagnostic devant une glycémie à 60 min et à 120 min au-delà des normes	3
Tache 2	
Explique qu'une prise en charge nutritionnelle est nécessaire	2
Explique que les apports nutritionnels journaliers doivent être compris entre 1600 et 2000 kcal	1
Explique que les glucides doivent représenter la moitié des apports nutritionnels	1
Explique que la prise alimentaire sera répartie sur plusieurs repas et collations	1
Explique qu'une activité physique modérée régulière est recommandée	1
Explique qu'une surveillance des glycémies sera nécessaire plusieurs fois par jour avant et après les repas	2
Explique que la glycémie pré prandiale doit être < 0,95 g/L et la glycémie post prandiale < 1,20 g/L	1
Indique qu'une insulinothérapie n'est pas nécessaire tant que les glycémies sont contrôlées dans les normes	1
Indique que les antidiabétiques oraux sont contre indiqués	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	Echelle de 1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient	
Aptitude à proposer une prise en charge	
TOTAL	/35

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).