UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Gynécologie
HELLP Syndrome
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : GARRO Lucie Date de rédaction : 04/12/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 53 – Hypertension durant la grossesse

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- **53 : Hypertension durant la grossesse**

2- 223 : Interprétation de l'hémogramme

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Bilan biologique

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en gynécologie-obstétrique. Vous allez bientôt finir votre garde quand la sage-femme vous appelle pour une anomalie du bilan biologique de madame C., G2P1 actuellement à 33 semaines d'aménorrhée, patiente hospitalisée depuis 2 jours en service de « grossesses pathologiques » pour une pré-éclampsie sans critère d'urgence vitale, traitée par antihypertenseur et corticothérapie maturative.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter le **bilan biologique** et donner votre **hypothèse diagnostique**
2. Rechercher les **signes cliniques**
3. Expliquer la **prise en charge** en urgence

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1 : Interpréter le bilan biologique	
Reconnait une thrombopénie	
Reconnait une cytolyse hépatique : hausse des transaminases	
Reconnait une hémolyse mécanique : hausse des LDL, baisse de l'hémoglobine et haptoglobine, présence de schizocytes, bilirubine *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	
Reconnait un HELLP syndrome : défini par une triade biologique : thrombopénie + cytolyse hépatique + hémolyse mécanique,	
Enonce que le HELLP syndrome est une complication de la pré-éclampsie	
Tache 2 : Rechercher les signes cliniques	
Recherche les valeurs des constantes : TA – FC – FR *OK si 2/3*	
Recherche une douleur épigastrique/hypochondre droit, en barre, persistant	
Recherche des signes d'hémorragie : tachycardie, hypo TA , pâleur cutanéomuqueuse , marbrures , TRC augmenté	
Recherche un OAP ou une oligoanurie	
Recherche les signes annonciateurs d'une éclampsie : réflexes ostéo-tendineux vifs, céphalées, trouble de la vision … *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	
Recherche des mouvements actifs fœtaux	
Mesure la hauteur utérine ou palpation abdominale en recherchant utérus de bois	
Tache 3 : Expliquer la prise en charge en urgence	
Annonce l'extraction fœtale, en urgence, par césarienne	
Énonce la nécessité d'une prise en charge réanimatoire	
Conditionne la patiente : 2 VVP, bilan pré-opératoire, scope, sondage vésical à demeure, transfert au bloc opératoire, appel en salle de naissance *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	
Évalue le retentissement fœtal par une écho-dopler et un enregistrement cardio-topographique	
Évalue la présence d'un hématome sous-capsulaire ou rétro-placentaire avec une échographie abdominale	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème

	Cocher si fait
Tache 1 : Interpréter le bilan biologique	
Reconnait une thrombopénie	1
Reconnait une cytolyse hépatique : hausse des transaminases	1
Reconnait une hémolyse mécanique : hausse des LDL, baisse de l'hémoglobine et haptoglobine, présence de schizocytes, bilirubine *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	1
Reconnait un HELLP syndrome : défini par une triade biologique : thrombopénie + cytolyse hépatique + hémolyse mécanique,	1
Enonce que le HELLP syndrome est une complication de la pré-éclampsie	1
Tache 2 : Rechercher les signes cliniques	
Recherche les valeurs des constantes : TA – FC – FR *OK si 2/3*	1
Recherche une douleur épigastrique/hypochondre droit, en barre, persistant	1
Recherche des signes d'hémorragie : tachycardie, hypo TA , pâleur cutanéomuqueuse , marbrures , TRC augmenté	1
Recherche un OAP ou une oligoanurie	1
Recherche les signes annonciateurs d'une éclampsie : réflexes ostéo-tendineux vifs, céphalées, trouble de la vision … *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	1
Recherche des mouvements actifs fœtaux	1
Mesure la hauteur utérine ou palpation abdominale en recherchant utérus de bois	1
Tache 3 : Expliquer la prise en charge en urgence	
Annonce l'extraction fœtale, en urgence, par césarienne	1
Énonce la nécessité d'une prise en charge réanimatoire	1
Conditionne la patiente : 2 VVP, bilan pré-opératoire, scope, sondage vésical à demeure, transfert au bloc opératoire, appel en salle de naissance *Au moins 2 éléments pour avoir le point*	1
Évalue le retentissement fœtal par une écho-dopler et un enregistrement cardio-topographique	1
Évalue la présence d'un hématome sous-capsulaire ou rétro-placentaire avec une échographie abdominale	1
	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS