SDD 317 Sujet n°1

Spécialité : Médecine légale

Date : 24/02/2024
Auteur : LAURENT Marc-Antoine (DES médecine légale et expertise médicale)
Relecteur(s) : DUFAYET Laurène (MCU-PH), EPAIN Marie (AHU), FARRUGIA Audrey (MCU-PH), VILLARD Sébastien (interne DES médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	Item 11- Violences et santé
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 317- Dépistage et prévention des violences faites aux femmes
Matériel nécessaire à la station	- Feuille de brouillon pour le candidat - Stylo pour le candidat - Feuille de brouillon pour l'évaluateur - Stylo pour l'évaluateur
Contexte de la station	Prise en charge de violences au sein du couple en cabinet

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Contexte :

Vous êtes interne de médecine générale en cabinet.
Vous recevez Madame G, âgée de 28 ans, qui se présente au cabinet pour la troisième fois ce mois-ci. Ce jour, elle dit venir en consultation pour des douleurs qu'elle avoue rapidement être en lien avec des violences conjugales. Elle présente deux ecchymoses des membres supérieurs, compatibles avec ses déclarations et ne nécessitant aucune prise en charge sur le plan clinique. Le reste de l'examen clinique est sans particularité.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Rechercher les différentes formes de violences et les caractériser,
- Rechercher les facteurs de gravité de cette situation,
- Évaluer le retentissement physique et psychologique des violences subies,
- Orienter la patiente dans les suites de la consultation.

Vous ne devez pas :

- Proposer une prise en charge thérapeutique.
- Faire un examen clinique
- Rédiger d'ordonnance
- Rédiger de certificat médical initial

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA			
GRILLE D'ÉVALUATION			
Aptitudes cliniques			
1.	Interroger la patiente sur ses antécédents médicaux ET psychiatriques (pour rechercher une éventuelle vulnérabilité)	1 pt	☐
2.	Interroger sur ses consommations de toxiques (pour rechercher une éventuelle vulnérabilité)	1 pt	☐
3.	Caractériser le dernier épisode de violences physiques	1 pt	☐
4.	Caractériser les violences physiques antérieures	1 pt	☐
5.	Caractériser les violences psychologiques	1 pt	☐
6.	Rechercher des violences sexuelles	1 pt	☐
7.	Interroger au moins une autre forme de violence (administrative [confiscation de document d'identité…] OU économique [confisquer l'argent…] ...).	1 pt	☐
8.	Rechercher des douleurs physiques en lien avec les violences rapportées	1 pt	☐
9.	Rechercher des troubles du sommeil OU de l'appétit OU de la concentration	1 pt	☐
10.	Rechercher des idées suicidaires	1 pt	☐
11.	Rechercher une dangerosité (arme présente au domicile OU menaces avec un couteau OU menaces de mort...)	1 pt	☐
12.	Rechercher une emprise (refus de quitter son conjoint malgré les violences subies)	1 pt	☐
13.	Rechercher une augmentation de l'intensité ET de la fréquence des violences	1 pt	☐
14.	Proposer à la patiente de déposer plainte	1 pt	☐
15.	Orienter vers les associations d'aide aux victimes et/ou soutien psychologique	1 pt	☐
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

1.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL	18 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué.
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne de médecine générale en cabinet.
Vous recevez Madame G, âgée de 28 ans, qui se présente au cabinet pour la troisième fois ce mois-ci. Ce jour, elle dit venir en consultation pour des douleurs qu'elle avoue être en lien avec des violences conjugales. Elle présente deux ecchymoses des membres supérieurs, compatibles avec ses déclarations et ne nécessitant aucune prise en charge sur le plan clinique. Le reste de l'examen clinique est sans particularité.

Plan de la station ECOS :

L'étudiant est placé face à la patiente.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour, je viens consulter à cause des violences subies par mon mari, je n'osais pas vous les avouer les dernières fois.

Identité du patient :

Madame G est une femme de 28 ans.

Mode de vie :

Madame G. est auxiliaire de vie. Elle est en couple depuis deux ans avec son conjoint. Elle n'a pas d'enfant.
Pas de consommation d'alcool, de tabac ou de substance illicite.
Elle n'a pas d'allergies connues.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Type de violences :

Violences physiques :
Coups de poings et bousculades
Dernier épisode : il y a 5 jours, rapporte avoir été saisie par les bras et secouée, pas de perte de connaissance, pas de violences physiques menaçant le pronostic vital (pas de TC, pas d'étranglement...).

Violences psychologiques :
Insultes et rabaissements, quotidiens

Violences sexuelles :
Non

Violences économiques / administratives / sanitaires :
Non

Comportement global :

Elle présente une attitude méfiante et une humeur triste durant la consultation.

Antécédents personnels :

Aucun.

Antécédents familiaux :

Aucun.

Médicaments :

Aucun.

Questions/Réponses :

Si l'étudiant demande où se situe précisément la douleur → « *Au niveau du bras droit et de l'épaule.* »

Si l'étudiant demande la date des dernières violences → « *Il y a cinq jours.* »

Si l'étudiant demande s'il y a déjà eu d'autres violences physiques → « *Oui, plusieurs fois.* »

Si l'étudiant demande de préciser ces violences physiques antérieures → « *Je ne sais plus trop… Parfois, c'était avec des objets, mais je ne pourrais pas trop vous répondre.* »

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Si l'étudiant demande s'il y a des violences psychologiques ou verbales → « *Il m'insulte et il me rabaisse.* »

Si l'étudiant demande la fréquence des violences psychologiques ou verbales → « *Tous les jours.* »

Si l'étudiant demande s'il y a des menaces de mort → « *Non, jamais* »

Si l'étudiant demande s'il y a des violences sexuelles → « *Non, jamais.* »

Si l'étudiant demande le retentissement des violences physiques → « *J'ai des douleurs au niveau des bleus, ce qui m'empêche, par exemple, de soulever des objets lourds.* »

Si l'étudiant demande ce qu'elle ressent pour son conjoint → « *Je l'aime je ne veux pas le quitter, mais il me fait peur parfois.* »

Si l'étudiant demande le retentissement des violences psychologiques → « *Je me sens nulle, je n'ai plus confiance en moi.* »

Si l'étudiant demande s' il y a des troubles de la vie quotidienne (sommeil, appétit, concentration) → « *je n'arrive pas à m'endormir la nuit sinon je n'ai pas d'autre gêne dans la vie quotidienne autre que la douleur.* »

Si l'étudiant demande si vous avez des idées suicidaires → « *Non, je suis juste triste* »

Si l'étudiant demande si son conjoint possède une arme → « *Non* »

Si l'étudiant vous propose de porter plainte → « *Je vais le faire vous avez raison.* »

Si l'étudiant vous propose d'aller voir une association d'aide aux victimes et/ou de vous orienter vers un psychologue → « *Je veux bien merci* »

Données complémentaires :

Aucune

Questions de relance :

Si au bout de 5 minutes le candidat n'a pas questionné sur les autres formes de violences dire : « *Je me sens nulle, il me dit toujours que je suis bonne à rien* »

Si au bout de 5 minutes le candidat n'a pas questionné sur l'emprise dire : « *Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je l'aime et je ne le quitterai jamais* ».

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

La patiente se trouve en face du candidat

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon pour le candidat
- Stylo pour le candidat
- Feuille de brouillon pour l'évaluateur
- Stylo pour l'évaluateur

Documents présents dans la station : aucun

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)