SDD 344 Sujet n°1

Spécialité : Médecine légale

Date : 24/02/2025
Auteur : Alexa PANDELLE (D.E.S. Médecine légale et expertise médicale)
Relecteur(s) : Laurène DUFAYET (MCU-PH), Marie EPAIN (AHU), FARRUGIA AUDREY (MCU-PH), VILLARD Sébastien (interne DES médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Interrogatoire/entretien
Item(s) en lien avec la station	Items 11 : Violences et santé Item 66 : Syndrome dépressif Item 353 : Risque et conduite suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 344 - Situation de harcèlement
Matériel nécessaire à la station	Pour l'environnement de la station : -Un bureau -Une boîte de mouchoirs Pour l'examinateur : -Un IPAD -Une feuille de brouillon -Un stylo Pour le candidat : -Une feuille de brouillon -Un stylo
Contexte de la station	Réaliser l'interrogatoire d'un patient alléguant avoir été victime de harcèlement

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Contexte :
Vous êtes interne en médecine légale et vous recevez à l'Unité Médico-Judiciaire, sur réquisition judiciaire, Monsieur M, 22 ans, qui vous est adressé après avoir porté plainte pour « *harcèlement moral* » par la famille de son ex petite-amie.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Caractériser les violences,
- Rechercher le retentissement des violences,
- Rechercher les informations indispensables à une éventuelle orientation du patient vers d'autres professionnels de santé et la proposer le cas échéant,
- Répondre aux questions de Monsieur M.

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'examen physique,
- Rédiger d'ordonnance,
- Déterminer une Incapacité Totale de Travail.

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Rechercher un éventuel état antérieur (antécédents médico-chirurgicaux)	1 pt	☐
2.	Rechercher des violences physiques ET psychologiques ET verbales	1 pt	☐
3.	Caractériser les violences psychologiques (humiliations, rabaissements) ET verbales (insultes, menaces)	1 pt	☐
4.	Rechercher un retentissement physique (perte de poids)	1 pt	☐
5.	Rechercher des troubles du sommeil	1 pt	☐
6.	Rechercher des troubles de l'appétit	1 pt	☐
7.	Rechercher des idées suicidaires	1 pt	☐
8.	Faire préciser le risque suicidaire : recherche de scénario ET de moyens disponibles ET d'intentionnalité	1 pt	☐
9.	Rechercher des conduites d'évitement ET une hypervigilance	1 pt	☐
10.	Expliquer l'incapacité totale de travail au patient (Physique ET psychologique)	1 pt	☐
11.	Expliquer que ce n'est pas vous qui allez réaliser l'arrêt de travail	1 pt	☐
12.	Orienter le patient vers un soutien psychologique	1 pt	☐

Communications et attitudes

1. **APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

TOTAL	14 points

<u>Éléments de rétroaction</u> :

Il est important de rappeler aux patients que l'Incapacité Totale de Travail n'a rien à voir avec le travail. C'est une gêne à la réalisation des actes de la vie courante (se nourrir, dormir, se déplacer…) occasionnée par le préjudice qu'ils ont subi.
Quand on réalise un entretien afin de déterminer une Incapacité Totale de Travail, il faut recueillir la situation personnelle de l'individu en s'intéressant aux antécédents qui peuvent influencer sur ce qui a été allégué par la victime (ex: un patient ayant été agressé physiquement, qui a été frappé au genou alors qu'il avait déjà été opéré par le passé du même genou…). Il faut également reprendre avec lui les faits (commémoratifs) en ciblant ce qui nous intéresse (violences et quels types). Puis, reprendre avec la personne ce qui la gêne actuellement (doléances physiques et psychologiques). Pour rappel, les violences sexuelles par exemple sont une situation très pourvoyeuse d'état de stress aigu puis de trouble stress post-traumatique (rechercher les signes cliniques ++).

C'est à la lumière de tous ces éléments et en faisant le point sur la situation du patient depuis les faits que vous pourrez déterminer le plus objectivement possible une durée d'Incapacité Totale de Travail.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes un jeune homme de 22 ans, nommé Monsieur M., qui consulte à l'Unité médico-judiciaire du Centre Hospitalo Universitaire de la région pour harcèlement moral de la part de la famille de votre ex-petite amie.

Vous avez porté plainte car la situation vous est devenue insupportable et les forces de l'ordre requièrent qu'un médecin légiste vous reçoive pour qualifier une ITT (incapacité totale de travail) au sens pénal du terme.

Les faits ont démarré suite à votre rupture avec votre petite amie, il y a 1 mois et demi. Son père et son oncle ont commencé à vous insulter sur les réseaux sociaux de façon quotidienne. Ses cousins ont piraté votre boîte mail et votre compte instagram.

La semaine dernière, en rentrant à votre domicile, ils vous attendaient en bas de chez vous et vous ont insulté « *espèce d'enfoiré* », « *traître* », et même menacé de mort « *on va te faire la peau* ». Ils n'avaient pas d'arme visible.

Vous n'avez jamais été victime de violences physiques ou sexuelles.

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis en face de l'étudiant.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé:</u>

"Bonjour, on m'a donné rendez-vous suite à mon dépôt de plainte pour harcèlement. Je ne comprends pas trop à quoi sert l'incapacité totale de travail et à quoi sert notre entretien. Vous allez me faire un arrêt de travail ?".

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Identité du patient :

Homme, Monsieur M., 22 ans, 1m80, 72 kgs.

Mode de vie :

Vous pratiquez le foot en salle avec vos amis régulièrement et vous exercez la profession de boulanger.

Comportement global :

Monsieur M. est un jeune homme de présentation correcte. Sa tenue vestimentaire ne présente pas de particularité, il ne présente pas de signe d'incurie. Il est fatigué, cerné et bâille à quelques reprises. Il semble un peu ralenti dans ses gestes et sa manière de parler. Il ne présente pas de gestuelle anxieuse envahissante mais paraît triste et pleure facilement à l'évocation des faits. Son discours est cohérent, orienté, sans signe de désorganisation.

Antécédents personnels :

Aucun
Absence d'antécédents de violences.
Pas de suivi psychologique.

Antécédents familiaux :

Aucun antécédent familial.

Médicaments :

Aucune prise médicamenteuse chronique ou occasionnelle.

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant vous demande comment vous vous sentez : vous pleurez en évoquant les faits et vous séchez vos larmes avec vos mains jusqu'à ce qu'il vous tende un mouchoir (si ces derniers sont disponibles dans le matériel mis à disposition pour la station).

- Si l'étudiant vous demande de retirer vos vêtements : vous refusez en expliquant que vous n'avez pas été victime de violences physiques.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- Si l'étudiant demande si vous avez des idées suicidaires : vous arborez un air triste en répondant que c'est la première fois que vous en avez.

-Si l'étudiant vous demande si vous avez pensé à un scénario précis de passage à l'acte suicidaire : vous répondez que non, que vous n'avez pas planifié de passage à l'acte et que vous ne pensez pas à la manière dont vous pourriez vous y prendre.

-Si l'étudiant vous demande s'il y a des armes chez vous ou des substances susceptibles d'être dangereuses pour votre santé : vous répondez que vous ne détenez pas cela.

-Si l'étudiant vous demande si vous avez des difficultés à dormir : vous répondez que vous avez du mal à vous endormir, qu'au début quand tout a commencé, vous aviez demandé à un copain de rester dormir chez vous. Vous rajoutez qu'il vous arrive de faire des cauchemars et de vous réveiller la nuit.

-Si l'étudiant vous demande si vous êtes anxieux : vous dites que vous êtes comme sur le "qui-vive" de peur d'être importuné par la famille de votre ex petite-amie.

-Si l'étudiant vous demande s'il vous arrive d'éviter certains endroits : vous répondez que vous évitez les endroits où la famille de votre ex petite amie à l'habitude de se rendre (supermarché du coin, la salle de sport à proximité de chez vous…)

-Si l'étudiant vous demande comment est votre appétit : vous lui répondez que vous avez perdu l'appétit, que vous mangez beaucoup moins qu'avant.

-Si l'étudiant vous demande si vous avez eu des variations de votre poids : vous répondez que vous avez perdu 2 kilos en 1 mois.

Constantes :

Vous avez perdu 2 kilos en 1 mois (74 kilos -> 72 kilos)

Données complémentaires :

Depuis 15 jours, vous avez commencé à vous sentir triste. Vous pleurez en évoquant les faits au médecin légiste. Vous ne prenez plus de plaisir à aller faire du sport avec vos amis à l'extérieur alors que vous adoriez ça. Au travail, vous avez des difficultés à vous concentrer et vous vous sentez ralenti.

Vous avez du mal à vous endormir, vous faites des cauchemars et vous vous réveillez plusieurs fois la nuit ce qui occasionne une importante fatigue la

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

journée.
Les premières nuits, vous avez fait venir un ami pour qu'il dorme chez vous par peur d'être seul.

Vous arrivez à sortir de chez vous mais vous êtes sur le qui-vive, en craignant d'être suivi ou importuné par la famille de votre ex petite-amie. Vous évitez de passer par certains endroits où ils ont l'habitude de se rendre.
Vous avez perdu l'appétit, vos apports alimentaires ont considérablement diminué et vous avez perdu 2 kilos en l'espace d'un mois.

Pour la première fois de votre vie, vous avez des idées suicidaires. Vous n'avez cependant pas planifié de passage à l'acte et vous n'avez pas de moyens létaux au domicile.

Vous avez peur des représailles en portant plainte et vous craignez pour votre vie car ce sont des gens influents dans votre quartier.

Des mouchoirs sont mis à disposition sur le bureau, c'est au médecin légiste de vous en tendre un quand vous pleurez.

Questions de relance :

1 minute avant la fin, vous devez demander au médecin légiste ce que signifie l'Incapacité Totale de Travail ainsi que la différence avec un arrêt de travail si il ne l'a pas déjà expliqué.

1 minute avant la fin, vous devez demander au médecin légiste de vous rédiger un arrêt de travail

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Le médecin (candidat) commence la station assis à son bureau, face au patient. Un stylo et des feuilles de brouillon sont disposés sur la table devant lui.
Le patient est de l'autre côté du bureau, assis sur une chaise, sans attitude particulière.

Matériel nécessaire à la station :

- Pour l'environnement de la station :
  Un bureau
  Une boîte de mouchoir
- Pour l'examinateur :
  Un IPAD
  Une feuille de brouillon
  Un stylo
- Pour le candidat :
  Une feuille de brouillon
  Un stylo

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)