UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Santé publique
Inclusion d'un patient dans une étude clinique
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Marchal Lucile **Date de rédaction :** 27/01/2024

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 352 : Expliquer un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent)

Domaine de compétence n°1 : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°1 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA :

Patient simulé nécessaire à la station : oui

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille avec le protocole simplifié de l'essai
- Document d'information et de consentement

Feuille avec le protocole simplifié de l'essai :

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Dates de l'essai : du 01/02/24 au 01/02/27

Phase clinique : phase 3

Produit étudié : Tizodipine

Type d'étude : Essai de non-infériorité randomisé à 2 bras (Tizodipine vs Amlodipine)

Objectif : Comparaison de l'efficacité du Tizodipine contre l'Amlodipine dans l'HTA primaire

Critère de jugement principal : Pression artérielle systolique

Contraintes imposées par l'étude : se rendre à des visites périodiques (tous les mois) avec mesure de la pression artérielle et recherche d'effets indésirables

Critères d'inclusion :

- Patient ayant entre 35 et 65 ans
- HTA résistante à un traitement par IEC ou ARA2 bien conduit pendant plus de 3 mois
- Patient capable de se soumettre aux exigences du protocole

Critères d'exclusion :

- Insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire ou hépatique
- Bradycardie importante, IVG, hypotension artérielle, BAV, trouble du rythme
- Cancer actif
- HTA secondaire
- Obésité
- SAOS connu
- Grossesse ou allaitement en cours
- Patient participant déjà à un autre essai clinique
- Patient placé sous mesure de protection judicaire

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Document d'information et de consentement destiné aux patients :

Titre de l'étude : La Tizodipine dans la baisse de la pression artérielle dans l'HTA essentielle : une étude de non-infériorité
Promoteur de l'étude : CHU de Nice
Investigateurs locaux : Dr Figo

Information essentielle à votre décision de participer

Si vous participez à cette recherche, vous devez savoir que :

- Cette étude clinique est mise en œuvre après évaluation par un comité d'éthique
- Même après avoir signé ce consentement, vous pouvez arrêter de participer en informant le médecin investigateur. Votre décision de ne pas ou de ne plus participer à l'étude n'aura aucun impact sur la qualité de vos soins ni sur vos relations avec l'investigateur.
- Les données recueillies à cette occasion sont confidentielles et votre anonymat est garanti lors de la publication des résultats.
- Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation à cette recherche.
- Vous pouvez toujours contacter l'investigateur ou un membre de son équipe si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Description du protocole de l'étude

Justification et objectifs de l'étude

Mettre en évidence la non-infériorité de la Tizodipine dans l'HTA essentielle.

Déroulement de l'étude :

- 1 visite par mois avec mesure de la PA et recueil des effets indésirables potentiels
- Bilan sanguin avec NFS et créatininémie tous les 6 mois

Risques et inconvénients

La participation à l'étude peut entraîner des risques imprévisibles, non mis en évidence par les études de phase 1 et 2.

Bénéfices

Le traitement à l'étude (Tazodipine) présente (selon les études de phase 1 et 2) une meilleure tolérance et un moindre coût que le traitement de référence (Amlodipine).

Si vous participez à cette recherche, nous vous demandons :

- De collaborer pleinement au bon déroulement de cette recherche.
- De ne rien masquer comme information au sujet de votre état de santé, de médicaments que vous prenez ou de symptômes que vous ressentez.
- De ne participer à aucune autre recherche clinique tant que vous participerez à la présente étude.

Je soussigné(e) ……..consent de manière libre et éclairé

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fait le..... à..... Signature :

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous avez 47 ans. On vous a découvert une hypertension artérielle il y a 6 mois. Vous êtes traité par un médicament mais votre pression artérielle n'est toujours pas dans les normes. Vous vous rendez à la visite de contrôle chez votre médecin généraliste.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Jardais Prénom : Loïs Âge : 47 ans
Antécédents	HTA
Médicaments actuels/ Toxiques	*Candésartan*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : marche Douleur : aucune Angoisse : faible Colère : non
Déroulement du scénario	Vous êtes assis Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : Je viens pour la visite de contrôle de mon hypertension artérielle, comme vous me l'aviez demandé »* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Il ne doit pas vous examiner. Décrire les phrases à prononcer pendant l'examen : - Si l'étudiant mentionne le fait que le traitement à l'étude est potentiellement légèrement moins efficace que le traitement de référence, demander : « Mais du coup quel est l'intérêt d'évaluer un traitement moins efficace ? » - En lisant la feuille de consentement : « Mais je ne peux pas simplement vous donner mon accord oral ? » - Juste avant de signer le consentement : « Et si je change d'avis ? Je serais obligé de continuer l'étude ? »

Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Si l'étudiant n'a pas abordé la notion de clause d'ambivalence avant de vous faire signer le consentement, lui demander : « Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions concernant mes maladies ? Si j'ai une contre-indication à l'un des 2 traitements, il n'y a qu'à me donner l'autre, non ? »

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Depuis combien de temps êtes-vous traitée pour votre HTA ?	6 mois
Habituellement, quelle est votre pression artérielle à la maison ?	Quand je la prends à la maison, j'ai entre 140/100 et 150/105 de pression artérielle
Avez-vous déjà essayé d'autres médicaments mis à part le candésartan ?	Non
Avez-vous une insuffisance d'organe (idem si l'étudiant précise insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque etc..) ?	Non
Vous fumez ?	Non
Vous buvez de l'alcool ?	Rarement
Vous avez des allergies ?	Aucune
Y'a-t-il une possibilité pour que vous soyez enceinte ?	Non, j'ai un stérilet au cuivre
Est-ce que vous êtes concernée par une procédure de tutelle/curatelle/sauvegarde de justice	Non
Vous pesez quel poids/mesurez quelle taille ?	Je pèse 54 kg pour 1m70
Est-ce que vous avez un syndrome d'apnées du sommeil connu ? Est-ce que vous faites des apnées pendant votre sommeil ? Est-ce que vous ronflez la nuit ? Est-ce que vous avez tendance à être fatiguée la journée ?	Non
Est-ce que vous participez à un essai clinique actuellement ?	Non
Est-ce que vous êtes traitée pour un cancer ?	Non
Vous prenez bien votre traitement par candésartan ?	Oui, tous les matins avec un grand verre d'eau, comme vous l'avez prescrit

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin généraliste.

Mme Jardais vous consulte pour HTA découverte il y a 6 mois non contrôlée sous modification du mode de vie et candésartan. Lors de la précédente consultation, vous aviez attesté du fait que cette HTA était bien primaire. A la consultation, la pression artérielle est de 150/100 mmHg, avec une FC à 72 bpm et un ECG normal.

Vous voulez inclure le patient dans un essai thérapeutique de phase 3 cherchant à prouver la non infériorité d'un nouveau médicament, la Tizodipine, par rapport Amlodipine.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interroger le patient pour savoir s'il est possible de l'inclure dans l'essai et lui expliquer la notion de clause d'ambivalence
2. Expliquer au patient en quoi consiste un essai de non infériorité de phase 3
3. Faire signer le consentement au patient

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Cherche la présence une insuffisance d'organe, un cancer et un SAOS	
Cherche une possibilité de grossesse / un allaitement	
Cherche si le patient participe déjà à un essai clinique ou est concerné par une mesure de protection	
Vérifie l'observance du candésartan	
Cherche si le patient présente des allergies	
Explique la notion de clause d'ambivalence (randomisation donc traitement A ou traitement au hasard → pour être inclus les patients ne doivent présenter de CI à aucun des 2 traitements)	
Tâche 2	
Dit que l'AMM/commercialisation du médicament est obtenue après les essais de phase 3	
Explique en quoi consiste un essai de non infériorité (le traitement testé n'est pas « trop inférieur » au traitement de référence)	
Explique l'intérêt d'accepter une diminution d'efficacité minime : d'autres avantages tels que meilleure tolérance, facilité d'administration, moindre coût (citer **au moins 1** de ces potentiels avantages)	
Tâche 3	
S'assure que le patient a bien compris les modalités de l'étude ET du suivi	
Rappelle que le patient peut retirer son consentement à tout moment	
Explique pourquoi un consentement **écrit** est nécessaire (dit le terme de « recherche sur la personne humaine de catégorie 1 » OU « recherche interventionnelle »)	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 3
Aptitude à fournir les renseignements au patient	
Communication non verbale	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération
Tâche 1	
Cherche la présence une insuffisance d'organe, un cancer et un SAOS	1
Cherche une possibilité de grossesse / un allaitement	1
Cherche si le patient participe déjà à un essai clinique ou est concerné par une mesure de protection	0,5
Vérifie l'observance du candésartan	1
Cherche si le patient présente des allergies	0,5
Explique la notion de clause d'ambivalence (randomisation donc traitement A ou traitement au hasard -> pour être inclus les patients ne doivent présenter de CI à aucun des 2 traitements)	2
Tâche 2	
Dit que l'AMM/commercialisation du médicament est obtenue après les essais de phase 3	1
Explique en quoi consiste un essai de non infériorité (le traitement testé n'est pas « trop inférieur » au traitement de référence)	2
Explique l'intérêt d'accepter une diminution d'efficacité minime : d'autres avantages tels que meilleure tolérance, facilité d'administration, moindre coût (citer **au moins 1** de ces potentiels avantages)	2
Tâche 3	
S'assure que le patient a bien compris les modalités de l'étude ET du suivi	1
Rappelle que le patient peut retirer son consentement à tout moment	1
Explique pourquoi un consentement **écrit** est nécessaire (dit le terme de « recherche sur la personne humaine de catégorie 1 » OU « recherche interventionnelle »)	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 3
Aptitude à fournir les renseignements au patient	
Communication non verbale	