SDD 350 Sujet n°1

Spécialité : Médecine légale

Date : 24/02/2025
Auteur : Léa Secondi (D.E.S. Médecine légale et expertise médicale)
Relecteur(s) : DUFAYET Laurène (MCU-PH), EPAIN Marie (AHU), FARRUGIA Audrey (MCU-PH), VILLARD Sébastien (interne DES médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Procédure
Item(s) en lien avec la station	12 - Violences sexuelles 1 - La relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein d'une équipe, le cas échéant pluriprofessionnelle. La communication avec le patient et son entourage. L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un dommage associé aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la prise en charge médicale 162 - Infections sexuellement transmissibles (IST) : gonococcies, chlamydioses, syphilis, papillomavirus humain (HPV), trichomonose 366 - Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir
Situation(s) de départ en lien avec la station	SSD 350 - violences sexuelles SDD 342 rédaction d'une ordonnance
Matériel nécessaire à la station	- IPAD pour examinateur - Feuille de brouillon pour candidat - Stylo pour candidat - Feuille de brouillon pour évaluateur - Stylo pour évaluateur - 4 ordonnances vierges
Contexte de la station	Prescriptions et suivi d'une victime de violences sexuelles

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne aux urgences, lorsqu'une patiente, Mme X, 22 ans, se présente avec les forces de l'ordre à 6h00 du matin parce qu'elle déclare avoir été "violée" il y a 4h. Il s'agirait d'une pénétration pénienne vaginale et anale, non protégée, avec éjaculation intravaginale. Elle ne suspecte pas de soumission chimique associée.

Ses constantes sont normales. Elle a pour unique antécédent un « syndrome anxio-dépressif » depuis quelques mois.
Les examens clinique et gynécologique ainsi que les prélèvements nécessaires à visée génétique et médicale ont été réalisés par le médecin légiste de garde. Le test de grossesse urinaire réalisé ce jour est négatif.

Elle souhaite retourner à son domicile en compagnie de sa mère et son frère. Vous devez organiser sa sortie des urgences.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Rédiger les ordonnances adaptées à la situation de la patiente et transmettre les informations associées
- Décrire à la patiente les modalités de la prise en charge globale après son examen

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'examen gynécologique ou anal
- Rechercher d'autres types de violences
- Réinterroger la patiente sur les faits

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patiente standardisée

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Rédige les ordonnances pour le suivi médical : prélèvements des sérologies à 6 semaines (sérologies VIH, VHB, VHC, syphilis et PCR Chlamydia gonocoque, HCG) ET à 3 mois (sérologie VIH) ou uniquement à 10 semaines si nouvelles recommandations (sérologies VIH, VHB, VHC, syphilis, PCR chlamydia gonocoque, HCG)	1 pt	☐
2.	Rédige une ordonnance de traitement post exposition au VIH (trithérapie antirétrovirale) ET une durée de 28 jours ou 30 jours (nouvelles recommandations, non mises à jour dans les collèges)	1 pt	☐
3.	Explique les effets secondaires potentiels de la trithérapie antirétrovirale (au moins 1 parmi nausée, diarrhée, vomissement, céphalée, perte d'appétit)	1 pt	☐
4.	Interroge sur le statut sérologique VHB	1 pt	☐
5.	Préconise des rapports sexuels protégés par préservatifs durant 3 mois	1 pt	☐
6.	Rédige une ordonnance de contraception d'urgence par Lévonorgestrel dose unique OU Acétate d'ulipristal OU Stérilet au cuivre	1 pt	☐
7.	Propose une prise en charge antalgique au besoin OU ajoute un antalgique de palier 1 à l'ordonnance	1 pt	☐
8.	Explique clairement l'intérêt des différentes prescriptions (suivi d'apparition de maladies sexuellement transmissibles, prévention du risque de transmission du VIH, prévenir une grossesse non désirée) OU les risques à les refuser	1 pt	☐
9.	Propose un soutien psychologique (psychologue OU médecin généraliste)	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

10.	Propose les coordonnées d'une association d'aide aux victimes	1 pt	☐
Communications et attitudes *(ICI) (max 5 grilles)*			

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**13 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne aux urgences, lorsqu'une patiente, Mme X, 22 ans, se présente avec les forces de l'ordre à 6h00 du matin parce qu'elle déclare avoir été "violée" il y a 4h. Il s'agirait d'une pénétration pénienne vaginale et anale, non protégée, avec éjaculation intravaginale. Elle ne suspecte pas de soumission chimique associée.

Ses constantes sont normales. Elle a pour unique antécédent un « syndrome anxio-dépressif » depuis quelques mois.
Les examens clinique et gynécologique ainsi que les prélèvements nécessaires à visée génétique et médicale ont été réalisés par le médecin légiste de garde. Le test de grossesse urinaire réalisé ce jour est négatif.

Elle souhaite retourner à son domicile en compagnie de sa mère et son frère. Vous devez organiser sa sortie des urgences.

Plan de la station ECOS :

La patiente simulée se trouve en face du candidat, assise face au bureau.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

" Docteur, le médecin légiste a fini de m'examiner. Je voudrais rentrer chez moi, ma famille m'attend mais il m'a dit de d'abord voir avec vous avant de partir. Vous auriez des documents à me donner. C'est lesquels ? "

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Identité du patient :

Mme X., 22 ans, mesurant 173 cm pour 66kg

Mode de vie :

Travaille dans la mode à Paris depuis 6 mois. En couple depuis 3 mois. Intoxication alcoolo-tabagique festive et occasionnelle. Pas d'allergie. Pas de consommation de substance illicite

Comportement global :

Agitée, tremblement nerveux des membres inférieurs

Antécédents personnels :

Syndrome anxio-dépressif depuis son arrivée à Paris il y 6 mois.

Antécédents familiaux :

Aucun rapporté ce jour

Médicaments :

Traitement habituel : Xanax 0.25 mg le soir prescrit par son médecin traitant.

Symptômes positifs :

Si l'étudiant vous demande si vous avez des douleurs → " *Oui, au niveau du vagin*" Si l'étudiant vous demande si vous souhaitez une prescription de traitement anti-douleur → "*oui s'il vous plaît*" Si l'étudiant explique qu'il va vous prescrire une trithérapie → " *Une quoi ? C'est quoi ça ?*" Si l'étudiant vous propose une contraception d'urgence → " *Oui, je ne veux pas tomber enceinte…*" Si l'étudiant vous demande, pour la contraception d'urgence, de choisir entre un comprimé dose unique ou un stérilet au cuivre -> "*Un comprimé dose unique*"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Si l'étudiant vous demande si vous avez besoin de voir un psychologue ou un psychiatre avant de sortir de l'hôpital → "*Oui, j'en aurais besoin… j'ai des idées tristes depuis cette histoire*"

Constantes :

Fréquence cardiaque : 88 bpm
Pression artérielle : 110/ 55 mmHg
Sa02: 100% en air ambiant
Température : 36,5°

Donnée complémentaire : aucune

Questions de relance :

Si au bout de 5 minutes l'étudiant ne propose pas de contraception d'urgence : " *Docteur j'ai peur d'être enceinte…*"

Si au bout de 7 minutes l'étudiant ne propose pas de trithérapie : " *Docteur j'ai pu attraper des maladies ?* "

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

La patiente simulée se trouve en face du candidat, assise face au bureau.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur
- 4 ordonnances vierges

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ORDONNANCE

Nom du Médecin : _____

Spécialité : _____

Date : ___ / ___ / _____

Nom du Patient : _____

Date de Naissance : ___ / ___ / _____

Prescription :

1.

2.

3.

4.

5.

Instructions :

Signature du médecin :

_----------

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)