SDD 195 Sujet n°1

Spécialité : Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition

Date : 24/10/2023
Auteur : SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition, ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de Médecine interne, ECN 2023), VILLETTE Ombeline (DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition, ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Item(s) en lien avec la station	ITEM 223 - Dyslipidémie ITEM 253 - Obésité
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 195 - Analyse du bilan lipidique
Matériel nécessaire à la station	1 bureau, 2 chaises
Contexte de la station	Patient âgé de 55 ans, qui consulte devant des anomalies sur sa prise de sang prescrite par la médecine du travail.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste.
Vous recevez le patient Monsieur DERVO, âgé de 55 ans au cabinet. Celui-ci vous rapporte sa dernière prise de sang, prescrite par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de routine.
Votre patient n'a pas d'antécédent particulier et ne prend aucun traitement.

Consignes :
Vous devez en 7 minutes :

- Analyser la prise de sang
- Expliquer au patient les principales anomalies constatées en évaluant de manière pertinente le mode de vie du patient.
- Proposer une prise en charge thérapeutique adaptée et l'expliquer au patient.

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique du patient
- Rédiger une ordonnance

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Mettre en évidence sur la prise de sang : - une hypertriglycéridémie (0,5 pt) - une hypercholestérolémie *avec élévation du taux de LDLc* (0,5 pt)	1pt	☐
2.	L'étudiant questionne le patient sur la prise habituelle de ses repas : - le nombre (0,5 pt) et la présence de grignotages (0,5 pt) - l'horaire de ses repas (0,5 pt)	1,5pt	☐
3.	L'étudiant questionne le patient sur les quantités consommées au cours des repas *Par exemple: Combien d'assiettes par repas ? Tendance à se resservir ? Impression d'avoir de plus volumineuses assiettes que son entourage ?*	1 pt	☐
4.	L'étudiant questionne le patient sur le type d'aliments consommés (à savoir riches en glucides simples et graisses saturées, en nommant des exemples précis d'aliments) : chocolat, viande rouge (porc/boeuf), charcuterie, fromages, beurre, crème fraîche, pâtisserie, viennoiserie, biscuits, sodas et boissons sucrées. *L'étudiant doit donner 1 exemple d'aliment "gras " (riche en graisses saturées) et 1 exemple d'aliment "sucré" (riche en glucides simples) pour accorder le point.*	1 pt	☐
5.	L'étudiant questionne le patient sur les circonstances de prise des repas *(cantine, self, restaurant, snack, devant la télévision, seul…)* ET qui cuisine à la maison (ou si les repas sont achetés tout prêts)	1 pt	☐
7.	L'étudiant évalue la consommation alcoolique du patient : *Types d'alcool consommés et nombre de fois par semaine, et nombre de verres standards consommés à chaque occasion.*	1 pt	☐
8.	L'étudiant évalue le poids actuel et l'histoire pondérale récente du patient.	1 pt	☐
9.	L'étudiant évalue - l'activité physique du patient (0,5 pt) - Précise son type *(marche, natation, vélo, ménage, escaliers, travail physique)* et fréquence(0,5 pt)	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

10.	Expliquer de manière simple au patient le lien entre son mode de vie et les anomalies lipidiques constatées. *Éviter le jargon médical.* *Exemple de réponse attendue : "Vous avez des problèmes de cholestérol dans le sang, il est trop élevé. C'est principalement lié à l'alimentation, trop riche en sucres et graisses et au manque d'activité physique".*	1 pt	☐
11.	Rechercher d'autres facteurs de risque cardio-vasculaires associés : au moins 3 pour avoir le point : Tabagisme, HTA, diabète, évènement cardio-vasculaire précoce chez un apparenté au premier degré.	1 pt	☐
12.	L'étudiant propose une stratégie thérapeutique NON médicamenteuse qui s'appuie sur des mesures diététiques : - Diminuer la consommation de sucres simples/rapides (boissons sucrées/sodas/jus de fruit/bonbons/confiture/miel) - Diminuer la consommation d'alcool (voire arrêter) - Limiter la consommation de viande rouge, fromage et beurre - Limiter la consommation de pâtisseries/viennoiseries/biscuits *Si au moins deux catégories d'aliments sont citées par l'étudiant : donner le point* *Si une seule catégorie est citée : donner 0, 5 point*	1 pt	☐
13.	L'étudiant propose une stratégie thérapeutique NON médicamenteuse qui s'appuie sur l'instauration ou la majoration d'activité physique (0,5 pt) : L'étudiant doit pouvoir énoncer ce qui est attendu pour un adulte, soit 150 min d'activité physique d'intensité modérée par semaine (marche rapide par exemple) (0,5 pt)	1 pt	☐
14.	L'étudiant propose/conseille des aliments et un régime de type "méditerranéen" afin de réduire le risque cardio-vasculaire global : *Exemple de réponse attendue : "Je vous conseille de favoriser la consommation de poissons, de légumes, de remplacer le beurre par de l'huile d'olive, et de consommer plutôt des viandes blanches type poulet ou volaille plutôt que celle de viande rouge (boeuf/porc)".*	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (/17,5 points)	X points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Patient de 55 ans qui consulte son médecin généraliste, suite à la réalisation d'un bilan biologique prescrit par la médecine du travail.
Celui-ci met en évidence une perturbation du bilan lipidique avec notamment une hypertriglycéridémie et une hypercholestérolémie.

Plan de la station ECOS :

Patient simulé, assis face à l'étudiant(e)

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Docteur, je ne comprends pas les résultats de ma prise de sang. On m'a dit que c'était pas normal et qu'il fallait que je vienne vous voir, alors…je viens vous voir…mais je ne comprends pas trop pourquoi parce que tout va bien !".

Identité du patient :

Monsieur DERVO, 55 ans.
1m75, 83 kg (IMC 27, 1)

Mode de vie :

Travaille comme gardien de prison à Marseille.
Divorcé, pas d'enfants.
Consomme régulièrement de l'alcool (de la bière et du pastis !), avec les

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

collègues, en sortant du travail.
A arrêté de fumer il y a 1 an (mais a pris 5 kg depuis !)
Ne fait pas de sport.
Pas d'allergies.

Comportement global :

Patient désinvolte, qui ne comprend pas trop pourquoi il est là et pourquoi il doit débuter un régime.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

DT2 chez le père et le frère

Médicaments :

Aucun

Symptômes positifs :

Patient asymptomatique, aucune plainte fonctionnelle.
Réponses aux questions de l'étudiant :

- Si l'étudiant mentionne les termes d'hypertriglycéridémie et/ou d'hypercholestérolémie, lui demander :

"Qu'est ce que ça veut dire Docteur ?"
"Pourquoi Docteur, à quoi cela est dû ?"

- Concernant le mode de vie et les habitudes alimentaires :

Ne répondre qu'aux questions posées par l'étudiant !

- 3 repas principaux par jour (8h, 12h, 20h)
- Durée des repas : "Ah je mange plutôt vite docteur, en 15-20 minutes c'est bouclé !".
- Tendance à se resservir (au self, et à la maison)
- Le matin : 1 croissant et 1 pain au chocolat avec un jus de fruit
- Le midi : "quand y'a des frites au self : je mange des frites ! et puis je suis malheureux sans mon petit steack"
- Le soir : "des surgelés ou des plats préparés, je rentre tard de la prison"
- Circonstances de prise des repas : le midi mange avec ses collègues de

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

travail au self, et le soir seul devant la télévision.

- Histoire pondérale : “j’ai toujours été un peu grassouillet, mais j’ai pris 5 kg cette année !”
- Grignotages dans l’après-midi : “je m’ennuie des fois à la prison, il ne se passe rien alors je me prends une petite barre chocolatée au distributeur pour faire passer le temps”.
- 2 à 3 apéros par semaine, le soir ou le week-end (2 à 3 verres de pastis ou de bière à chaque occasion).

- Si l’étudiant questionne sur l’activité physique : journées passées majoritairement assis, quelques rondes 3 fois par jour. Déplacements en voiture. Télévision et pétanque le week-end.
- Si l’étudiant demande ATCDs/comorbidités/traitements (hors facteurs de risque cardio-vasculaires) : “Aucun docteur, tout va bien : j’ai jamais été malade, et je ne prends pas de traitements : je vous l’ai dit, je ne sais pas trop pourquoi je suis là !”.
- FdR cardiovasculaires personnels : “J’ai arrêté de fumer il y a un an docteur, et je crois que c’est pour ça que j’ai pris 5 kg !”
- ATCD familiaux : DT2 chez le père et le frère.

Constantes :

FC 75 bpm
TA : 138/86 mmHg

Donnée complémentaire :

Prise de sang à donner dès le début à l’étudiant(e)

Question de relance :

“Alors Docteur ? Est ce que je dois faire un régime ? Est ce que vous allez me prescrire un médicament ?”
-> *Rapidement, parce que c’est tout l’intérêt de la station, donc si l’étudiant bloque, à proposer dès la 3ème minute.*

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l’accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)