SDD 200 Sujet n°1

Spécialité : Médecine interne

Date : 22/12/2024
Auteurs : Gabrielle DERBOIS (DES médecine légale, EN 2024), Luc Zhu (DES MAR, 2024)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES médecine interne, EN 2023), SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Urgence vitale
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	Item 268 - Hypercalcémie
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 200 - Dyscalcémie
Matériel nécessaire à la station	Aucun matériel nécessaire
Contexte de la station	Hypercalcémie chez une patiente de 83 ans résidant en EHPAD

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Il s'agit d'une station sans patient ni professionnel de santé standardisé.

Vous êtes médecin de jour en EHPAD.
Vous recevez les transmissions de votre collègue de garde la veille, concernant Mme G., 83 ans. Celle-ci présente une hypertension artérielle traitée par indapamide (diurétique thiazidique) et amlodipine (inhibiteur calcique).

On vous transmet que Mme G., en bon état général par ailleurs, a présenté des vomissements et un syndrome confusionnel. Aucun traitement n'a encore été débuté.

Après le départ de votre collègue, vous recevez entre autres le résultat de la calcémie corrigée, revenant à 2,8 mmol/L.
Vous vous apprêtez à entrer dans sa chambre.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Rechercher les signes cliniques de gravité
- Prescrire les examens paracliniques à visée étiologique qui vous semblent nécessaires dans l'immédiat
- Proposer une prise en charge thérapeutique

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Demande les **paramètres vitaux**, au moins 4 parmi : "PA", "FC", "SpO2", "FR", "glycémie capillaire", "température",	1 pt	☐
2.	Recherche des **signes de déshydratation**, au moins 1 parmi : - Pli cutané - Soif intense - Sécheresse des muqueuses	1 pt	☐
3.	Recherche la présence de **syncope/malaise**		
4.	Évalue l'état de conscience en demandant le **score de Glasgow** en détaillant (les 3 éléments sont attendus pour avoir le point) : - Ouverture des yeux (Y) - Réponse motrice (M) - Réponse verbale (V)	1 pt	☐
5.	Demande la réalisation d'un **électrocardiogramme**.	1 pt	☐
6.	Prescrit le bilan biologique suivant : - Phosphorémie - PTH - Urée et créatinine - Calciurie des 24h (ou sur échantillon) - Vitamine D (25-OH-vitamine D)	1 pt	☐
7.	Demande une réhydratation urgente de la patiente par **remplissage vasculaire par NaCl 0,9% (ou sérum salé isotonique) par voie intraveineuse**.	1 pt	☐
8.	Arrête le traitement diurétique par **indapamide**	1 pt	☐
9.	Explique la nécessité d'appeler le **SAMU ou d'être transportée aux urgences**.	1 pt	☐
10.	Pense à **prévenir la personne de confiance OU personne de référence**	1 pt	☐
Communications et attitudes			

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**13 points**