UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Infectiologie
Erythème migrant
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Emma CORNET **Date de rédaction : 12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 169 – Morsures et piqures

Domaine de compétence n°1 : Iconographie

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Interpréter les résultats de l'iconographie dans les situations aigües et chroniques courantes

2- Diagnostiquer et prendre en charge une maladie de Lyme en phase primaire

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Document avec iconographie (sur tablette idéalement)

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en stage en cabinet de médecine générale à la campagne.

Votre sénior vous montre une photographie d'un de ses patients adultes.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Décrire la lésion visible.
2. Enoncer votre hypothèse diagnostique principale en la justifiant et énoncer son étiologie.
3. Enoncer la prise en charge en la justifiant.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce la présence d'une macule	
Enonce la présence d'un érythème	
Enonce la présence d'une bordure annulaire érythémateuse	
Dit que le centre plus clair oriente vers le caractère centrifuge de la lésion	
Tache 2	
Enonce que cette lésion oriente vers un érythème migrant	
Enonce que l'hypothèse est une borréliose de Lyme (ou maladie de Lyme)	
Dit que le diagnostic est clinique	
Dit que l'érythème migrant est pathognomonique de cette pathologie	
Enonce que l'étiologie est une piqure de tique inoculant une bactérie	
Tache 3	
Enonce que le traitement est la doxycycline	
Enonce que le traitement est prescrit pour 14 jours (ou 2 semaines)	
Dit que le traitement accélère la guérion	
Dit que le traitement réduit le risque de survenue d'une forme secondaire	
Dit qu'il faut rappeler les mesures de prévention des piqûres de tique (1 parmi : porter des vêtements couvrants en forêt, utiliser un répulsif cutané sur les zones découvertes, s'examiner après une balade en forêt, avoir un tire-tique, retirer la tique en cas de piqûre)	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

	Pondération
Tache 1	
Enonce la présence d'une macule	3
Enonce la présence d'un érythème	5
Enonce la présence d'une bordure annulaire érythémateuse	2
Dit que le centre plus clair oriente vers le caractère centrifuge de la lésion	2
Tache 2	
Enonce que cette lésion oriente vers un érythème migrant	5
Enonce que l'hypothèse est une borréliose de Lyme (ou maladie de Lyme)	5
Dit que le diagnostic est clinique	4
Dit que l'érythème migrant est pathognomonique de cette pathologie	3
Enonce que l'étiologie est une piqure de tique inoculant une bactérie	4
Tache 3	
Enonce que le traitement est la doxycycline	5
Enonce que le traitement est prescrit pour 14 jours (ou 2 semaines)	3
Dit que le traitement accélère la guérion	3
Dit que le traitement réduit le risque de survenue d'une forme secondaire	4
Dit qu'il faut rappeler les mesures de prévention des piqûres de tique (1 parmi : porter des vêtements couvrants en forêt, utiliser un répulsif cutané sur les zones découvertes, s'examiner après une balade en forêt, avoir un tire-tique, retirer la tique en cas de piqûre)	2
	/50
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	/5
Aptitude à proposer une prise en charge	/5
	TOTAL /60

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).