UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Infectiologie
Prévention du Tétanos
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : BOTIVEAU Yann **Date de rédaction : 25/11/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 8 – Prévention du Tétanos

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1-

2-

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (55-75ans)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : Vous êtes Monsieur/Madame M, vous avez 68ans et vous consultez au service d'accueil des urgences du CHU de Nice pour une plaie du coude après être tombé dans votre grange il y a 3 heures. Un interne en médecine va venir vous interroger et vous informer de la conduite à tenir concernant la vaccination tétanique ainsi que de son importance.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Dubois Prénom : Marie/Michel Age : 68 ans Retraité(e) ancien(ne) boulanger(e) Marié(e) avec 2 enfants Saint-Blaise (arrière-pays niçois)
Antécédents	Appendicite opérée à 10ans
Médicaments actuels/ Toxiques	Aucun traitement Jamais de tabac ni d'alcool, ni autres drogues Aucune allergie
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assise Douleur : modérée à la plaie du coude Angoisse : faible Colère : Aucune Autre :
Déroulement du scénario	Vous êtes assis(e) ; lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Aujourd'hui je suis tombé dans ma grange en me prenant le pied dans une poutre, j'ai une plaie au coude droit.* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Si pas de réponse apportée clairement, poser les questions suivantes dans cet ordre : *1er : « Dois-je me faire vacciner contre le tétanos ? »* *2ème :« Quels sont les <u>modes de contamination</u> du tétanos ? »* *3ème :« Quels sont les <u>symptômes et risques</u> de la maladie ? »*

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par L'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Question en rapport avec la propreté de la grange :	« Il s'agit d'un débarrât avec des poutres, vieux outils de champs, c'est un endroit plutôt sale »
Question concernant les premiers gestes réalisés après la chute :	« Je n'ai pas désinfecté la plaie car je n'avais rien pour, j'ai directement pris la voiture pour venir ».
Question en rapport avec les vaccins précédemment effectués / carnet vaccinal :	« Je ne sais pas du tout, en tout cas rien depuis un bon nombre d'années / j'ai perdu mon carnet vaccinal il y a bien longtemps ».
Question en rapport avec la maladie du tétanos :	J'aimerais bien en savoir plus
Question concernant la douleur :	« Elle est modérée », « ça me brûle un peu », répondez « oui » si proposition de paracétamol
Question concernant la plaie :	« Elle est sale, ça me fait un peu mal, je ne l'ai pas nettoyée »
Question concernant les corps étrangers dans la plaie :	« De la poussière, des petits cailloux, un peu de terre »
Avez-vous d'autres questions ? :	Demandez si non abordé clairement : « Dois-*je me faire vacciner contre le tétanos ? » en 1er* *« Quels sont les <u>modes de contamination</u> du tétanos ? » en 2ème* *« Quels sont les <u>symptômes et risques</u> de la maladie ? » en 3ème*
Question concernant la mobilité du bras :	« Je n'ai pas de problème pour bouger le bras, ni de douleur »
Question concernant la présence de signe précoce de la maladie :	Vous n'avez aucun des signes que l'étudiant peut vous citer.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Instructions à l'étudiant

Vous êtes Interne au Service d'accueil des Urgences de Nice.

Vous prenez en charge M/Mme M, 68 ans retraité(e), consultant aux Urgences pour une plaie étendue du coude droit, sale, non suturable à la suite d'une chute de sa hauteur en trébuchant.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Menez un interrogatoire sur le motif de venue du/de la patient(e).
2. Enoncez le risque principal encouru, au moins 1 symptome précoce et proposer une prise en charge adéquate en rapport à la plaie du/de la patient(e).

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Interroge sur le motif de consultation aux urgences du/de la patient(e)	
Interroge sur les antécédents du/de la patient(e)	
Interroge sur les traitements pris par le/la patient(e)	
Interroge spécifiquement sur le délai de latence entre la plaie et la consultation (3h ici)	
Interroge sur la présence de corps étrangers dans la plaie	
Interroge le/la patient(e) sur les antécédents de vaccination ET en particulier sur celui du tétanos *0 si pas de demande spécifique du DTP*	
Tache 2	
Énonce l'infection par le tétanos comme risque principal à prévenir *(le terme « infection » seul n'est pas suffisant)*	
Cite le « trismus » comme signe précoce de la maladie, accordez le point aussi pour *« trouble de la mastication, incapacité à ouvrir la bouche, difficultés à avaler »*	
Propose une désinfection ET un parage de la plaie *(le terme « parage » n'est pas nécessaire si l'étudiant précise qu'il faut enlever les corps étrangers résiduels)*	
Propose une dose d'immunoglobulines tétanique (précisez à l'étudiant que le test immunologique rapide de détection des anticorps antitétanique n'est pas disponible s'il demande sa réalisation)	
Propose une dose de vaccin antitétanique	
Explique au/à la patient(e) que le vaccin devra être refait tous les 10 ans	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer/ mener l'entrevue	1 à 4
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à questionner	
Aptitude à fournir des renseignements au patient	

Fiche cours Tétanos : https://livret.uness.fr/lisa/Fiche_LiSA:T%C3%A9tanos

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Interroge sur le motif de consultation aux urgences du/de la patient(e)	3
Interroge sur les antécédents du/de la patient(e)	2
Interroge sur les traitements pris par le/la patient(e)	2
Interroge spécifiquement sur le délai de latence entre la plaie et la consultation (3h ici)	4
Interroge sur la présence de corps étrangers dans la plaie	4
Interroge le/la patient(e) sur les antécédents de vaccination ET en particulier sur celui du tétanos	5
Tache 2	
Énonce l'infection par le tétanos comme risque principal à prévenir (*le terme « infection » seul n'est pas suffisant)*	3
Cite le « Trismus » comme signe précoce de la maladie, accorder le point aussi pour « trouble de la mastications, incapacité à ouvrir la bouche, difficultés à avaler «	4
Propose une désinfection ET un parage de la plaie (le terme « parage » n'est pas nécessaire si l'étudiant précise qu'il faut enlever les corps étrangers résiduels/ excision des tissus nécrotiques)	5
Propose une dose d'immunoglobulines tétanique (précisez à l'étudiant que le test immunologique rapide de détection des anticorps anti tétanique n'est pas disponible s'il demande sa réalisation).	5
Propose une dose de vaccin antitétanique	4
Explique au/a la patient(e) que le vaccin devra être refait tous les 10 ans	3
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer/ mener l'entrevue	Echelle de 1 à 4
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à questionner	
Aptitude à fournir des renseignements au patient	