ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le ou la candidat·e est médecin généraliste en cabinet de ville.

Plan de la station ECOS :

La patiente est face au candidat. Un bureau sépare les deux participants.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bonjour docteur,
Je viens vous voir parce que j'ai une forte fièvre depuis 4 jours."

Identité du patient :

Femme, Madame H., 24 ans, 1m75, 68 kg

Mode de vie :

Pas d'allergie, pas de voyage récent (n'a voyagé qu'en Europe : Italie, Espagne, Angleterre)

Ingénieure informaticienne, célibataire, sans enfant, vit seule en studio, pas d'animaux de compagnie, pas de tabac hormi en soirée (5 cigarettes par mois), alcool occasionnel (2 fois par mois, 1 verre).
Rapports sexuels protégés avec son copain depuis 5 ans.

Comportement global :

Fatiguée, un peu irritable, elle dort mal la nuit depuis qu'elle est malade car a une sensation de nez bouché. Elle se mouche pendant la consultation.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Antécédents personnels :

"opérée de l'appendicite il y a 10 ans"
Aucun maladie chronique
Pas d'antécédents de maladies sexuellement transmissibles

Antécédents familiaux :

"Ils vont très bien."

Médicaments :

Pas de traitement de fond.
Pas de prise de médicaments pour cet épisode

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant·e demande si la patiente a mal → "Au fond de la gorge et aux ganglions du cou"
- Si l'étudiant·e demande un facteur aggravant la douleur → "J'ai vraiment mal quand j'avale"
- Si l'étudiant·e demande à voir le fond de la gorge → **lui donner l'annexe n°1**
- Si l'étudiant·e palpe le cou → **adénopathies sous-angulo-mandibulaires bi-latérales <u>sensibles</u>** *(douloureuses pour la patiente au passage de la main de l'étudiant·e)*



TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- Si l'étudiant·e demande si la patiente tousse → "Je tousse depuis 5 jours"
- Si l'étudiant·e demande si la patiente a réalisé récemment, ou veut prescrire un test de grossesse → la patiente lui dit qu'un test réalisé il y a 48h est négatif
- Si l'étudiant·e demande si la patiente est à jour de ses vaccins → l'examinateur lui dit que la patiente a son carnet et qu'elle est à jour de tous les vaccins obligatoires

Symptômes négatifs :

RÉPONDRE NON :

- Pas de mal à ouvrir la bouche
- Pas de douleur à la tête ni aux oreilles
- Pas de difficultés à respirer
- Pas de gonflement ou rougeur du cou
- Pas de brûlures en urinant
- Pas plus de salive dans la bouche que d'habitude
- Pas de rapport sexuels autres qu'avec son copain (et rapports protégés)

Tout autre examen clinique de l'étudiant·e aura comme réponse : "Il n'y a pas d'anomalie."

Constantes :

T°38,9, FC 110, TA 13/9

Donnée complémentaire :

- **Annexe n°1** (page 8) : photo d'une angine érythémateuse *(avant-dernière page de ce document)*

  → A remettre quand l'étudiant demande à voir la gorge

- **Annexe n°2** (page 9) : résultat du TROD du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A positif

  → A remettre **immédiatement** quand l'étudiant·e annonce la nécessité d'un TROD/Test diagnostic streptococcique en disant "Voici les résultats de l'examen que vous prescrivez."

  → Si l'étudiant·e dit qu'un examen diagnostic n'est pas nécessaire, lui donner l'annexe n°2 en disant. "Un TROD a finalement été réalisé, en voici le résultat."

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

La patiente est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.
Les annexes n°1 et n°2 ne sont pas remises à l'étudiant·e dès le début de l'épreuve.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Annexe n°1
- Annexe n°2

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)