UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

GERIATRIE
Dénutrition et fragilité
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Vetillard Ethel **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 30 – Dénutrition/Malnutrition

Domaine de compétence n°1 : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Evaluer la sévérité de la dénutrition

2- Proposer une prise en charge nutritionnelle basée sur les facteurs de risques identifiés et prévenir le syndrome de renutrition

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station :

1 texte faisant office de compte-rendu (ci-dessous)

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en gériatrie au CHU. Un collègue vous demande un avis concernant M/Mme PANCOL, 82 ans, qu'il vient de voir en consultation et qu'il trouve diminué.e depuis son dernier rendez-vous. La demande est accompagnée du compte-rendu de la consultation (document à lire dans la pièce)

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Enoncer les deux principales préoccupations chez M/Mme PANCOL et les justifier avec les éléments du compte rendu

2. Proposer une prise en charge globale du patient

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce le diagnostic de dénutrition sévère	
Justifie ce diagnostic par les DEUX critères de sévérité d'une dénutrition (perte de poids de 10% ou plus ; IMC < 20)	
Enonce le diagnostic de fragilité	
Justifie ce diagnostic en listant AU MOINS 3 DES 4 critères de fragilité du texte : Fatigue subjective, perte de poids, baisse de l'activité physique, vitesse de marche < 0,8 m/s	
Explique que le diagnostic peut se poser car au moins trois facteurs sont présents	
Tache 2	
Propose la mise en place de conseils diététiques et cite au moins 2 des suivants : fractionnement de l'alimentation, collations, adapter la texture des repas, tenir compte des gouts et aversions alimentaires, privilégier les produits riches en énergie/protéine,	
Propose la mise en place d'une alimentation enrichie via des matières grasses, glucides et protéines (fromage, crème, poudre de lait, beurre fondu, huile)	
Propose l'introduction de compléments nutritionnels oraux en plus des repas	
Explique la nécessité de ré-évaluer la situation à 1 SEMAINE	
Evoque la mise en place d'une nutrition entérale si échec de la prise en charge à 1 semaine	
Evoque la mise en place de séances de kiné pour réadaptation musculaire	
Propose une recherche des facteurs étiologiques (troubles de l'absorption, pathologie aigue ou chronique, état bucco-dentaire, troubles de la déglutition, régime inadapté)	
Encourage la reprise de l'activité physique	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à planifier les soins	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce le diagnostic de dénutrition sévère	5
Justifie ce diagnostic par les DEUX critères de sévérité d'une dénutrition (perte de poids de 10% ou plus ; IMC < 20)	2
Enonce le diagnostic de fragilité	5
Justifie ce diagnostic en listant AU MOINS 3 DES 4 critères de fragilité du texte : Fatigue subjective, perte de poids, baisse de l'activité physique, vitesse de marche < 0,8 m/s	3
Explique que le diagnostic peut se poser car au moins trois facteurs sont présents	1
Tache 2	
Propose la mise en place de conseils diététiques et cite au moins 2 des suivants : fractionnement de l'alimentation, collations, adapter la texture des repas, tenir compte des gouts et aversions alimentaires, privilégier les produits riches en énergie/protéine,	5
Propose la mise en place d'une alimentation enrichie via des matières grasses, glucides et protéines (fromage, crème, poudre de lait, beurre fondu, huile)	5
Propose l'introduction de compléments nutritionnels oraux en plus des repas	5
Explique la nécessité de ré-évaluer la situation à 1 SEMAINE	5
Evoque la mise en place d'une nutrition entérale si échec de la prise en charge à 1 semaine	2
Evoque la mise en place de séances de kiné pour réadaptation musculaire	1
Propose une recherche des facteurs étiologiques (troubles de l'absorption, pathologie aigue ou chronique, état bucco-dentaire, troubles de la déglutition, régime inadapté)	3
Encourage la reprise de l'activité physique	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à planifier les soins	