SDD 302 Sujet n°1

Spécialité : Maladies infectieuses

Date : 29/08/2024
Auteur : Gaëlle Tisserand - EDN 2024
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	175 - Voyage en pays tropical de l'adulte et de l'enfant : conseils avant le départ, pathologies du retour : fièvre, diarrhée, manifestations cutanées 170 - Paludisme
Situation(s) de départ en lien avec la station	302 – Consultation au voyageur
Matériel nécessaire à la station	3 chaises - 1 table - papier de brouillon - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Consultation avant un départ en voyage d'un homme de 35 ans

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale et vous recevez Mr T, âgé de 35 ans au cabinet, qui prépare un voyage en Afrique.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Evaluer les risques du voyage chez ce patient
- Expliquer les mesures de prévention des risques identifiés et lui indiquer quoi mettre dans sa trousse médicale
- Expliquer la protection contre les piqûes d'anophèle (hors chimioprophylaxie)

Vous ne devez pas :

- Evoquer de chimioprophylaxie antipalustre
- Rédiger d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Recherche une immunodépression ou des comorbidités, et le traitement habituel	1 pt
2.	Se renseigne sur le type de voyage : *FAIT si les 3 éléments sont évoqués* Quel pays - durée du séjour - confortable en hôtel supérieur, intermédiaire ou aventureux (sac à dos en itinérance)	1pt
3.	Se renseigne sur le calendrier vaccinal	1pt
4.	Propose une vaccination contre la fièvre jaune	1pt
5.	Propose une vaccination contre l'hépatite A	1pt
6.	Prévient le patient contre le péril orofécal : *FAIT si au moins 3 éléments/5 évoqués* Hygiène alimentaire : lavage des mains, consommation d'eau en bouteille ou rendue potable, pas de glaçons dans les boissons, viandes et poissons cuits et chauds, fruits et légumes pelés et rincés	1pt
7.	Prévient le patient : *FAIT si au moins 2 éléments/3 évoqués* Pas de baignade en eau douce stagnante, éviter le contact direct du sable, port de chaussures fermées	1pt
8.	Rappelle au patient d'avoir des rapports sexuels protégés	1pt
	Demande au patient d'éviter le contact avec les animaux (risque de morsure)	1pt
9.	Trousse médicale à constituer avant le départ : *FAIT si au moins 7 éléments/14 évoqués* ◦ Antalgique/antipyrétique (paracétamol), ◦ Anti-diarrhéiques anti-sécrétoire (racecadotril), ◦ Antiémétique si antécédent de mal des transports ◦ Antibiotique large spectre (si situations de voyage sans soins médicaux accessibles) ◦ Antiseptique cutané ◦ Crème écran solaire indice 50 crème anti-prurit, crème réparatrice (coup de soleil) ◦ Répulsifs (maladies vectorielles)	1pt

	◦ Autres : compresses stériles, pansements stériles et sutures adhésives, trousse de matériel à usage unique (aiguilles, seringues, matériel à suture), bande de contention, pince à épiler, thermomètre, préservatifs	
10.	Explique au patient la protection contre les piqûres de moustiques (jour et nuit) : *FAIT si au moins 2 éléments/4 évoqués* ◦ Utilisation de répulsif cutané à remettre de façon périodique ◦ Port de vêtements longs ◦ Utilisation systématique d'une moustiquaire imprégnée de perméthrine ◦ Éviction des zones marécageuses ou humides, particulièrement à la tombée de la nuit (anophèles)	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

10.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

11.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

12.	**1. Échelle d'évaluation de performance globale: description générale**

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	**Conforme aux attentes**	**Au-delà des attentes**	**Très au-delà des attentes**
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de connaissances ou de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL (max 20 items)	**…/12 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>
C'est une station avec beaucoup de choses à dire en peu de temps, la lecture des consignes est donc primordiale. Par exemple, il n'était pas demandé de parler de la chimioprophylaxie anti-palustre.

Ici les mots-clefs de la consigne sont (cf mots en gras) :
- Evaluer les **<u>risques</u>** du voyage chez ce patient
- Expliquer les **<u>mesures de prévention</u>** des risques identifiés et lui indiquer quoi mettre dans sa **<u>trousse médicale</u>**
- Expliquer la protection contre les **<u>piqûres</u>** d'anophèle (hors chimioprophylaxie)

Pour évaluer les risques d'un voyage en fonction de la destination, du type de voyage et du voyageur, il faut prendre en compte :
- Le voyageur
  - **Âge**
  - **Grossesse**
  - **Immunodépression**
  - **Comorbidités**
- La destination
  - Situation politique et sécuritaire
  - Situation sanitaire : accès aux soins et aux médicaments, qualité des soins, liste des médecins agréés à l'ambassade de France

◦ Zone d’endémie d’infections spécifiques (paludisme, fièvre jaune...)
◦ Saison : sèche/humide pour les zones tropicales favorisant les risques climatiques, les morsures d’arthropodes et le péril fécal

- Le voyage
  ◦ Type : confortable en hôtel supérieur, intermédiaire ou aventureux (sac à dos en itinérance)
  ◦ Durée du voyage
  ◦ Activités professionnelles et personnelles
  ◦ Encadrement
  ◦ Transport : durée de vol et risque thromboembolique, risque d'accident de la voie publique

Ici le patient n’avait pas de traitement, mais si c’est le cas, il ne faut pas oublier de faire une copie des ordonnances pour tout traitement emmené (pour les formalités douanières).

Rappel vaccins :

En plus des vaccinations obligatoires et recommandées du carnet vaccinal, d’autres vaccins peuvent être indiqués en fonction :
◦ de la situation épidémique mondiale
◦ du lieu de séjour : conditions sanitaires et d’hygiène, période et durée de séjour, obligations administratives
◦ du patient : âge, grossesse, antécédents médicaux, statut vaccinal antérieur, statut immunitaire, budget (pas de prise en charge par la sécurité sociale des vaccins du voyageur)

Les vaccins **obligatoires** sont :
◦ vaccin anti-amaril (fièvre jaune) obligatoire ou recommandé pour un séjour en Afrique inter-tropicale ou bassin amazonien,
◦ Méningocoque A,B,C,Y,W135 obligatoire pour les pèlerinages en Arabie Saoudite et recommandé pour un séjour dans la zone de la ceinture de la méningite en Afrique pendant la zone sèche ou toute zone épidémique en cas de de contact prolongé et étroit avec la population locale ou de travail dans des camps de réfugiés

Les vaccins **recommandés** mais non obligatoires sont :
◦ vaccin de l'hépatite A (zones à bas niveau d'hygiène).
◦ vaccin typhoïdique (fièvre typhoïde) en cas de séjour prolongé en zone à bas niveau d'hygiène (sous-continent indien en particulier)
◦ vaccin antirabique (zone à haut risque pour la rage, pays en voie de développement), pré-exposition et post-exposition en cas de morsure à risque. Particulièrement recommandé aux enfants en bas âge et séjour prolongé

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes un.e médecin généraliste et vous recevez Mr T, âgé de 35 ans au cabinet, qui prépare un voyage en Afrique.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Evaluer les risques du voyage chez ce patient
- Expliquer les mesures de prévention des risques identifiés et lui indiquer quoi mettre dans sa trousse médicale
- Expliquer la protection contre les piqûres d'anophèle (hors chimioprophylaxie)

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis face au candidat, séparé par une table

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Bonjour Docteur, je viens vous voir car je pars en voyage bientôt. »
Ne pas mentionner dans quel pays avant que le candidat le demande.

Identité du patient :

Homme, Mr T, 35 ans, 1m80, 80 kg

Mode de vie :

Ingénieur, célibataire sans enfant, pas de tabac, pas d'alcool, pas d'allergie. C'est la première fois qu'il part en voyage à l'étranger. Carnet vaccinal à jour, mais pas vacciné contre la fièvre jaune. N'a jamais eu d'IST.

Comportement global :

Attentif car a peur d'attraper une maladie.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

0

A propos du voyage :

Vous partez en vacances au Sénégal dans 1 mois, pour une durée de 2 semaines. Vous resterez 1 semaine à Dakar (la capitale), puis vous irez faire un safari dans les terres la 2è semaine.

Ne pas donner le détail du voyage avant que le candidat le demande :

- part seul
-

Questions de relance :

Si l'étudiant saute la première question et ne vous demande pas où vous partez : « Mais comment vous savez que je dois faire tout ça docteur ? »

Si l'étudiant n'évoque pas le péril orofécal vous pouvez lui demander : « Est-ce que j'aurai la diarrhée du voyageur ? Comment je peux l'éviter ? »

Si l'étudiant mentionne juste du paracétamol ou des pansements dans la trousse médicale (il y a plus d'une dizaine d'items attendus) : « Est-ce que je dois amener autre chose dans la trousse ? »

Si l'étudiant ne parle pas du risque de paludisme : « J'ai un collègue qui a attrapé le paludisme en faisant le même voyage que moi, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça m'arrive ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

La patiente est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*