SDD 305 Sujet n°1

Spécialité : Médecine infectieuse

Date : 11/09/2023
Auteur : LOPES Adrien
Relecteur(s) : ELAYLI Robin, Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Prévention
Item(s) en lien avec la station	- Violences sexuelles - Infections sexuellement transmissibles (IST) : gonococcies, chlamydioses, syphilis, papillomavirus humain (HPV), trichomonose - Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir - Algies pelviennes chez la femme - Hépatites virales - Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme - Infections à herpès virus du sujet immunocompétent - Surveillance des maladies infectieuses transmissibles - Infections à VIH - Vaccinations - Thérapeutiques non médicamenteuses et dispositifs médicaux
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 305
Matériel nécessaire à la station	Un bureau, 2 chaises, 1 feuille pour prescrire (prescription classique)
Contexte de la station	Accident d'exposition sexuel

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e médecin urgentiste
Vous recevez Enzo, âgé de 24 ans, aux urgences à 12h qui présente un accident d'exposition sexuel

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Interroger le patient
- Réaliser une prise en charge adapté
- Prévention

Vous ne devez pas :

- Faire d'examen clinique
- Rechercher une situation de précarité

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1. Questionner sur le rapport sexuel		
1.	Demander au patient quand était le rapport	1pt
2.	Demander au patient de quel type de rapport s'agit-il	1pt
3.	Demander au patient s'il connaît la personne ou si c'est possible de le contacter	1pt
4.	Demander au patient s'il connaît le statut VIH de son ami	1 pt
2. Mettre en place la prise en charge d'une exposition sexuelle accidentelle		
4.	Questionner quant à la vaccination VHB et papillomavirus	1 pt
5.	Prescrire au patient une sérologie VIH, VHB, VHC, syphilis	1 pt
6.	Prescrire une PCR chlamydia et gonocoque	1 pt
7	Précise que le prélèvement en anal ET buccal	1 pt
8.	Expliquer les modalité d'un traitement post exposition (une fois par jour pendant 28j, pris dans les 48h)	1 pt
9.	Prescrire un traitement post exposition	1 pt
10.	Prescrire un bilan hépatique ET une créatininémie afin de surveiller la iatrogénie	1 pt
11.	Rediriger le patient dans un centre CEGGID afin qu'il soit réadressé à un médecin expert	1 pt
12.	Rassurer le patient sur l'efficacité du traitement	1 pt
3. Prévention		
13.	Expliquer l'importance d'un suivi sérologique à 6 semaines et 3 mois	1 pt
14.	Rappeler l'importance du port du préservatif	1 pt
15.	Propose une vaccination contre papillomavirus ou VHB	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TOTAL (max 20 items)	**16 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

On DOIT réaliser une sérologie et on DOIT proposer une trithérapie

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le patient (Enzo), est un étudiant en art, qui lors d'une soirée (ce jour à 3h du matin) couche avec un garçon, il était passif. Il ne le connaissait pas et ne sait pas qui est-ce. C'était un rapport consenti.
Il ne connaît pas non plus son statut sérologique VIH, la dernière fois qu'il c'est testé c'est il y a 1 an.
Il n'a pas de copain mais ça lui arrive de temps en temps de coucher avec des garçons en soirée, il ne prend pas de drogue particulière (ni popy, ni speed,...)

Il n'a pas d'antécédent particulier

Plan de la station ECOS :

Le patient s'assoit sur une chaise en face de l'étudiant

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour, je suis un peu gêné de dire ça, mais cette nuit j'étais en soirée et j'ai couché sans protection, j'ai très peur d'avoir attrapé le VIH

Identité du patient :

Homme
Enzo Frapanuc
24 ans
1m78
67 kilos

Mode de vie :

Etudiant en art
0 tabac
alcool festif
0 antécédent

Comportement global :

Patient anxieux mais cortiqué

Antécédents personnels :

0

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

0

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant me demande avec qui et quand je l'ai fait → "c'était cette nuit et je ne connais pas la personne
- Si l'étudiant demande si c'était avec un homme ou une femme "un homme"
- Si l'etudiant me demande quel type de rapport j'ai eu —> "rapport anal. j'étais passif cette fois ci"
- Si l'etudiant me demande si le rapport était consenti -> "oui"

- Si l'etudiant me demande si je suis informé vis à vis du vih et du sida -> "oui j'ai eu un consultation avec mon medecin de famille pour m'informer"

- Si l'etudiant me demande si c'était protégé —> "non"

- Si l'etudiant me demande si ça m'arrive souvent de faire ça → "de temps en temps oui mais principalement en soirée"

- Si l'etudiant me demande si je connais le risque d'avoir des relations sexuellement transmissible → "oui on risque d'avoir le VIH"

- Si l'etudiant me prescrit une sérologie → "d'accord donc je vais à mon laboratoire aujourd'hui?"

- Si l'etudiant me prescrit une PCR chlamydia et gonocoque → "c'est avec la même prise de sang que la sérologie vih?"

- Si l'etudiant me prescrit le traitement post exposition —> "c'est à prendre à vie?"

- Si l'etudiant me prescrit le traitement post exposition → "c'est efficace?"

- Si l'étudiant me demande si je suis vacciné contre le VHB et le papillomavirus -> "non"

Questions de relance :

Si à 4 min l'étudiant à toujours pas prescrit de sérologie —> "comment peut-on savoir si j'ai le sida?"

Quand l'étudiant parle de traitement post exposition —> "est ce que c'est efficace?"

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis en face de l'etudiant.
L'étudiant a une feuille blanche et un stylo en face de lui

Matériel nécessaire à la station :

- un bureau
- 2 chaises
- 1 feuille blanche
- 1 stylo