SDD 67 - Sujet n°3

Spécialité : Rhumatologie

Date : 06/02/2026
Auteur : Clémence JOUBLE (interne en rhumatologie à Lille)
Relecteur(s) : Dr PACAUD (PH Rhumatologie Lille), Hamza MAKHLOUK (VP ECOS TACFA, interne en cardiologie à Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de la prise en charge
Items en lien avec la station	156- Infections ostéo-articulaires 198- Arthropathie micro-cristalline 200- Douleur et épanchement articulaire. Arthrite d'évolution récente.
Situation de départ en lien avec la station	67- Douleur articulaire
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Station sans PS ni PSS

Pour rappel, les domaines d'apprentissage sont :

- Entretien/interrogatoire
- Examen clinique
- Iconographie
- Procédure
- Stratégie diagnostique
- Stratégie pertinente de la prise en charge
- Synthèse des résultats d'examens paracliniques
- Education/prévention
- Annonce/information au patient
- Urgence vitale
- Communication interprofessionnelle

La liste des items de l'EDN se trouve ICI
La liste des situations de départ se trouve ICI

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes un.e interne aux urgences.
Vous recevez le patient Mr X, âgé de 75 ans, aux urgences générales, qui présente une cheville rouge et douloureuse depuis 2 jours. Il s'agit du premier épisode de ce type. Le patient est peu soulagé par le Paracétamol et l'Ibuprofène qu'il prend depuis deux jours (dernière prise il y a une heure). Mr X est diabétique, hypertendu, a fait un infarctus il y a 5 ans.
L'examen clinique révèle une augmentation de volume de la cheville droite avec aspect d'épanchement articulaire, rougeur, douleur et chaleur locale.
Constantes : FC 85 bpm, PA 112/67 mmHg, SaO2 96% en air ambiant, T° 37.8°C
Taille : 168 cm, Poids : 112 kg.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Choisir les examens paracliniques adaptés à la situation en justifiant.
- Orienter le patient pour la suite de la prise en charge.
- Donner deux hypothèses diagnostiques en expliquant votre raisonnement.

Vous ne devez pas :

- Interroger le patient
- Effectuer l'examen clinique
- Rédiger d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé et sans professionnel de santé standardisé.

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
1	Dit qu'il n'y a pas de fièvre mais que le patient a pris du PARACÉTAMOL	1 pt	☐
2	Demande un bilan biologique avec NFS <u>et</u> CRP	1 pt	☐
3	Demande aussi un dosage de l'acide urique	1 pt	☐
4	Explique qu'il cherche une insuffisance rénale/évalue la fonction rénale car (au moins 1 argument) : patient diabétique/peut contre-indiquer certains traitements ou entraîner des adaptations de doses.	1 pt	☐
5	Demande *a minima* deux paires d'hémocultures (0.5 si demande des hémocultures, 1 si demande deux paires)	1 pt	☐
6	Demande la réalisation d'une radiographie de la cheville	1 pt	☐
7	Propose de réaliser une échographie articulaire	1 pt	☐
8	Propose de réaliser une ponction articulaire Précise qu'il recherche un liquide inflammatoire ou purulent / recherche un nombre d'éléments > 2000/mm3 Précise qu'il recherche des bactéries à l'examen direct /le met en culture	1 pt si au moins 2 éléments	☐
9	Dit d'arrêter la prise d'anti-inflammatoires tant que l'origine septique n'est pas écartée.	1 pt	☐
10	Hospitalise le patient	1 pt	☐
11	Hypothèse 1 : arthrite septique	1 pt	☐
12	Justifie en disant (au moins 1) : hypothèse la plus grave donc à éliminer en premier/patient diabétique donc possible neuropathie périphérique avec apparition de plaies	1 pt	☐
13	Hypothèse 2 : arthrite micro-cristalline/crise de goutte *Bonus : Justifier en évoquant l'argument de fréquence*	1 pt	☐

Communications et attitudes

14

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	..../15 points

<u>Éléments de rétroaction</u> :
L’arthrite réactionnelle est à garder dans un coin de l’esprit mais les deux grands points d’exploration initiaux sont l’arthrite septique et l’arthrite micro-cristalline.

NB : l’uricémie peut être normale en cas de crise de goutte donc ne permet pas de l’éliminer !
Sur la même lignée, une arthrite septique peut être apyrétique même sans prise de Paracétamol, raison de plus de toujours s'en méfier.

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Table face à la porte, une chaise de chaque côté. Feuille et stylo posés sur la table. Pas de patient standardisé ni de professionnel de santé standardisé.

Matériel nécessaire à la station :

- Table
- Deux chaises
- IPAD pour examinateur
- Un chronomètre
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours