UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Dermatologie
Fasciite nécrosante
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : CARLIN Cindy **Date de rédaction : 27/11/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 87 – Grosse jambe rouge aiguë

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Iconographie

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Chercher les signes dermatologiques et généraux de gravité

2- Initier la prise en charge urgente d'une fasciite nécrosante

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- (Préciser tout matériel nécessaire, y compris poubelle DASRI, stéthoscope, etc.)

-

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne au Service d'Accueil des Urgences du CHU et vous recevez M. ROLLAND, un patient de 80 ans.
Il a été orienté par son médecin généraliste pour une grosse jambe gauche douloureuse apparue le matin même associée à une fièvre et confusion.

Voici les constantes du patient notées à l'admission : température 39°C, tension artérielle 90/60 mmHg, fréquence cardiaque 110 bpm, SatO2 96% en air ambiant, Glasgow 13, fréquence respiratoire 22/min

Antécédents : diabète de type 2, hypertension artérielle, IMC à 21 kg/m2

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Décrire la jambe du patient en citant les facteurs locaux et généraux de gravité présents
2. Enoncer la prise en charge immédiate

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Dit qu'il s'agit d'un œdème du membre inférieur gauche / gonflement membre inférieur	1
Décrit la présence **d'au moins 2 signes locaux de gravité** : œdème majeur et/ou bulle hémorragique et/ou zone de nécrose et/ou livedo	2
Décrit la présence **d'au moins 2 signes généraux de gravité** : hypotension et/ou tachycardie et/ou troubles de conscience et/ou fièvre élevée et/ou tachypnée	2
Dit qu'il s'agit d'un sepsis car qSOFA ≥ 2	2
Énonce les facteurs de gravité liés au terrain : patient diabétique et âgé	2
Dit explicitement qu'il s'agit d'une « dermohypodermite bactérienne nécrosante » ou « fasciite nécrosante » ou « gangrène gazeuse » du membre inférieur gauche	5
Tache 2	
Dit qu'il s'agit d'une **URGENCE vitale**	1
Énonce la nécessité d'une hospitalisation en réanimation/d'appeler un réanimateur	5
Énonce la nécessité d'une antibiothérapie par voie intraveineuse à forte dose	5
Énonce la nécessité d'un débridement chirurgical/chirurgie/débridement/prise en charge chirurgicale/opération et/ou risque d'amputation	2
Dit qu'il faut réaliser des hémocultures	1
Énonce la nécessité d'une prise en charge antalgique	1
Énonce la nécessité de la vaccination anti-tétanos si patient non à jour ou statut non connu	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Dit qu'il s'agit d'un œdème du membre inférieur gauche / gonflement membre inférieur	
Décrit la présence **d'au moins 2 signes locaux de gravité** : œdème majeur et/ou bulle hémorragique et/ou zone de nécrose et/ou livedo	
Décrit la présence **d'au moins 2 signes généraux de gravité** : hypotension et/ou tachycardie et/ou troubles de conscience et/ou fièvre élevée et/ou tachypnée	
Dit qu'il s'agit d'un sepsis car qSOFA ≥ 2	
Énonce les facteurs de gravité liés au terrain : patient diabétique et âgé	
Dit explicitement qu'il s'agit d'une « dermohypodermite bactérienne nécrosante » ou « fasciite nécrosante » ou « gangrène gazeuse » du membre inférieur gauche	
Tache 2	
Dit qu'il s'agit d'une **URGENCE vitale**	
Énonce la nécessité d'une hospitalisation en réanimation/d'appeler un réanimateur	
Énonce la nécessité d'une antibiothérapie par voie intraveineuse à forte dose	
Énonce la nécessité d'un débridement chirurgical/chirurgie/débridement/prise en charge chirurgicale/opération et/ou risque d'amputation	
Dit qu'il faut réaliser des hémocultures	
Énonce la nécessité d'une prise en charge antalgique	
Énonce la nécessité de la vaccination anti-tétanos si patient non à jour ou statut non connu	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	