SDD 324 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie

Date : 19/10/2024
Auteur : Inès M.
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Education/prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	110- troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 324 : modifications du mode de vie (sommeil, activité physique, alimentation)
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Interrogatoire et recommendations non médicamenteuses d'un trouble du sommeil

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e médecin généraliste
Vous recevez le/la patient.e Mr/Mme Ododo, âgé.e de 22 ans au cabinet qui se plaint d'un sommeil perturbé.Il/Elle se plaint de difficultés à l'endormissement, sans plainte de difficultés de maintien du sommeil ni de réveil précoce. Il/Elle dort en moyenne 5h30 par nuit. Ces troubles durent depuis plus d'un an.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Faire un interrogatoire ciblé sur la plainte du/de la patient.e, en éliminant les pathologies pouvant induire une insomnie d'endormissement.
- Proposer des règles hygiéno-diététiques

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance
- Proposer des examens complémentaires

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche des éléments évoquant un sd des jambes sans repos : 1 parmi : - besoin impérieux de bouger les jambes - paresthésies dans les jambes débutant ou s'aggravant lors de période de repos ou d'inactivité - paresthésies dans les jambes survenant lors de la soirée ou la nuit - paresthésies dans les jambes s'améliorant à l'activité motrice	1pt	☐
2.	Recherche des éléments évoquant un RGO : 1 parmi: - pyrosis - reflux acide - toux positionnelle	1 pt	
3.	Recherche la prise de médicaments pouvant déclencher des insomnies : béta bloquant, corticoïdes, ou autre médicament avec insomnies notées comme EI		☐
4.	Recherche la prise d'excitants : caféine OU nicotine	1 pt	☐
5.	Recherche un facteur déclenchant de l'insomnie : 1 parmi - deuil - séparation - chômage - changement de rythme veille-sommeil récent.	1 pt	☐
6.	Recherche des comportements diurnes pouvant perturber le sommeil : 2 parmi : - repas copieux le soir - siestes longues (>1h) ou tardives (après 16h) - exercice physique après 17h - lit utilisé pour autre chose que le sommeil.	1 pt	☐
7.	Recherche des comportements vespéraux pouvant perturber le sommeil, 2 parmi : - bruit dans la chambre à coucher - lumière dans la chambre à coucher - température excessive dans la chambre à coucher	1 pt	

	- écrans avant le sommeil.		
8.	Dit que le somnifère est inutile à ce stade	1 pt	
9.	Propose des modifications des comportements diurnes 2 parmi : - Repas moins copieux le soir - Arrêt des siestes tardives - Arrêt de la caféine après 13h ou 14h - Exercice physique avant 17h	1 pt	☐
10.	Propose des modifications du comportement vespéral, 2 parmi : - Réserver le lit au sommeil - Limiter le bruit et la lumière dans la chambre à coucher - Modérer la température de la chambre à coucher - Écarter les écrans de la chambre à coucher	1 pt	
11.	Propose un arrêt du tabac	1 pt	

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL 16 items	**16 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Dans une station de plainte liée au sommeil, ne pas sauter sur le diagnostic de SAHOS, surtout si la plainte concerne plutôt une insomnie d'endormissement ou de réveil précoce. Pour l'insomnie d'endormissement, éliminer le SJSR et le RGO.
Bien se renseigner sur le mode de vie du patient.
Toujours rechercher les attentes du patient quant à la solution qu'il attend.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes Mr/Mme Ododo, 22 ans, vous venez pour une plainte de fatigue quotidienne, vous souhaiteriez avoir des somnifères pour mieux dormir.

Plan de la station ECOS :

Patient en face du médecin, de l'autre côté du bureau.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour docteur, je viens vous voir parce que je dors super mal et je voudrais des somnifères pour mieux dormir.

Identité du patient :

Louis/ Louise O. H/F 22 ans 65 kg pour 1m70

Mode de vie :

Toiletteur.euse pour animaux Vit dans un petit studio avec son conjoint Mr F. Loisirs : jeux vidéos, réseaux sociaux, vidéos sur internet Tabac 10 cigarettes par jour. Alcool : occasionnel Allergies 0

Comportement global :

Fatigué, baille à de nombreuses reprises durant l'entretien.

Antécédents personnels :

0

Antécédents familiaux :

Père 50 ans: HTA traitée
Mère 48 ans : 0

Médicaments :

0

Symptômes positifs :

- ☐ Durée de sommeil : 5h30 (vous vous endormez vers 2h et vous vous levez à 7h30) et ce, quotidiennement depuis 1 an.
- ☐ Vous avez du mal à vous endormir mais vous ne vous réveillez pas la nuit, vous vous réveillez le matin à l'heure prévue.
- ☐ Si l'étudiant.e recherche un besoin impérieux de bouger les jambes/ paresthésies dans les jambes le soir : vous ne présentez pas ces symptômes
- ☐ Si l'étudiant.e recherche un pyrosis/reflux acide/toux positionnelle : vous ne présentez pas ces symptômes
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous prenez des corticoides ou des béta bloquants : Vous ne prenez pas de corticoïdes ni de bêta bloquants
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous consommez du tabac : oui, 10 cigarettes /j
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous fumez le soir : votre dernière cigarette est vers minuit et vous vapotez ensuite dans votre lit jusqu'à vous endormir.

- ☐ Si l'étudiant.e demande si Vous avez vécu un deuil/ séparation/ chômage/ changement de rythme veille-sommeil récent : non
- ☐ Si l'étudiant.e demande comment vous mangez le soir : vous prenez un repas copieux le soir.
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous faites une sieste : vous faites régulièrement une sieste à 17h en rentrant du travail, elle dure 1h30
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous faites du sport : vous allez à votre cours de Zumba à 19h le mardi et le jeudi.
- ☐ Si l'étudiant.e demande la température de votre chambre à coucher : vous chauffez à 22°C votre logement.
- ☐ Si l'étudiant.e demande si la chambre à coucher est bruyante/ lumineuse : votre conjoint joue aux jeux vidéos jusqu'à 1h du matin et discute avec ses amis en même temps.
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous utilisez votre lit pour autre chose que le sommeil : « vous savez c'est un clic-clac et souvent j'ai la flemme de le replier donc souvent on regarde la télé dessus et on mange en même temps. »
- ☐ Si l'étudiant.e demande si vous regardez des écrans le soir avant de dormir : vous allez sur tiktok ou instagram jusqu'à sentir le sommeil venir.
- ☐ Si l'étudiant.e vous questionne sur ce que vous attendez de la consultation : vous souhaitez vous endormir plus tôt, idéalement vers minuit pour avoir 7h30 de sommeil, et vous pensez qu'un somnifère pourrait être une solution.
- ☐ Vous serez d'accord avec toutes les modifications de mode de vie que l'étudiant.e vous proposera.

Questions de relance :

Si l'étudiant n'a pas dit que les somnifères sont inutiles à la 5è minute, dites : « et du coup vous allez me prescrire un somnifère ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Etudiant.e et patient.e face à face

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon et stylo pour l'étudiant.e
- Grille pour l'évaluateur
- Feuille avec rappel des consignes pour l'étudiant.e
- Feuille avec le scénario pour le/la patient.e