

Vite & Gourmand

CHARTRE GRAPHIQUE

Traiteur — Bordeaux

Application web et web mobile

Version 1.0 · Mai 2026

Identité visuelle

COULEURS ET TYPOGRAPHIE

PALETTE DE COULEURS

Principale	Accent	Fond	Texte	Secondaire
Bordeaux #7B1E2E	Doré #C9A961	Crème #FAF6EF	Café #3A2A15	Taupe #8A7A5E

LOGIQUE DES COULEURS

Bordeaux — Couleur principale : titres, boutons d'action, liens actifs, logo.

Doré — Accent : icônes, badges, éléments décoratifs.

Crème — Fond principal, chaleureux et lisible.

Café — Texte principal (contraste élevé sur fond crème).

Taupe — Texte secondaire, libellés, métadonnées.

TYPOGRAPHIE — POPPINS

TITRE H1 · BOLD 700

Vite & Gourmand

TITRE H2 · SEMIBOLD 600

Nos menus de saison

TEXTE COURANT · REGULAR 400

Traiteur de qualité à Bordeaux depuis 25 ans.

Composants

ÉLÉMENTS D'INTERFACE

BOUTONS

BOUTON PRINCIPAL



BOUTON SECONDAIRE



BADGES (CATALOGUE)

THÈME & RÉGIME



EFFETS D'INTERACTION

Survol des liens — léger agrandissement (scale 1.1) + passage en bordeaux.

Survol des cartes — soulèvement (translateY -6px) + ombre portée.

Survol des boutons — assombrissement + léger agrandissement.

Transitions — toutes les animations durent 0,3s (ease-in-out) pour un rendu fluide.

Stack technique

TECHNOLOGIES UTILISÉES ET PRÉVUES

FRONT-END (RÉALISÉ)

TECHNOLOGIE	STATUT	RÔLE
HTML5	Utilisé	Structure sémantique des pages
CSS3	Utilisé	Mise en forme et responsive
Bootstrap 5.3	Utilisé	Grille, composants, responsive
Bootstrap Icons	Utilisé	Bibliothèque d'icônes
Poppins	Utilisé	Police principale (Google Fonts)

BACK-END (PRÉVU)

TECHNOLOGIE	STATUT	RÔLE
PHP 8	À venir	Logique serveur (architecture MVC)
PDO	À venir	Accès sécurisé à la base de données
MySQL / MariaDB	À venir	Base de données relationnelle
MongoDB	À venir	Base de données NoSQL (statistiques)

JUSTIFICATION DES CHOIX

Bootstrap — choisi pour accélérer le développement et garantir un responsive fiable, tout en étant personnalisé avec un CSS maison appliquant la charte.

PHP / PDO — choix d'une architecture MVC sans framework pour maîtriser le code et le SQL, conformément aux attentes du référentiel.

MySQL + MongoDB — relationnel pour les données structurées (menus, commandes), NoSQL pour les statistiques.