
Glu
400
350
300
250
200
150
100
50
1
2
Diabete


Glu
400
350
300
250
200
150
100
Adult
Senior
age_group


Glu
400
350
300
250
200
150
100
1
2
Phys_activ


Cholesterol as a function of the most correlated gene
cholesterol
40
50
60
70
80
90
100
110
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
A_42_P631473


Ordered p−values and BH threshold
Ordered p−values
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Index


Degree 1
Degree 2
Degree 3
Degree 4
Degree 5
Degree 6
Degree 7
Degree 8
Degree 9
Degree 10
Degree 11
Degree 12
y
0
10
20
30
40
x
0
2
4
6
8
10


y
0
10
20
30
40
0
2
4
6
8
10
x


Fitted values with confidence and prediction intervals
Observed data
Polynomial fit
Confidence interval
Prediction interval
y
x
0
10
20
30
40
50
2
4
6
8
10


Normal Fit to Daily Returns
Density
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
−150
−100
−50
0
50
100
150
returns


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
150
100
50
0
−50
−100
−150
−2
0
2


GMM: p = 2
LL: −19038.67
GMM: p = 3
LL: −18972.05
GMM: p = 4
LL: −18967.7
GMM: p = 5
LL: −18967.73
GMM: p = 6
LL: −18967.59
Density
0.000
0.010
0.020
0.030
−150
−50
0
50
150
Returns


Student−t Fit vs. Empirical Distribution
nu (df) = 2.07
m (loc) = 1.42
a (scale) = 11.98
Density
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
−150
−100
−50
0
50
100
150
Daily Returns


Q−Q Plot: Location−Scale Student−t
Empirical Quantiles (Returns)
Theoretical Student−t Quantiles
150
100
50
0
−50
−100
−150
−600
−400
−200
0
200
400
600


Q−Q Plot: Normal
Q−Q Plot: GMM p=3
Q−Q Plot: Student−t
Empirical Quantiles
Theoretical Normal Quantiles
Theoretical GMM Quantiles
Theoretical Student−t Quantiles
150
100
50
0
−50
−100
−150
−600
−200
200
600
100