Lot 1 – Descriptif et qualification des tests

Projet Skull – M1 MIAGE. Document rédigé par Zakraf Rania (tests et documentation).

Date de livraison prévue : **30 octobre 2026**.

1. Descriptif fonctionnel du lot

Le Lot 1 met en place les fondations du projet et la gestion des comptes :

- **Socle technique** : dépôt Git, quatre services Spring Boot (player, game, ladder, market), base PostgreSQL, environnement Docker Compose.
- **Gestion des utilisateurs** : inscription, connexion avec jeton JWT, consultation, modification et suppression de son compte.
- **Sécurité** : Spring Security et JWT, deux rôles (joueur et administrateur), un joueur n'agit que sur son propre compte, compte administrateur créé au démarrage.
- **Bannissement** : l'administrateur peut bannir et débannir un joueur ; un joueur banni ne peut plus se connecter.
- **Interface web** (Membre 4) : pages d'inscription, de connexion, tableau de bord (statistiques, parties et historique simulés en attendant le `ladder-service`) et page d'administration (bannir et débannir un joueur), avec déconnexion.
- **Documentation de l'API** : configuration OpenAPI (Swagger) dans le `player-service`.
- **Tests et documentation** : plan de tests, rapport de tests, document d'architecture (Membre 6).

À la fin du Lot 1, seul le `player-service` expose des endpoints métier. Les trois autres services répondent sur `/ping`.

2. Qualification du lot

Qualification fonctionnelle (boîte noire)

Chaque scénario envoie une requête à l'application lancée avec Docker, ou utilise l'interface dans le navigateur, et compare le résultat à ce qui est attendu, sans lire le code source. Les tests ont été exécutés **manuellement** : avec Postman pour l'API (35 scénarios) et avec Safari pour le front-end (16 scénarios).

Qualification structurelle (tests automatiques)

Le projet contient **44 tests automatiques** : 22 pour le `player-service` (dont des tests d'intégration sur la sécurité : JWT, rôles, propriété, ban) et 22 pour le front-end. Ils ont été exécutés avec `./mvnw test` le **29/10/2026 par Rania Zakraf** : **44 tests, tous verts**. Les captures sont conservées dans `docs/preuves/` (`TA01_tests_auto_player_service_22_verts.png` et `TA02_tests_auto_frontend_22_verts.png`).

3. Plan de tests

51 scénarios, répartis en 9 domaines :

Domaine	Scénarios
Inscription	11
Connexion	7
Sécurité JWT	5
Permissions	9
Admin (API)	2
Bannissement	8
Infrastructure	2

Domaine	Scénarios
Tableau de bord (front)	4
Administration (front)	3

Les scénarios T01 à T35 portent sur l'API, les scénarios T36 à T51 sur le front-end. Chaque scénario précise l'action, le résultat attendu, le résultat obtenu et le nom de sa capture. Le détail est dans `docs/Plan_de_tests_Lot1_Complet.xlsx`.

4. Environnement de test

- Application lancée en local avec `docker compose up --build -d`, sur le code de `develop` à jour au 29/10/2026.
- Outils : Postman pour l'API (services sur les ports 8081 à 8084), Safari pour le front-end (`http://localhost:8080/`).
- Comptes de test créés pour l'occasion (joueurs `rania_test`, `rania_test2`, `rania_front`) et compte administrateur du projet.
- Une capture d'écran par scénario est conservée dans `docs/preuves/` (nom du fichier : numéro du test, intitulé, code obtenu). Les captures des retests portent le suffixe `_retest`.

5. Résultats

- **51 scénarios exécutés : 51 OK, 0 KO.**
- Le service répond correctement aux cas nominaux et aux erreurs de saisie (400, 401, 403, 404, 409).
- Les accès non autorisés sont refusés : aucun accès à un compte tiers, aucun ban par un simple joueur, aucune connexion d'un joueur banni.
- Les données sont **persistantes** après redémarrage des conteneurs (test T35).
- Le front-end affiche des messages clairs pour chaque erreur (email invalide, mot de passe court, champs vides, email déjà utilisé, confirmation différente, mauvais identifiants, compte banni) et protège les pages réservées.

6. Anomalies

N°	Résumé	Gravité	Issue	État
A01	Faute dans le titre des erreurs de validation (« Erruer »)	Faible	#14	Corrigée le 28/10, retestée le 29/10
A02	Liste des joueurs : 401 au lieu de 403 pour un joueur connecté	Moyenne	#15	Corrigée le 28/10, retestée le 29/10
A03	Ban par un joueur : 401 au lieu de 403	Moyenne	#16	Corrigée le 28/10, retestée le 29/10
A04	Joueur banni avec un token valide : 401 au lieu de 403	Moyenne	#18	Corrigée le 28/10, retestée le 29/10
A05	Inscription, formulaire vide : deux messages cumulés sous le mot de passe	Faible	#20	Ouverte
A06	Le bouton « Précédent » réaffiche temporairement le tableau de bord après la déconnexion	Faible	#21	Ouverte

Pour A06, le serveur redirige vers la connexion dès la première interaction avec la page : il s'agit d'un affichage conservé en mémoire par le navigateur, sans accès réel aux données.

7. Limites et suites

- Les statistiques, parties ouvertes et historique du tableau de bord sont **simulés** ; ils ne sont pas testés fonctionnellement.
- Les services `game`, `ladder` et `market` n'ont pas encore d'endpoints métier : seul `/ping` est testé.
- Les tests fonctionnels sont manuels ; une automatisation (collection Postman exécutable) pourra être envisagée pour les lots suivants.
- Les anomalies A05 et A06 restent à corriger ; leurs tests (T39 et T48) seront rejoués après correction.