

Práctica 9: Widget Smart TV para actualización desde Git

Descripción general

La práctica documenta la actualización del sitio SkillAcademy para incorporar un widget pensado para Smart TV. La actualización se administra desde Git para mantener control de versiones, historial de cambios y una ruta clara de integración antes de publicar la funcionalidad en el sitio web.

Objetivo de la actualización

El objetivo es permitir que una Smart TV consulte información promocional o educativa del sitio mediante una vista web ligera y un endpoint JSON. La Smart TV no necesita cargar todo el sistema administrativo; solo debe visualizar datos listos para pantalla grande, como promoción activa, curso destacado, mensaje principal, imagen y enlace de acción.

Versión de Git propuesta

Elemento	Descripción
Repositorio	SkillAcademy_Practicas_5_6_Endpoint
Rama sugerida	feature/widget-smart-tv-update
Etiqueta sugerida	v0.9-smart-tv-widget
Commit principal	docs: documentar actualizacion de widget smart tv
Carpeta afectada	frontend-angular, backend-fastify y documentacion

Archivos relacionados dentro del proyecto

Archivo	Función
backend-fastify/endpoint_widget_fastify.js	Expone el endpoint /api/widget/smart-tv con la información del widget.
frontend-angular/src/app/pages/smart-tv-widget	Contiene la vista Angular preparada para mostrar el widget en pantalla grande.
frontend-	Consume el endpoint del

angular/src/app/core/services/widget.service.ts	backend desde Angular.
frontend-angular/proxy.conf.json	Redirige las peticiones /api al backend local en desarrollo.
documentacion/practicass	Guarda la evidencia documental de la práctica.

Flujo de conexión con Smart TV

La Smart TV abre la ruta web /smart-tv desde el navegador integrado o desde una aplicación web embebida. Angular carga el componente del widget y solicita la información al servicio WidgetService. El servicio consulta /api/widget/smart-tv mediante el proxy de Angular. Fastify responde con un JSON preparado para pantalla grande y la interfaz muestra el contenido con tipografía visible, imagen promocional y botón de acción.

Endpoint usado para el widget

Método	Ruta	Uso
GET	/api/widget/smart-tv	Enviar la promoción activa o el contenido destacado a la vista de Smart TV.

Datos que debe entregar el widget

Dato	Tipo	Detalle
titulo	Texto	Encabezado principal visible en la Smart TV.
mensaje	Texto	Descripción corta de la promoción o aviso.
curso	Texto	Curso relacionado con el contenido mostrado.
categoria	Texto	Área académica o categoría del curso.
descuento	Texto	Promoción visible para el usuario.

imagen	Texto / URL	Recurso visual usado en la pantalla.
enlace	Texto / URL	Ruta que dirige al detalle del curso o promoción.
estado	Texto	Indica si el widget está activo o pausado.

Ejemplo de respuesta JSON

```
{
  "titulo": "Oferta Especial",
  "mensaje": "20% de descuento en cursos de Excel",
  "curso": "Excel Avanzado",
  "categoria": "Productividad",
  "descuento": "20%",
  "imagen": "/assets/banners/excel-tv.png",
  "enlace": "/cursos/excel-avanzado",
  "estado": "activo"
}
```

Detalle de la actualización

La actualización debe mantener separadas las responsabilidades del sistema. El backend conserva la información del widget y la entrega como JSON. El frontend solamente consume la respuesta y la adapta a la pantalla. Git permite revisar el cambio antes de unirlo a la rama principal, dejando evidencia de archivos modificados, pruebas realizadas y versión liberada.

Control de publicación desde Git

Paso	Acción
1	Crear rama feature/widget-smart-tv-update desde la rama principal.
2	Actualizar o validar endpoint /api/widget/smart-tv en Fastify.
3	Validar que Angular consuma el servicio desde /smart-tv.

4	Registrar cambios con commits descriptivos.
5	Revisar la funcionalidad en navegador de escritorio y Smart TV.
6	Unir a la rama principal y generar etiqueta v0.9-smart-tv-widget.

Posibles errores a considerar

Error	Tratamiento
La Smart TV no carga /smart-tv	Verificar conexión de red, URL publicada y compatibilidad del navegador.
El endpoint responde vacío	Validar que estado sea activo y que el backend esté ejecutándose en el puerto correcto.
La imagen no aparece	Revisar ruta del recurso y usar una imagen optimizada para pantalla grande.
CORS o proxy incorrecto	Confirmar proxy.conf.json en desarrollo y reglas CORS en producción.
Texto cortado en pantalla	Ajustar CSS responsive y probar en resolución 1920x1080.

Pruebas básicas

Prueba	Resultado esperado
Consultar /api/widget/smart-tv	Debe devolver el JSON del widget con estado activo.

Abrir /smart-tv	Debe mostrarse el widget con título, mensaje, imagen y acción.
Probar en pantalla grande	El contenido debe verse legible y sin elementos encimados.
Cambiar estado a pausado	La vista debe poder ocultar o reemplazar el contenido activo.
Revisar historial Git	Debe existir evidencia de rama, commit y versión del cambio.

Resultado esperado

Al finalizar, SkillAcademy cuenta con una actualización documentada para presentar contenido del sitio en una Smart TV. La práctica deja definido el flujo de versionamiento, la conexión entre Angular y Fastify, la estructura del JSON y las pruebas mínimas para liberar la funcionalidad sin afectar el resto del sistema.