

Nama : Muhammad Radhitya Arifiansyah

Nim : 242410101065

Kelas : A

Praktik 1

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

```
106 @push('scripts')
107 <script>
108   const FRANKFURTER_API = 'https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=USD&symbols=IDR';
109
110   const kursLoading = document.getElementById('kurs-loading');
111   const kursResult = document.getElementById('kurs-result');
112   const kursError = document.getElementById('kurs-error');
113   const kursValue = document.getElementById('kurs-value');
114   const kursDate = document.getElementById('kurs-date');
115   const refreshKursBtn = document.getElementById('refresh-kurs');
116
117   function formatRupiah(value) {
118     return new Intl.NumberFormat('id-ID', {
119       style: 'currency',
120       currency: 'IDR',
121       maximumFractionDigits: 0
122     }).format(value);
123   }
124
125   function setKursState(state) {
126     kursLoading.classList.toggle('hidden', state !== 'loading');
127     kursResult.classList.toggle('hidden', state !== 'success');
128     kursError.classList.toggle('hidden', state !== 'error');
129     refreshKursBtn.disabled = state === 'loading';
130     refreshKursBtn.textContent = state === 'loading' ? 'Memuat...' : 'Refresh';
131   }
132
133   async function ambilKursRobuxRadit() {
134     setKursState('loading');
```

```
resources > views > 📁 dashboard.blade.php > ...
107 <script>
133     async function ambilKursRobuxRadit() {
134         setKursState('loading');
135
136         try {
137             const response = await fetch(FRANKFURTER_API, {
138                 headers: {
139                     'Accept': 'application/json'
140                 }
141             });
142
143             if (!response.ok) {
144                 throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
145             }
146
147             const data = await response.json();
148             const kursIdr = data?.rates?.IDR;
149
150             if (!kursIdr) {
151                 throw new Error('Data IDR tidak tersedia');
152             }
153
154             kursValue.textContent = `${formatRupiah(kursIdr)} / USD`;
155             kursDate.textContent = `Tanggal kurs: ${data.date}`;
156             setKursState('success');
157         } catch (error) {
158             console.error('Gagal mengambil kurs USD-IDR:', error);
159             setKursState('error');
160         }
161     }

```

Kurs USD-IDR
RobuxRadit

Refresh

Rp 17.701 /
USD

Tanggal kurs: 2026-05-20

Digunakan sebagai acuan admin saat
menentukan harga Robux, Voucher,
dan Private Server.

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```
public function searchAjax(Request $request)
{
    $keyword = trim((string) $request->get('q', ''));

    $barangs = Barang::where('user_id', auth()->id())
        ->when($keyword !== '', function ($query) use ($keyword) {
            $query->where(function ($query) use ($keyword) {
                $query->where('kode', 'like', "%{$keyword}%")
                ->orWhere('nama', 'like', "%{$keyword}%")
                ->orWhere('kategori', 'like', "%{$keyword}%");
            });
        })
        ->latest()
        ->limit(10)
        ->get(['id', 'kode', 'nama', 'kategori', 'stok', 'harga', 'tanggal_masuk', 'aktif']);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'keyword' => $keyword,
        'total' => $barangs->count(),
        'data' => $barangs,
    ]);
}
```

```
public function storeAjax(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'kode' => ['required', 'max:20', 'unique:barangs,kode'],
        'nama' => ['required', 'min:3', 'max:100'],
        'kategori' => ['required', Rule::in(['Gamepass', 'Voucher', 'Private Server'])],
        'stok' => ['required', 'integer', 'min:0'],
        'harga' => ['required', 'numeric', 'min:1000'],
        'tanggal_masuk' => ['required', 'date'],
    ]);

    $validated['user_id'] = auth()->id();
    $validated['aktif'] = true;

    $barang = Barang::create($validated);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Barang berhasil ditambahkan tanpa reload halaman.',
        'data' => $barang,
    ], 201);
}
```

```

73 <section class="dashboard-section ajax-section">
74   <div class="section-heading">
75     <h2>Tambah Barang Cepat</h2>
76   </div>
77
78   <form id="form-barang-ajax" class="ajax-form">
79     <div class="form-group">
80       <label for="ajax-kode">Kode Barang</label>
81       <input id="ajax-kode" type="text" name="kode" placeholder="BRG-NEW" required>
82     </div>
83
84     <div class="form-group">
85       <label for="ajax-nama">Nama Barang</label>
86       <input id="ajax-nama" type="text" name="nama" placeholder="Voucher Robux 500" required>
87     </div>
88
89     <div class="form-group">
90       <label for="ajax-kategori">Kategori</label>
91       <select id="ajax-kategori" name="kategori" required>
92         <option value="">Pilih Kategori</option>
93         <option value="Gamepass">Gamepass</option>
94         <option value="Voucher">Voucher</option>
95         <option value="Private Server">Private Server</option>
96       </select>
97     </div>

```

```

214 @push('scripts')
215 <script>
216   const CSRF_PENGELOLAAN = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
217
218   document.querySelectorAll('.delete-form').forEach(function (form) {
219     form.addEventListener('submit', function (event) {
220       const namaBarang = form.dataset.name || 'barang ini';
221       if (!confirm('Yakin ingin menghapus ' + namaBarang + '?')) {
222         event.preventDefault();
223       }
224     });
225   });
226 });
227
228 const searchInput = document.getElementById('search-barang');
229 const searchLoading = document.getElementById('search-loading');
230 const searchResult = document.getElementById('search-result');
231 const searchStatus = document.getElementById('search-status');
232 let searchTimer;
233
234 searchInput?.addEventListener('input', function () {
235   clearTimeout(searchTimer);
236   const keyword = this.value.trim();
237   searchStatus.textContent = 'Menunggu input...';
238
239   searchTimer = setTimeout(function () {
240     cariBarang(keyword);
241   }, 400);
242 });
243

```

```

335 const formBarangAjax = document.getElementById('form-barang-ajax');
336 const formAjaxMessage = document.getElementById('form-ajax-message');
337
338 formBarangAjax?.addEventListener('submit', async function (event) {
339     event.preventDefault();
340
341     const formData = new FormData(formBarangAjax);
342     const payload = Object.fromEntries(formData.entries());
343     formAjaxMessage.innerHTML = '<div class="ajax-loading">Menyimpan barang...</div>';
344
345     try {
346         const response = await fetch('{{ route('barang.storeAjax') }}', {
347             method: 'POST',
348             headers: {
349                 'Content-Type': 'application/json',
350                 'Accept': 'application/json',
351                 'X-CSRF-TOKEN': CSRF_PENGELOLAAN,
352             },
353             body: JSON.stringify(payload),
354         });
355
356         const json = await response.json();
357
358         if (!response.ok) {
359             const pesanValidasi = json.message || 'Data tidak valid.';
360             throw new Error(pesanValidasi);
361         }
362     }

```

Tambah Barang Cepat

Kode Barang

Nama Barang

Kategori

Pilih Kategori

Stok

Harga

Tanggal Masuk

dd/mm/yyyy

Tambah

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```

JS tailwind.config.js > default
1 import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2 import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 export default {
6   darkMode: 'class',
7   content: [
8     './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
9     './storage/framework/views/*.php',
10    './resources/views/**/*.blade.php',
11  ],
12
13   theme: {
14     extend: {
15       fontFamily: {
16         sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
17       },
18     },
19   },
20
21   plugins: [forms],
22 };
23

```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

86 <script>
87 function setCookie(name, value, days = 30) {
88   const expires = new Date();
89   expires.setTime(expires.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
90   document.cookie = `${name}=${encodeURIComponent(value)};expires=${expires.toUTCString()};path=/;SameSite=Lax`;
91 }
92
93
94 function getCookie(name) {
95   const cookies = document.cookie.split(';');
96
97   for (const cookie of cookies) {
98     const [key, value] = cookie.trim().split('=');
99
100    if (key === name) {
101      return decodeURIComponent(value || '');
102    }
103  }
104
105   return null;
106 }
107
108 function deleteCookie(name) {
109   document.cookie = `${name}=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;path=/`;
110 }
111
112 const toggleTema = document.getElementById('toggle-tema');

```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML
→ simpan ke cookie

```


@auth
<li>
  <button type="button" id="toggle-tema" class="theme-toggle-btn" title="Ganti dark mode">
    <span id="ikon-tema">🌙</span>
  </button>
</li>
</li>

```

```

112 const toggleTema = document.getElementById('toggle-tema');
113 const ikonTema = document.getElementById('ikon-tema');
114
115 function updateIkonTema() {
116   if (!ikonTema) {
117     return;
118   }
119
120   const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
121   ikonTema.textContent = isDark ? '🌞' : '🌙';
122 }
123
124 toggleTema?.addEventListener('click', function () {
125   const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
126
127   setCookie('tema', isDark ? 'dark' : 'light', 30);
128   updateIkonTema();
129 });

```



- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

9   <script>
10   (function () {
11       function getCookie(name) {
12           const cookies = document.cookie.split(';');
13
14           for (const cookie of cookies) {
15               const [key, value] = cookie.trim().split('=');
16
17               if (key === name) {
18                   return decodeURIComponent(value || '');
19               }
20           }
21
22           return null;
23       }
24
25       const tema = getCookie('tema') || 'light';
26       const ukuranFont = getCookie('ukuran_font') || 'normal';
27
28       if (tema === 'dark') {
29           document.documentElement.classList.add('dark');
30       } else if (tema === 'system') {
31           const systemDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
32           document.documentElement.classList.toggle('dark', systemDark);
33       }

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font


```

1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Preferensi Tampilan - RobuxRadit')
4
5  @section('content')
6
7  <section class="hero">
8    <div>
9      <span class="hero-tag">P1 Nomor 3 - Cookies - Dark Mode</span>
10     <h2>Preferensi Tampilan RobuxRadit</h2>
11     <p>Halo <strong>{{ $username }}</strong>, atur tema dan ukuran font inventaris.</p>
12   </div>
13 </section>
14
15 <section class="dashboard-section preference-section">
16   <div class="section-heading">
17     <h2>Form Preferensi</h2>
18     <p>Pilih tema dan ukuran font tampilan.</p>
19   </div>
20
21   <form id="form-preferensi" class="preference-form">
22     <div class="form-group">
23       <label for="tema">Tema</label>
24       <select id="tema" name="tema" required>
25         <option value="light" @selected($tema === 'light')>Light</option>
26         <option value="dark" @selected($tema === 'dark')>Dark</option>
27         <option value="system" @selected($tema === 'system')>System</option>
28       </select>
29     </div>
30

```

```

21   <form id="form-preferensi" class="preference-form">
22     <div class="form-group">
23       <label for="tema">Tema</label>
24       <select id="tema" name="tema" required>
25         <option value="light" @selected($tema === 'light')>Light</option>
26         <option value="dark" @selected($tema === 'dark')>Dark</option>
27         <option value="system" @selected($tema === 'system')>System</option>
28       </select>
29     </div>
30
31     <div class="form-group">
32       <label for="ukuran_font">Ukuran Font</label>
33       <select id="ukuran_font" name="ukuran_font" required>
34         <option value="kecil" @selected($ukuranFont === 'kecil')>Kecil</option>
35         <option value="normal" @selected($ukuranFont === 'normal')>Normal</option>
36         <option value="besar" @selected($ukuranFont === 'besar')>Besar</option>
37       </select>
38     </div>
39
40     <div class="preference-actions">
41       <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Preferensi</button>
42     </div>
43   </form>
44
45   <div id="preferensi-message" class="ajax-message"></div>
46 </section>

```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

4    try {
5      const response = await fetch('{{ route('preferensi.simpan') }}', {
6        method: 'POST',
7        headers: {
8          'Content-Type': 'application/json',
9          'Accept': 'application/json',
10         'X-CSRF-TOKEN': CSRF_PREF,
11       },
12       body: JSON.stringify(payload),
13     });
14

```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```
11 public function index(Request $request)
12 {
13     $username = auth()->user()->name;
14     $tema = $request->cookie('tema', 'light');
15     $ukuranFont = $request->cookie('ukuran_font', 'normal');
16
17     return view('preferensi.index', compact('username', 'tema', 'ukuranFont'));
18 }
19
20 public function simpan(Request $request): JsonResponse
21 {
22     $validated = $request->validate([
23         'tema' => ['required', 'in:light,dark,system'],
24         'ukuran_font' => ['required', 'in:kecil,normal,besar'],
25     ]);
26
27     $cookieTema = Cookie::make('tema', $validated['tema'], 60 * 24 * 30);
28     $cookieFont = Cookie::make('ukuran_font', $validated['ukuran_font'], 60 * 24 * 30);
29
30     return response()->json([
31         'success' => true,
32         'message' => 'Preferensi berhasil disimpan.',
33         'cookie_sebelumnya' => [
34             'tema' => $request->cookie('tema', 'belum ada'),
35             'ukuran_font' => $request->cookie('ukuran_font', 'belum ada'),
36         ],
37         'preferensi_baru' => [
38             'tema' => $validated['tema'],
39             'ukuran_font' => $validated['ukuran_font'],
40         ],
41     ]);
42 }
```

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```

12 public function index()
13 {
14     $username = auth()->user()->name;
15
16     $jumlahKunjungan = session('inventaris_kunjungan_jumlah', 0) + 1;
17     $kunjunganPertama = session('inventaris_kunjungan_pertama');
18
19     if (!$kunjunganPertama) {
20         $kunjunganPertama = now()->format('d M Y, H:i:s');
21     }
22
23     $kunjunganTerakhir = now()->format('d M Y, H:i:s');
24
25     session([
26         'inventaris_kunjungan_jumlah' => $jumlahKunjungan,
27         'inventaris_kunjungan_pertama' => $kunjunganPertama,
28         'inventaris_kunjungan_terakhir' => $kunjunganTerakhir,
29     ]);
30
31     $query = Barang::where('user_id', auth()->id());
32

```

```

<div class="visit-grid">
    <article class="visit-card">
        <span>Total Kunjungan</span>
        <strong id="visit-jumlah">{{ $jumlahKunjungan }}</strong>
        <small>kali membuka halaman pengelolaan</small>
    </article>

    <article class="visit-card">
        <span>Kunjungan Pertama</span>
        <strong id="visit-pertama">{{ $kunjunganPertama }}</strong>
        <small>disimpan di session server</small>
    </article>

    <article class="visit-card">
        <span>Kunjungan Terakhir</span>
        <strong id="visit-terakhir">{{ $kunjunganTerakhir }}</strong>
        <small>diperbarui setiap halaman dibuka</small>
    </article>
</div>

```

```

105 public function resetKunjungan(Request $request)
106 {
107     $request->session()->forget([
108         'inventaris_kunjungan_jumlah',
109         'inventaris_kunjungan_pertama',
110         'inventaris_kunjungan_terakhir',
111     ]);
112
113     return response()->json([
114         'success' => true,
115         'message' => 'Hitungan kunjungan inventaris berhasil direset.',
116     ]);
117 }
118

```

```

370 const resetKunjunganBtn = document.getElementById('reset-kunjungan');
371 const resetKunjunganMessage = document.getElementById('reset-kunjungan-message');
372
373 resetKunjunganBtn?.addEventListener('click', async function () {
374     if (!confirm('Reset hitungan kunjungan inventaris?')) {
375         return;
376     }
377
378     resetKunjunganMessage.innerHTML = '<div class="ajax-loading">Merreset hitungan...</div>';
379
380     try {
381         const response = await fetch('{{ route('barang.resetKunjungan') }}', {
382             method: 'POST',
383             headers: {
384                 'Accept': 'application/json',
385                 'X-CSRF-TOKEN': CSRF_PENGELOLAAN,
386             },
387         });
388
389         if (!response.ok) {
390             throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
391         }
392
393         const json = await response.json();
394         document.getElementById('visit-jumlah').textContent = '0';
395         document.getElementById('visit-pertama').textContent = '-';

```

RR

Inventaris RobuxRad
Kelola data barang dengan lebih rapi dan cepat

127.0.0.1:8000 says
Reset hitungan kunjungan inventaris?

OK

Cancel

Kontak

Keluar

Radhiya

Tambah

Aktivitas Kunjungan Inventaris

Total Kunjungan
8
kali membuka halaman pengelolaan

Kunjungan Pertama
20 May 2026, 15:29:14
disimpan di session server

Kunjungan Terakhir
20 May 2026, 16:50:58
diperbarui setiap halaman dibuka

Reset Hitungan

Daftar Inventaris Barang

Data berikut berasal dari label `barang` melalui Model `Barang`.

No	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Stok	Harga	Tanggal Masuk	Status	Aksi
1	BRG-004	Dandys Sprout Chef	Gamepass	7	Rp 30.000	02 May 2026	Aman	Detail Edit Hapus