


Angular GL4 TP 2

Exercices

AYMEN SELLAOUTI

Exercice




- Dans la branche RxJs, nous voulons reproduire l'interface suivante qui permet de récupérer au fur et à mesure les produits en utilisant l'API suivante :

<https://dummyjson.com/products> (<https://dummyjson.com/docs/products>)

- **Vous trouverez le composant dans le dossier product, finaliser ce qui manque.**
- Au départ afficher un nombre de produit (12)
- En cliquant sur le bouton plus de produits, récupérer au fur et à mesure d'autres produits.
- S'il ne reste **aucun produit, arrêter d'appeler l'API**
- Faite en sorte **que le code soit déclaratif.**

Exercice



- Nous voulons reproduire l'interface suivante qui permet de récupérer au fur et à mesure les produits en utilisant l'API suivante :

<https://dummyjson.com/products>
(<https://dummyjson.com/docs/products>)


- Au départ afficher un nombre de produit (12)
- En cliquant sur le bouton plus de produits, récupérer au fur et à mesure d'autres produits.
- S'il ne reste aucun produit, arrêter d'appeler l'API
- Faire en sorte que le code soit déclarative.

TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023 AT 3:32:01 PM GMT+01:00

-  Nidhal Jelassi
-  Aymen Sellaouti
-  Skander Sellaouti


Footer

Exercice




- Reprenez le même exercice dans la branche signal en utilisant une des variantes des ressources que vous trouvez la plus appropriée

Exercice




- Sachant que pour sélectionner une personne dont le nom contient une chaîne donnée, loopback utilise la syntaxe suivante :

```
{ "where": { "name": { "like": "%${name}%" } } }
```
- Ceci doit être fourni dans les paramètres de votre requête avec la clé **filter**. Tester le sur votre swagger.
- Reprenez le composant autocomplete. En saisissant des caractères, la liste des choix doit automatiquement changer et n'afficher que les cvs qui contiennent la chaîne saisie.
- En sélectionnant un des choix, afficher le Cv correspondant.
- Pensez à optimisez votre code en minimisant les appels http afin de **ne pas spammer votre serveur**
- Faites en sorte d'avoir **le code le plus récatif possible**.




Exercice




- Dans le composant AddCvComponent, afin de protéger les informations personnelles des mineurs, faites-en sortes que lorsque l'age de la personne possédant le Cv est inférieur à 18 ans, il ne puisse pas renseigner le path de l'image.

Exercice




- Etant donné que notre formulaire dans `AddCvComponent` est assez volumineux, et pour permettre une meilleure expérience utilisateur, nous voulons faire en sorte que si l'utilisateur saisisse un formulaire valide et qu'il sorte de la page sans l'envoyer, il puisse le retrouver rempli lorsqu'il retourne à la page d'ajout d'un cv.

Exercice



- Dans `AddCvComponent`, le champ `Cin` étant unique, créer un validateur asynchrone permettant de gérer cette contrainte et tester le.

Exercice




- Dans AddCvComponent, le champ Cin étant composé de 8 caractères numériques, il présente une corrélation entre l'âge de la personne et les deux premiers caractères.
- Si la personne a un age ≥ 60 ans, les deux premiers caractères numériques doivent être entre 00 et 19.
- Sinon ca doit être supérieur à 19.
- Créer le validateur permettant de faire ca.

Master Detail Implementation

- Le pattern "**master-detail**" dans Angular est un modèle d'architecture utilisé pour afficher des données dans une interface utilisateur.
- Il consiste à avoir **une vue "maître"** qui affiche une **liste d'éléments**, et une vue **"détail"** qui affiche les **détails d'un élément** sélectionné dans la vue "maître".
- Cela permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différents éléments et de voir les détails correspondants sans avoir à charger une nouvelle page.
- Afin de l'implémenter, il faut utiliser les routes fils.


Exercice

Master Detail Implementation



- Nous voulons implémenter le pattern Master Details pour notre liste de cvs.
- Créer un nouveau composant MasterDetailsCv.
- Il devra permettre l'affichage de la liste des cvs. Au click, un détail du cv sélectionné devra apparaitre.

Exercice Master Detail Implementation



cvStartingAdvProject

localhost:4200/cv/list

todo goodies gk Barre de favoris TCPC2022 Rem4U Router - Accueil enseignement utilities enseignement balis selection rxjs ChatGPT

cvStartingAdvProject Home Cv **List** Add Cv Todo Word Color Logout

container works!

resolution-modifiers works!

master-detail-cv works!

	aymen sellauti
	Skander Sellaoui
	Nidhal Jelassi

Footer