

Documentation Projet: Pricing d'Options Financières

SOLTANI Rayen, ELIASY Ny Avotra

April 30, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Modèle de Black-Scholes	2
2.1	Principe général	2
2.2	Formule générale	2
2.3	Interprétation des paramètres	2
3	Arbre Binomial de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)	2
3.1	Structure de l'arbre	2
3.2	Calcul du prix	3
4	Méthode de Monte Carlo	3
4.1	Principe général	3
4.2	Prix de l'option	3
5	Les Grecques (Greeks)	3
5.1	Introduction	3
5.2	Définitions et Formules	3
5.3	Interprétation intuitive	4

1 Introduction

Ce projet a pour objectif de mettre en application les notions théoriques étudiées dans le cours de "Applied Mathematics for Finance" du Master 2 Gestion de Portefeuille de l'IAE Paris-Est dispensé par Monsieur Al-Wakil.

Nous avons choisi de travailler sur les trois modèles vu en cours:

- Le modèle de **Black-Scholes** (option européenne uniquement)
- L'**Arbre Binomial de Cox-Ross-Rubinstein** (options européennes et américaines)
- La **Méthode de Monte Carlo** (option européenne)

2 Modèle de Black-Scholes

2.1 Principe général

Le modèle de Black-Scholes repose sur une hypothèse de dynamique log-normale du prix du sous-jacent et permet de dériver une formule analytique fermée pour le prix des options européennes, sous certaines conditions de marché idéalisées (pas de dividende, marchés sans frais de transaction, une liquidité parfaite, volatilité et taux constants).

2.2 Formule générale

Pour une **option Call européenne**, le prix théorique C est donné par :

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad (1)$$

Pour une **option Put européenne** :

$$P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \quad (2)$$

où :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (3)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (4)$$

2.3 Interprétation des paramètres

- S_0 : Prix du sous-jacent aujourd'hui
- K : Prix d'exercice (strike)
- T : Temps à maturité (en années)
- r : Taux d'intérêt sans risque (continu)
- σ : Volatilité du sous-jacent
- $N(\cdot)$: Fonction de répartition de la loi normale standard

3 Arbre Binomial de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

3.1 Structure de l'arbre

L'arbre binomial modélise le prix du sous-jacent par une série de montées et descentes possibles à chaque pas de temps.

- Facteur de hausse : $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$

- Facteur de baisse : $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u$
- Probabilité neutre au risque :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (5)$$

3.2 Calcul du prix

Le prix de l'option est obtenu par :

1. Construction de l'arbre des prix de l'actif
2. Calcul des payoffs aux nœuds terminaux
3. Remontée de l'arbre par actualisation des valeurs :

$$\text{Valeur du nœud} = e^{-r\Delta t}(p \times \text{Valeur du nœud haut} + (1 - p) \times \text{Valeur du nœud bas}) \quad (6)$$

Pour une option américaine, on prend à chaque nœud :

$$\text{Valeur} = \max(\text{Payoff immédiat}, \text{Valeur de continuation})$$

4 Méthode de Monte Carlo

4.1 Principe général

La méthode Monte Carlo simule de nombreux chemins possibles pour le prix du sous-jacent à l'échéance selon :

$$S_T = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) T + \sigma\sqrt{T}Z \right) \quad (7)$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est un tirage aléatoire de loi normale standard.

4.2 Prix de l'option

Le prix de l'option est donné par :

$$\text{Prix} = e^{-rT} \mathbb{E}[\text{Payoff}] \quad (8)$$

$$\text{Payoff Call} = \max(S_T - K, 0) \quad \text{Payoff Put} = \max(K - S_T, 0)$$

La moyenne est prise sur toutes les simulations.

5 Les Grecques (Greeks)

5.1 Introduction

Les **Greeks** mesurent la sensibilité du prix de l'option à différentes variables de marché.

5.2 Définitions et Formules

- **Delta** : Sensibilité du prix de l'option au prix du sous-jacent.

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S_0}$$

- **Gamma** : Sensibilité du Delta au prix du sous-jacent.

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S_0^2}$$

- **Vega** : Sensibilité du prix de l'option à la volatilité du sous-jacent.

$$\text{Vega} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$$

- **Theta** : Sensibilité du prix de l'option au passage du temps.

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial T}$$

- **Rho** : Sensibilité du prix de l'option au taux sans risque.

$$\text{Rho} = \frac{\partial C}{\partial r}$$

5.3 Interprétation intuitive

- **Delta** : Variation approximative du prix de l'option pour une variation de 1 unité de prix du sous-jacent.
- **Gamma** : Mesure la convexité ; variation du Delta.
- **Vega** : Variation du prix de l'option pour une variation de 1% de la volatilité.
- **Theta** : Perte de valeur de l'option par jour qui passe.
- **Rho** : Variation du prix de l'option pour une variation de 1% du taux sans risque.