

```

<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" is_dbot="true" collection="false">
  <variables>
    <variable id="6o_9Nu#3m#.zV=ahjK">Deixar em 8 ou 9</variable>
    <variable id="N5h(uF)6G2cql)h{ZR;h">text</variable>
    <variable id=")-9T~6%gxe29l#C#)qts">text1</variable>
    <variable id="LN}r@t3f(x%mM[7-P|ft">text2</variable>
    <variable id="rUPB[)tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</variable>
    <variable id="RHgF*C%#h{|Ha5u;#5j?">Entrada Inicial</variable>
    <variable id="4+UcGJ_mE@7^Z8-d@JaJ">Número de loss ( Não Alterar )</variable>
    <variable id="kQ+Ke()eQpM[qgfd~+g">Contador</variable>
    <variable id="FIX%77!9AMWGEu#,)Nme">Parar com perda de</variable>
    <variable id="(obU$~2J]hr/k0`hgX8/">ENTRADA AO VENCER</variable>
    <variable id="^3d~6DUQ!o8XQTn.XB!c">text3</variable>
    <variable id="a?$LW}C4v+XX:Lc%6-OS">LUCRO DESEJADO</variable>
    <variable id="MgsL8H;~` ;r/^Tuh1)y=">Gale</variable>
  </variables>
  <block type="trade_definition" id="|,wpfgCRK_O,JHE[$xte" deletable="false" x="0" y="110">
    <statement name="TRADE_OPTIONS">
      <block type="trade_definition_market" id="dqYC5Hzv(BU~|R.^0oBf" deletable="false" movable="false">
        <field name="MARKET_LIST">synthetic_index</field>
        <field name="SUBMARKET_LIST">random_index</field>
        <field name="SYMBOL_LIST">1HZ100V</field>
        <next>
          <block type="trade_definition_tradetype" id="R%UeAWK76$}y,1vTBL9J" deletable="false"
movable="false">
            <field name="TRADETYPECAT_LIST">digits</field>
            <field name="TRADETYPE_LIST">evenodd</field>
            <next>
              <block type="trade_definition_contracttype" id="JfVv3q5!6HG+a{Z;UcT~" deletable="false"
movable="false">
                <field name="TYPE_LIST">both</field>
                <next>
                  <block type="trade_definition_candleinterval" id="=.C+ze:~jIzo%`@vmpxG" deletable="false"
movable="false">
                    <field name="CANDLEINTERVAL_LIST">1800</field>
                    <next>
                      <block type="trade_definition_restartbuysell" id="-[*XT*?4Y.x*GF[i_*9?" deletable="false"
movable="false">
                        <field name="TIME_MACHINE_ENABLED">FALSE</field>
                        <next>
                          <block type="trade_definition_restartonerror" id="gLmQYbPhRZTP;$NyXRfF" deletable="false"
movable="false">
                            <field name="RESTARTONERROR">FALSE</field>
                          </block>

```

```

        </next>
    </block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="INITIALIZATION">
    <block type="variables_set" id="$*k6w0w?HoW% @WJ[CQ[G">
        <field name="VAR" id="6o_9Nu#$3m#. ?zV=ahjK">Deixar em 8 ou 9</field>
        <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="32Y!`!Hso?aG%-1Uy8(b">
                <field name="NUM">1</field>
            </block>
        </value>
        <next>
            <block type="variables_set" id="5#2ZirLJF@(|:)/2$qkw">
                <field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
                <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id=":N}6E]-XIDi$;w[B!qq}">
                        <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                </value>
                <next>
                    <block type="variables_set" id="gOH1q(Lqj,Kv4+[K|s=-">
                        <field name="VAR" id="4+UcGJ_mE@7^Z8-d@JaJ">Número de loss ( Não Alterar )</field>
                        <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="t`]#Z4#DVj$Sp^{RXbqGP">
                                <field name="NUM">0.35</field>
                            </block>
                        </value>
                        <next>
                            <block type="variables_set" id="0!#{3_;P@j;~oXkHmGY|">
                                <field name="VAR" id="FlX%77!9AMWGEu#,)Nme">Parar com perda de</field>
                                <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="49t$ms:#8*kc6Uer8#](">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                    </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <block type="variables_set" id="rY9MYKWTV39sxDv;+kdr">

```

```
<field name="VAR" id="a?$LW}C4v+XX:Lc%6-OS">LUCRO DESEJADO</field>
<value name="VALUE">
  <block type="math_number" id="4cF?LqK#AJV6Jx.44($6">
    <field name="NUM">1000</field>
  </block>
</value>
<next>
  <block type="variables_set" id="i,bH`bnP@u(WV|7i!Sz`">
    <field name="VAR" id="RHgF*C%#h{|Ha5u;#5j?">Entrada Inicial</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="math_number" id="7B-XT,+7XN#v|lAa($uz">
        <field name="NUM">0.35</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="variables_set" id="IxCR1Na7WMsp2@803{L+">
        <field name="VAR" id="(obU$~2J]hr/k0`hgX8/">ENTRADA AO VENCER</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="JCmZC^lr+W)d!Wm0(~pL">
            <field name="NUM">1</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="CpM6_k*o?xE[xaZ[Q@_-">
            <field name="VAR" id="MgsL8H;~`;r/^Tuh1)y=">Gale</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id=""2(cyquM9#yV^pDqZ`gJ">
                <field name="NUM">1</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </next>
      </block>
    </next>
  </block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
```

```

</statement>
<statement name="SUBMARKET">
  <block type="trade_definition_tradeoptions" id="Kszy$;dmMnU=/jxC1]D">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" has_first_barrier="false" has_second_barrier="false"
has_prediction="false"></mutation>
    <field name="DURATIONTYPE_LIST">t</field>
    <value name="DURATION">
      <block type="variables_get" id="7a8:-3ae0d--8A)@0h[z">
        <field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
      </block>
    </value>
    <value name="AMOUNT">
      <block type="variables_get" id="IuC0}Qm@Z=mX]d}3?w(3">
        <field name="VAR" id="RHgF*C%#h{[Ha5u;#5j?">Entrada Inicial</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
<block type="after_purchase" id="tv^t?%1u*:W4IT%pX|zi" collapsed="true" x="848" y="110">
  <statement name="AFTERPURCHASE_STACK">
    <block type="controls_if" id="sJy=W27to^xWtEfx^!In">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" else="1"></mutation>
      <value name="IF0">
        <block type="contract_check_result" id="f]tjuq1|sUj()nr6M7kS">
          <field name="CHECK_RESULT">win</field>
        </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
        <block type="text_join" id="0S$z$|5B/gB6]hVHfFNe">
          <field name="VARIABLE" id="N5h(uF)6G2cql)h{ZR;h">text</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="text_statement" id="X%Gq.^p$,4upbkB:6uG6">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="wR[F5j:j}_}AIHKj`/@]">
                <field name="TEXT"></field>
              </shadow>
              <block type="text" id="ofXQ2#?'|+.v^e{h7qwK">
                <field name="TEXT">B20 Bruno Trader VITÒRIA +</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="text_statement" id="712]i{I(V{L6i9.Wc?T^">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="4M~2JZK-6NWn8_tB%Lfz">

```

```
<field name="TEXT"></field>
</shadow>
<block type="read_details" id="ntYjAA|;7owvvr2YL!M;">
  <field name="DETAIL_INDEX">4</field>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="notify" id=".`1tJfY^10WASKPQ$J_~">
  <field name="NOTIFICATION_TYPE">success</field>
  <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
  <value name="MESSAGE">
    <block type="variables_get" id="P:a_6!^X|`N-X~g:PrFP">
      <field name="VAR" id="N5h(uF)6G2cq|h{ZR;h">text</field>
    </block>
  </value>
  <next>
    <block type="variables_set" id="$qa*:ge{ 6Bl[W~fx545#">
      <field name="VAR" id="RHgF*C%#h{|Ha5u;#5j?">Entrada Inicial</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="variables_get" id="Gkvu^[]/3G:cW|lCmedw">
          <field name="VAR" id="(obU$~2J]hr/k0`hgX8/">ENTRADA AO VENCER</field>
        </block>
      </value>
      <next>
        <block type="variables_set" id="?wi*6(=={p4QrTE?E`2~">
          <field name="VAR" id="kQ+Ke[]*eQpM[qgfd~+g">Contador</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="Yq%a{YtZLKX!w;j1RXP?">
              <field name="NUM">0</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="6[t)pQa;ZT2W@-@9v[$u">
              <field name="VAR" id="6o_9Nu#$3m#.?zV=ahjK">Deixar em 8 ou 9</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="q2_E,aeD4j$(0ZpBYdbz">
                  <field name="NUM">8</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="MQ=0$V5s(xkFcK*yxOA_">
```

```

<field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
<value name="VALUE">
  <block type="variables_get" id="ENK7$E3PQkxTYfCWa`QH">
    <field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
  </block>
</value>
<next>
  <block type="trade_again" id="cw].p*FJWZBupT$eqR!M"></block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="text_join" id=":4hsJB@ruUmH-fJS,4m0">
    <field name="VARIABLE" id=")-9T~6%gxe29l#C#)qts">text1</field>
  <statement name="STACK">
    <block type="text_statement" id="u9XqKYD#Vai.X-[,uso">
      <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="y/YHKw_5m-@Kf^i`(yRS">
          <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text" id="MiNQ+-d*C683iU0`o4md">
          <field name="TEXT">B20 Perda -</field>
        </block>
      </value>
    <next>
      <block type="text_statement" id="Do5M]Ky9%Gr{(pV#Cz/5">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="vmMsInvTJ-hw~JKi6lWx">
            <field name="TEXT"></field>
          </shadow>
          <block type="math_single" id="?fQk@]behN#[bIF{rF[7">
            <field name="OP">ABS</field>
            <value name="NUM">
              <shadow type="math_number" id="9~o+DI$6c3rP,K3E2x%|">
                <field name="NUM">9</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </next>
  </statement>
</block>
</statement>

```

```

</shadow>
<block type="read_details" id="0SbR!Yt]O*F2Cb4A+|lS">
  <field name="DETAIL_INDEX">4</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="notify" id="F)C~l.3[,jjDu_F;ICpi">
  <field name="NOTIFICATION_TYPE">warn</field>
  <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
  <value name="MESSAGE">
    <block type="variables_get" id="px#T3t]nmR@pu-!CQe;#">
      <field name="VAR" id=")-9T~6%gxe29l#C#)qts">text1</field>
    </block>
  </value>
  <next>
    <block type="math_change" id="0c)nVxs6Nrk$QLnPkw:">
      <field name="VAR" id="kQ+Ke()eQpM[qgfd~+g">Contador</field>
      <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*qO$Mp_db8_!D8g#XKBP">
          <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
      </value>
    </next>
    <block type="variables_set" id="2F,Ffs8?a5dKUilg%@i[">
      <field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="variables_get" id="3FZHSh;f4e.sAFJ1A`}">
          <field name="VAR" id="rUPB[]tUi3we;byHr`7]">1 ou 2 segundos</field>
        </block>
      </value>
    </next>
    <block type="variables_set" id="C?C4r`^,0v,D9e*(h^Iw">
      <field name="VAR" id="6o_9Nu#$3m#.?zV=ahjK">Deixar em 8 ou 9</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="Hj6D[]Ga/fY{~w/5@TCh">
          <field name="NUM">4</field>
        </block>
      </value>
    </next>

```

```
<block type="controls_if" id="6L?zK,]Qws.xo?*(GemE">
  <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="P)iuYC-KN0}}(W?=:)H+">
      <field name="OP">GTE</field>
      <value name="A">
        <block type="variables_get" id="BS1Kb/,`O@y}{9Od4rV5">
          <field name="VAR" id="kQ+Ke()eQpM[qgfd~+g">Contador</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="variables_get" id="@L`XIY~OfzFLV?E~`X~Q">
          <field name="VAR" id="4+UcGJ_mE@7^Z8-d@JaJ">Número de loss ( Não Alterar
        )</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="math_change" id="R7QtsoT2WfK`*MK0_fy*">
    <field name="VAR" id="RHgF*C%#h{|Ha5u;#5j?">Entrada Inicial</field>
    <value name="DELTA">
      <shadow type="math_number" id="h(2BZh#T.)odF-bqQKcd">
        <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      <block type="math_arithmetic" id="Gl2+IAN)5b!-?RayfW3W">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="3J6xZNy/^wRJZUYz4DLX">
            <field name="NUM">1</field>
          </shadow>
          <block type="math_single" id="Dnw,PYK`H_I-M2voTUTl">
            <field name="OP">ABS</field>
            <value name="NUM">
              <shadow type="math_number" id="F8ts_dw*D9O8R7_^C/Mq">
                <field name="NUM">9</field>
              </shadow>
              <block type="read_details" id="cj527u@:f[5O%EPU/jOk">
                <field name="DETAIL_INDEX">4</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <shadow type="math_number" id=");k~+=ZUM,8V7ovDrIH/">
            <field name="NUM">1</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
    </value>
  </statement>
```



```
</shadow>
<block type="variables_get" id="Z~)63Nf5@3lIDqm$7(xT">
  <field name="VAR" id="MgsL8H;~`r/^Tuh1)y=">Gale</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="text_join" id="fS~U8K1ETkV}kGezbOad">
  <field name="VARIABLE" id="LN}r@t3f(x%mM[7-P|ft">text2</field>
  <statement name="STACK">
    <block type="text_statement" id="0.hK03^|s./;j4,8F0#">
      <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="INApBo@yKFM/;3@?@643">
          <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text" id=";pRO7vFM;D,$uWpJQ7lz">
          <field name="TEXT">B20 LUCRO  +</field>
        </block>
      </value>
    <next>
      <block type="text_statement" id="Mdm6aP_wz;NLoG8Tg,5F">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="-id||!jv_ck6p],Hr3Y">
            <field name="TEXT"></field>
          </shadow>
          <block type="total_profit" id="g?#o-.15|FA^3)X?~EV["></block>
        </value>
      </block>
    </next>
  </block>
</next>
</block>
```

```

</statement>
<next>
<block type="notify" id="eb[Y2^{r2HB9GDtIA1lb">
  <field name="NOTIFICATION_TYPE">info</field>
  <field name="NOTIFICATION_SOUND">silent</field>
  <value name="MESSAGE">
    <block type="variables_get" id=":elwQ?kI@R)@Hga*[Fn{ ">
      <field name="VAR" id="LN}r@t3f(x%mM[7-P|ft">text2</field>
    </block>
  </value>
<next>
  <block type="controls_if" id="FLa][VYobXnlFN$6x]O#">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="P3aB~_;AV$EuSque9+m">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
          <block type="total_profit" id="rFO7]5)Jjs9$+b2SUSPi"></block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="variables_get" id="7I/|[$VXtY-)v_kHw=1T">
            <field name="VAR" id="a?$LW}C4v+XX:Lc%6-OS">LUCRO DESEJADO</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="([L*WBMg~O565fbH|+*?">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id=":XEI)hs$uy/s?bvYCc0F">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
          <block type="math_number_property" id="C38hi(S8$HDRG{A8,X$$">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" divisor_input="false"></mutation>
            <field name="PROPERTY">NEGATIVE</field>
            <value name="NUMBER_TO_CHECK">
              <shadow type="math_number" id="nUOBSI#cC[ZI/+spB7wR">
                <field name="NUM">0</field>
              </shadow>
              <block type="total_profit" id="Oe]K,lj}NJFWB2MWDd6^"></block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">

```

```
<block type="logic_compare" id="rw*[bmNBySP];v-H$~W*">
  <field name="OP">GTE</field>
  <value name="A">
    <block type="math_single" id="19S0Z`^8|s{ V9{ 7OgBPr">
      <field name="OP">ABS</field>
      <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="TcnDT+bnC{ BD.]cZB32f">
          <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="total_profit" id="iKiJ.QGJrpE8@DN1TZ:8"></block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="variables_get" id="3,3+c=7xscv63o!sg+|7">
      <field name="VAR" id="FlX%77!9AMWGEu#,)Nme">Parar com perda de</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="text_print" id="Az*o2P=-$tl_JI#(Ppn}">
    <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="xfPeIzBSRfDoK%u-*?*?">
        <field name="TEXT">Stop Loss</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="timeout" id="W`$Um/y[eJMUFV~[k2q,">
    <statement name="TIMEOUTSTACK">
      <block type="trade_again" id="ZP/%[]2Z][ypf^N]KtdN"></block>
    </statement>
    <value name="SECONDS">
      <shadow type="math_number" id="AZ%nLTP@%x4,M2_ao[:Y">
        <field name="NUM">0</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
```

```
<statement name="ELSE">
  <block type="text_join" id="hJC6;.1VNm:|+k^!YHkZ">
    <field name="VARIABLE" id="^3d~6DUQ!o8XQTn.XB!c">text3</field>
    <statement name="STACK">
      <block type="text_statement" id="2,rW;qA:(IJ,DC]3|3.9">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="^HSAwEMu*cN@f)x?[znV">
            <field name="TEXT"></field>
          </shadow>
          <block type="text" id="dkaG*J8K^vbB[W9:3{Dy">
            <field name="TEXT">B20_DIGITS_UNDER</field>
          </block>
        </value>
      <next>
        <block type="text_statement" id="[-J|u^m}oG9-~tv@9NT">
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="q+:H%Y=!J~C/YZV^_iBH">
              <field name="TEXT"></field>
            </shadow>
            <block type="total_profit" id="7E3THS+!(5Cb3Wu-j5#K"></block>
          </value>
        </block>
      </next>
    </block>
  </statement>
  <next>
    <block type="text_print" id=".FvHuk5.bw.pyf8G*b57">
      <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="L{thT}[kyuD~x%2xR7`E">
          <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=M9cG}jNv`EDYOmL)x$0">
          <field name="VAR" id="^3d~6DUQ!o8XQTn.XB!c">text3</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </next>
</block>
</statement>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
```

```
</block>
</statement>
</block>
<block type="before_purchase" id="_P/][8`46qGCyQ$AvmG!" collapsed="true" deletable="false" x="0"
y="1112">
  <statement name="BEFOREPURCHASE_STACK">
    <block type="purchase" id="U]c~,9#*VpiiX^=R!M1">
      <field name="PURCHASE_LIST">DIGITEVEN</field>
    </block>
  </statement>
</block>
<block type="variables_get" id="+:eFWwjF^q~1G=PBd)#q" disabled="true" x="0" y="1208">
  <field name="VAR" id="6o_9Nu#$3m#.?zV=ahjK">Deixar em 8 ou 9</field>
</block>
</xml>
```