Brisa Limpia · Documentación técnica

Sitio de limpieza profesional a domicilio · ISW-311 Tecnologías de Internet I
Autor: [Nombre completo del estudiante] · Matrícula [000000]

1. Descripción del proyecto

Brisa Limpia es un negocio ficticio de limpieza de hogares y oficinas pequeñas en Santo Domingo. El sitio tiene tres páginas: **index.html** (quiénes somos, servicios, novedad y preguntas), **servicios.html** (catálogo, precios, glosario, video y mapa) y **contacto.html** (datos y formulario de cotización). Está hecho con HTML5, CSS y JavaScript puros.

2. Estructura de archivos

Archivo o carpeta	Contenido
index.html, servicios.html, contacto.html	Las tres páginas (solo estructura)
style.css	Hoja de estilos única, con variables en :root
app.js	Único script, cargado con defer
img/	Logo, ilustraciones SVG y póster del video
media/	Video como-trabajamos.mp4
docs/	Catálogo descargable, este PDF y las capturas
README.md	Mapa de etiquetas y funcionalidades de JavaScript

3. Capas del proyecto

HTML. Cada página usa header, nav, main, section, article, aside, footer, time, address y details. La tabla de precios agrupa filas con rowspan y el recargo usa colspan. El formulario tiene dos fieldset y 12 tipos de campo, todos con label asociado.

CSS. Los colores (azul, verde y blanco) y el borde están en variables dentro de :root. Header y navegación usan Flexbox; las tarjetas y galerías usan Grid con auto-fit. Una media query (hasta 700 px) pasa la portada a una columna.

JavaScript. Un solo archivo, protegido por página, con const/let, funciones con nombre y addEventListener. Como no se modificó el HTML ni el CSS, el script crea los botones, los mensajes de error y el catálogo, e inyecta los estilos de esos elementos nuevos.

4. Funcionalidades de JavaScript

Funcionalidad	Página	Evento	Función
Menú hamburguesa (aria-expanded)	Las tres	click, Esc	alternarMenu()
Modo oscuro con localStorage	Las tres	click	alternarTema()
aria-current en el menú	Las tres	carga	marcarPaginaActual()
Año del footer	Las tres	carga	escribirAnio()
Botón volver arriba	Las tres	scroll, click	crearVolverArriba()
Tarjetas desde arreglo (6 objetos)	servicios	carga	pintarTarjetas()
Buscador y filtro por categoría	servicios	input, click	filtrarServicios()
Precio en DOP	servicios	carga	formatearMoneda()
Validación del formulario	contacto	submit, input, change, blur	iniciarFormulario()

5. Decisiones de diseño


Precios. La tabla muestra dólares y las tarjetas muestran pesos dominicanos con toLocaleString("es-DO"). Se usa una tasa fija de 60 pesos por dólar (constante TASA_DOP en app.js), así ambos datos corresponden a los mismos servicios.

Reglas propias de validación. (1) El teléfono debe tener 10 dígitos e iniciar con 809, 829 o 849. (2) La fecha no puede estar en el pasado ni ser domingo, porque la empresa trabaja de lunes a sábado. (3) Los metros cuadrados deben cumplir un mínimo según el servicio (por ejemplo, post-obra desde 50 m²). (4) La contraseña combina letras y números. Los errores aparecen junto al campo, no se usa alert() y se borran al corregir.


Modo oscuro. body.oscuro solo cambia los valores de las variables de color; las reglas no se repiten.

6. Capturas


Portada en escritorio




Servicios en modo oscuro



Formulario con errores



Formulario enviado



Portada en móvil (360 px) con el menú abierto



7. Validación y pruebas

Las tres páginas se validaron con el validador W3C (vnu) sin errores. Se probó en el navegador: la consola no muestra errores en ninguna página y no hay scroll horizontal a 360 px.