

Новый слуга

Ограничение времени

10 секунд

Ограничение памяти

64Mb

Ввод

стандартный ввод


Вывод

стандартный вывод

Новым слугой стал молодой, общительный француз Жан Паспарту, мастер на все руки. За свою жизнь он много кем успел побывать: бродячим певцом, цирковым наездником, учителем гимнастики и даже пожарным. Но теперь ему хотелось лишь одного – жить спокойной и размеренной жизнью.

Напишите класс для работы с базой данных по подбору персонала.

Экземпляр класса **HeadHunter** при инициализации принимает имя файла с базой данных, структура которой показана на рисунке.



Таблицы и названия полей базы данных:

occupations (*id*, *person_id*, *job_id*)

persons (*id*, *surname*, *name*)

professions (*job_id*, *job*)

Новый слуга

Ограничение времени

10 секунд

Ограничение памяти

64Mb

Ввод

стандартный ввод


Вывод

стандартный вывод

Новым слугой стал молодой, общительный француз Жан Паспарту, мастер на все руки. За свою жизнь он много кем успел побывать: бродячим певцом, цирковым наездником, учителем гимнастики и даже пожарным. Но теперь ему хотелось лишь одного – жить спокойной и размеренной жизнью.

Напишите класс для работы с базой данных по подбору персонала.

Экземпляр класса **HeadHunter** при инициализации принимает имя файла с базой данных, структура которой показана на рисунке.



Таблицы и названия полей базы данных:

occupations (*id*, *person_id*, *job_id*)

persons (*id*, *surname*, *name*)

professions (*job_id*, *job*)

Новый слуга

Ограничение времени

10 секунд

Ограничение памяти

64Mb

Ввод

стандартный ввод


Вывод

стандартный вывод

Новым слугой стал молодой, общительный француз Жан Паспарту, мастер на все руки. За свою жизнь он много кем успел побывать: бродячим певцом, цирковым наездником, учителем гимнастики и даже пожарным. Но теперь ему хотелось лишь одного – жить спокойной и размеренной жизнью.

Напишите класс для работы с базой данных по подбору персонала.

Экземпляр класса **HeadHunter** при инициализации принимает имя файла с базой данных, структура которой показана на рисунке.



Таблицы и названия полей базы данных:

occupations (*id*, *person_id*, *job_id*)

persons (*id*, *surname*, *name*)

professions (*job_id*, *job*)


Новый слуга

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	64Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Новым слугой стал молодой, общительный француз Жан Паспарту, мастер на все руки. За свою жизнь он много кем успел побывать: бродячим певцом, цирковым наездником, учителем гимнастики и даже пожарным. Но теперь ему хотелось лишь одного – жить спокойной и размеренной жизнью.

Напишите класс для работы с базой данных по подбору персонала.

Экземпляр класса **HeadHunter** при инициализации принимает имя файла с базой данных, структура которой показана на рисунке.



Таблицы и названия полей базы данных:

occupations (*id*, *person_id*, *job_id*)

persons (*id*, *surname*, *name*)

professions (*job_id*, *job*)