

PC3

Ejercicio1

```
EJ1RVSL.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Titulo -->
9      <title>Etiqueta Parrafo RVSL</title>
10 </head>
11 <body>
12     <p>
13         Placa madre-
14         (CPU)-
15         Memoria RAM-
16         Disco duro (HDD o SSD)-
17         Fuente de poder-
18         Tarjeta gráfica (GPU)-
19         Componentes ExternosMonitor-
20         Teclado-
21         Ratón (Mouse)-
22         Gabinete (Case)
23     </p>
24 </body>
25 </html>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/EJ1RVSL.html

Placa madre- (CPU)- Memoria RAM- Disco duro (HDD o SSD)- Fuente de poder- Tarjeta gráfica (GPU)- Componentes ExternosMonitor- Teclado- Ratón (Mouse)- Gabinete (Case)

Ejercicio2

```
EJ2RVSL.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Titulo -->
9      <title>Ejercicio Salto de Línea RVSL</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>Ejercicio de Salto de Línea RVSL</h1>
14
15     <p>
16         Primer Nombre: Raymundo <br>
17         Segundo Nombre: Valentino <br>
18         Primer Apellido: Solorzano <br>
19         Segundo Apellido: Larios
20     </p>
21
22 </body>
23 </html>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/EJ2RVSL.html

Ejercicio de Salto de Línea RVSL

Primer Nombre: Raymundo
Segundo Nombre: Valentino
Primer Apellido: Solorzano
Segundo Apellido: Larios

Ejercicio3

```
EJ3RVSL.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Título -->
9      <title>Cuento Infantil - Ejercicio Salto de LíneaRVSL</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>El Conejo Sabio - Cuento Infantil RVSL</h1>
14
15     <p>
16         Había una vez un pequeño conejo llamado Copo. <br>
17         Vivía en el corazón de un bosque muy verde. <br>
18         Todas las mañanas le gustaba contar las estrellas <br>
19         antes de que el sol saliera a iluminar el cielo.
20     </p>
21
22     <p>
23         Un día, Copo encontró una zanahoria dorada al pie del gran roble.
24         Sabía que era un objeto mágico porque emitía un suave brillo al ser tocada.
25     </p>
26
27     <p>
28         Decidió compartir la zanahoria con todos sus amigos del bosque,
29         demostrando que la verdadera magia ocurre cuando aprendemos a compartir con los demás.
30         Fin del cuento
31     </p>
32
33 </body>
34 </html>
```



El Conejo Sabio - Cuento Infantil RVSL

Había una vez un pequeño conejo llamado Copo.
Vivía en el corazón de un bosque muy verde.
Todas las mañanas le gustaba contar las estrellas
antes de que el sol saliera a iluminar el cielo.

Un día, Copo encontró una zanahoria dorada al pie del gran roble. Sabía que era un objeto mágico porque emitía un suave brillo al ser tocada.

Decidió compartir la zanahoria con todos sus amigos del bosque, demostrando que la verdadera magia ocurre cuando aprendemos a compartir con los demás. Fin del cuento

Ejercicio4

```
EJ4RVSL.html > html > Body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Título -->
9      <title>Ejercicio de Títulos RVSL</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>Introducción a los Lenguajes de Programación RVSL</h1>
14
15     <p>
16         Los lenguajes de programación son herramientas fundamentales en el desarrollo de software
17         que permiten a los desarrolladores estructurar instrucciones y algoritmos ejecutables por una computadora.
18     </p>
19
20     <h2>Lenguajes de Alto Nivel </h2>
21
22     <p>
23         Los lenguajes de alto nivel ofrecen una sintaxis más cercana a los lenguajes humanos.
24         Facilitan la lectura del código y abstraen la gestión directa de los recursos de hardware.
25     </p>
26
27     <h3>Python y su Facilidad de Sintaxis</h3>
28
29     <p>
30         Python se caracteriza por su tipado dinámico y su énfasis en la legibilidad del código.
31         Es ampliamente utilizado en análisis de datos, desarrollo web e inteligencia artificial.
32     </p>
33 </body>
34 </html>
```

Introducción a los Lenguajes de Programación RVSL

Los lenguajes de programación son herramientas fundamentales en el desarrollo de software que permiten a los desarrolladores estructurar instrucciones y algoritmos ejecutables por una computadora.

Lenguajes de Alto Nivel

Los lenguajes de alto nivel ofrecen una sintaxis más cercana a los lenguajes humanos. Facilitan la lectura del código y abstraen la gestión directa de los recursos de hardware.

Python y su Facilidad de Sintaxis

Python se caracteriza por su tipado dinámico y su énfasis en la legibilidad del código. Es ampliamente utilizado en análisis de datos, desarrollo web e inteligencia artificial.

Ejercicio5

```
EJSRVSL.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Título -->
9      <title>Ejercicio de Enfatizar RVSL</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>Principios de Diseño Web RVSL</h1>
14
15     <p>
16         El diseño web moderno debe ser <strong>completamente accesible y adaptable a dispositivos móviles</strong>,
17         ya que la experiencia del usuario define el éxito de una plataforma en línea.
18     </p>
19
20     <p>
21         Una buena jerarquía visual permite que los usuarios <em>naveguen de forma intuitiva</em>
22         a través de todos los contenidos de la página.
23     </p>
24
25     <p>
26         La selección de la tipografía adecuada es <em>fundamental para garantizar la legibilidad</em>
27         en pantallas de distintos tamaños.
28     </p>
29
30     <p>
31         El uso correcto del espacio en blanco ayuda a <em>reducir la carga cognitiva del usuario</em>
32         durante la lectura.
33     </p>
34
35 </body>
36 </html>
37
```

Principios de Diseño Web RVSL

El diseño web moderno debe ser **completamente accesible y adaptable a dispositivos móviles**, ya que la experiencia del usuario define el éxito de una plataforma en línea.

Una buena jerarquía visual permite que los usuarios *naveguen de forma intuitiva* a través de todos los contenidos de la página.

La selección de la tipografía adecuada es *fundamental para garantizar la legibilidad* en pantallas de distintos tamaños.

El uso correcto del espacio en blanco ayuda a *reducir la carga cognitiva del usuario* durante la lectura.

Ejercicio6

```
E6_PAGINA1RVSL.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8
9      <!-- Titulo -->
10     <title>Pagina 1 Etiqueta a</title>
11 </head>
12 <body>
13
14     <!-- Encabezado -->
15     <h1>Raymundo Valentino</h1>
16     <!-- Encabezado -->
17     <h2>Pagina principal</h2>
18
19     <!-- Hipervínculo -->
20     <a href="E6_PAGINA2.html">Noticias</a>
21
22 </body>
23 </html>
```

Raymundo Valentino

Pagina principal

[Noticias](#)

```
E6_PAGINA2RVSL.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8
9      <!-- Titulo -->
10     <title>Pagina 2 Etiqueta a </title>
11 </head>
12 <body>
13     <!-- Encabezado -->
14     <h1>Solorzano Larios</h1>
15     <!-- Encabezado -->
16     <h2>Noticias</h2>
17
18     <!-- Hipervínculo -->
19     <a href="E6_PAGINA1.html">Regresar a la pagina 1</a>
20 </body>
21 </html>
```

Solorzano Larios

Noticias


[Regresar a la pagina 1](#)

Ejercicio7

```
E7_PAGINARVSL.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>emiliani</title>
9  </head>
10 <body>
11     <!-- Encabezado -->
12     <h1>Otro sitio WEB</h1>
13     <!-- Hipervinculo -->
14     <a href="https://emiliani.emilianisomascos.edu.gt/">Acerca de emiliani somascos</a>
15 </body>
16 </html>
```

Otro sitio WEB

[Acerca de emiliani somascos](https://emiliani.emilianisomascos.edu.gt/)



Ejercicio8

```
E8_PAGINARVSL.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Titulo -->
9      <title>Imagenes en html</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>Gato nya onichan </h1>
14     <!-- gif/imagen -->
15     
16 </body>
17 </html>
```

Gato nya onichan

127.0.0.1:5500/E8_PAGINARVSL.html

Gato nya onichan



Ejercicio9

```
E9_PAGINA1RVSL.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <!-- Declaración -->
5 <meta charset="UTF-8">
6 <!-- Configuración -->
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <!-- Título -->
9 <title>PAGINA MISMO sitio</title>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Encabezado -->
13 <h1>¿Para qué sirve el diseño web de páginas web?</h1>
14 <p>
15 Para contar y ejecutar las herramientas para el diseño de páginas online, con el objetivo de crear adecuadamente <br>
16 la identidad de una empresa. Así mismo, utilizar las versiones más recientes de software de diseño tales como Adobe, <br>
17 y herramientas de programación para la construcción de sitios web. <br>
18 </p>
19 <p>
20 El diseño web, se puede aplicar en cualquier tipo de empresa o producto, que se desee presentar a los usuarios<br>
21 que utilizan el internet para buscarlos.<br>
22 </p>
23 <p>
24 Un diseñador de sitios web, no crea únicamente páginas, va más allá, debe analizar las necesidades del cliente y los<br>
25 objetivos para desarrollar un sitio web, a fin de brindar a los usuarios o visitantes la mejor experiencia y que luego<br>
26 le motive a regresar.<br>
27 </p>
28 <!-- Hipervínculo -->
29 <a href="E9_PAGINA2RVSL.html">PARTE 2</a>
30 </body>
31 </html>
```

¿Para qué sirve el diseño web de páginas web?

Para contar y ejecutar las herramientas para el diseño de páginas online, con el objetivo de crear adecuadamente la identidad de una empresa. Así mismo, utilizar las versiones más recientes de software de diseño tales como Adobe, y herramientas de programación para la construcción de sitios web.

El diseño web, se puede aplicar en cualquier tipo de empresa o producto, que se desee presentar a los usuarios que utilizan el internet para buscarlos.

Un diseñador de sitios web, no crea únicamente páginas, va más allá, debe analizar las necesidades del cliente y los objetivos para desarrollar un sitio web, a fin de brindar a los usuarios o visitantes la mejor experiencia y que luego le motive a regresar.

[PARTE 2](#)

```
E9_PAGINA2RVSL.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <!-- Declaración -->
5 <meta charset="UTF-8">
6 <!-- Configuración -->
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <!-- Título -->
9 <title>PAGINA MISMO sitio</title>
10 </head>
11 <body>
12 <!-- Encabezado -->
13 <h1>¿Cuál es la diferencia entre diseño web y desarrollo web?</h1>
14 <p>
15 El diseño web y el desarrollo web son dos aspectos distintos en la creación de un sitio web, y es importante <br>
16 comprender la diferencia.<br>
17 </p>
18 <p>
19 El diseño web se enfoca en cómo se ve y se siente el sitio para los visitantes. Incluye el diseño del layout, los colores,<br>
20 las tipografías y todo lo relacionado con hacerlo visualmente atractivo y fácil de navegar.<br>
21 </p>
22 <p>
23 El desarrollo web, por otro lado, se centra en cómo funciona el sitio "detrás de escena". Implica construir y mantener la estructura<br>
24 del sitio mediante programación para garantizar que todo funcione de manera correcta y eficiente.<br>
25 </p>
26 <!-- Hipervínculo -->
27 <a href="E9_PAGINA1RVSL.html">PARTE 1</a>
28 </body>
29 </html>
```

¿Cuál es la diferencia entre diseño web y desarrollo web?

El diseño web y el desarrollo web son dos aspectos distintos en la creación de un sitio web, y es importante comprender la diferencia.

El diseño web se enfoca en cómo se ve y se siente el sitio para los visitantes. Incluye el diseño del layout, los colores, las tipografías y todo lo relacionado con hacerlo visualmente atractivo y fácil de navegar.

El desarrollo web, por otro lado, se centra en cómo funciona el sitio "detrás de escena". Implica construir y mantener la estructura del sitio mediante programación para garantizar que todo funcione de manera correcta y eficiente.


[PARTE 1](#)

Ejercicio10

```
E10_PAGINARVSL.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <!-- Declaracion -->
5    <meta charset="UTF-8">
6    <!-- Configuración -->
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8    <!-- Título -->
9    <title>SSD (Unidad De Estado Solido)</title>
10 </head>
11 <body>
12   <!-- Encabezado -->
13   <h1>SSD (Unidad De Estado Solido) Marca Kingston</h1>
14   <!-- Hipervínculo -->
15   <a href="https://www.intelaf.com/precios_stock_detalle/ssd-kn-kc600256">Marca Kingston Modelo KC600 Factor De Forma 2.5" Capacidad De 256GB KC600/256G</a>
16 </body>
17 </html>
```

SSD (Unidad De Estado Solido) Marca Kingston

[Marca Kingston Modelo KC600 Factor De Forma 2.5" Capacidad De 256GB KC600/256G](https://www.intelaf.com/precios_stock_detalle/ssd-kn-kc600256)



Ejercicio11

```
E11_PAGINARVSL.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <!-- Declaracion -->
5      <meta charset="UTF-8">
6      <!-- Configuración -->
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <!-- Título -->
9      <title>Imagenes en html</title>
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Encabezado -->
13     <h1>PHP: ¿Para qué sirve y cómo funciona?</h1>
14     <p>
15         PHP se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas, es decir, páginas que cambian en función de la interacción<br>
16         del usuario o de los datos almacenados en bases de datos. A diferencia de lenguajes como JavaScript, que funcionan en el navegador,<br>
17         PHP se ejecuta en el servidor. Cuando un visitante solicita una página, el servidor interpreta el código PHP, genera el contenido en<br>
18         HTML y lo envía al navegador.<br>
19     </p>
20     <p>
21         Este lenguaje es compatible con la mayoría de servidores web como Apache o Nginx, funciona en todos los sistemas operativos<br>
22         y se integra fácilmente con bases de datos como MySQL o PostgreSQL. Gracias a su arquitectura flexible y a su naturaleza abierta,<br>
23         permite desarrollar desde pequeños sitios personales hasta aplicaciones empresariales de gran escala.<br>
24     </p>
25     <!-- Imagen -->
26     
27 </body>
28 </html>
```

← → ↺ 127.0.0.1:5500/E11_PAGINARVSL.html

PHP: ¿Para qué sirve y cómo funciona?

PHP se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas, es decir, páginas que cambian en función de la interacción del usuario o de los datos almacenados en bases de datos. A diferencia de lenguajes como JavaScript, que funcionan en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor. Cuando un visitante solicita una página, el servidor interpreta el código PHP, genera el contenido en HTML y lo envía al navegador.

Este lenguaje es compatible con la mayoría de servidores web como Apache o Nginx, funciona en todos los sistemas operativos y se integra fácilmente con bases de datos como MySQL o PostgreSQL. Gracias a su arquitectura flexible y a su naturaleza abierta, permite desarrollar desde pequeños sitios personales hasta aplicaciones empresariales de gran escala.

