



เอกสารแนบท้าย (๕)

### ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุข และการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น (ตามประกาศ ข้อ ๑๑ (๑)) โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มีแนวทางดังนี้

#### ๑. ประเภทการสนับสนุนการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

#### ๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถขอรับงบประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม โดยลักษณะการดำเนินงานมีการบริหารจัดการ หรือมีการให้บริการในลักษณะภาพรวมของหลายตำบลที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน

#### ๓. หลักเกณฑ์การจัดตั้ง

๓.๑ มีการบูรณาการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน” มีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชน ตามแบบเสนอโครงการฯ ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด โดยมีประชาชนจิตอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๓.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

- (๑) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการในระบบปกติ
- (๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน
- (๓) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการจัดบริการโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

- (๑) คนพิการ
- (๒) ผู้สูงอายุ
- (๓) ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย
- (๔) ผู้ป่วยระยะท้าย
- (๕) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัด

๓.๔ มาตรฐานของโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

- (๑) มีสถานที่เหมาะสม
- (๒) มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
- (๓) มีระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๕ กลุ่ม
- (๔) มีเครื่องมือเบื้องต้นในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- (๕) มีองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์
- (๖) มีระบบการสนับสนุนและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๓.๕ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

- (๑) ประธาน: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน
- (๒) เลขานุการ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนักกายภาพบำบัดชุมชน
- (๓) กรรมการ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแลคนพิการ ตัวแทนคนพิการ

#### ๔. งบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ดังนี้

๔.๑ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน สามารถรองรับประมาณตามความจำเป็นเหมาะสม ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๔.๒ ค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัด และนักจิตกิจกรรมบำบัด หลักเกณฑ์ตามระเบียบราชการกำหนด

๔.๓ ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยบริการ/สถานบริการ เป็นผู้คัดเลือก Case ทั้งนี้ สามารถรองรับประมาณ ในวงเงินไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน/ศูนย์ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาทต่อปี ดังนี้

- ให้บริการไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที/Case
- อัตราค่าตอบแทน ๑๐๐ บาท/ครั้ง/Case
- เบิกจ่ายไม่เกิน ๑๕ ครั้ง/Case/เดือน
- เบิกจ่ายไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน/ศูนย์

#### หมายเหตุ ดังนี้

(๑) การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปของหน่วยงานที่ขอบประมาณในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ เสนอต่อประธานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๒) งบประมาณต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

## ๕. คุณสมบัติของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

“อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง หรือหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการ สถานบริการ เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้ และผ่านการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

## ๖. ขอบเขตการทำหน้าที่ของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

- (๑) ช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น
- (๓) การให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น
- (๔) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ
- (๕) ประเมินปัญหาในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
- (๖) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
- (๗) ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- (๘) การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางการแพทย์จะต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัดหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

## ๗. การกำกับและการควบคุมการปฏิบัติงาน

- (๑) ให้เลขานุการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน จัดให้มีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน
- (๒) ให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน
- (๓) ให้คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

#### ๘. การดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหา อุปสรรค หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ต่อไป

#### ๙. ประเภทรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน มีดังนี้

| ลำดับ | รายการ                           | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วย   |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ๑     | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล | <p><b>ลักษณะ :</b> เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร ชนิดรัดต้นแขน แบบอัตโนมัติ ใช้ได้กับไฟ AC และ DC มีจอแสดงผลการวัดค่าเป็นLED หรือ LCD สามารถทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องจะปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติ สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในช่วง ๔๐ ถึง ๑๖๐ ครั้งต่อวินาที มีค่าความคลาดเคลื่อน ในการวัดได้ไม่เกิน ร้อยละ <math>\pm 5</math> สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิตค่า Systolic และค่า Diastolic ในช่วง ๔๐ ถึง ๒๕๐ mmHg มีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ไม่เกิน ร้อยละ <math>\pm 5</math> แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในและไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ volts ๕๐ Hz โดยผ่านตัว Adapter</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร ใช้สำหรับตรวจวัดความดันโลหิตในการปฏิบัติงานเบื้องต้น</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> - ปี</p>                                              | เครื่อง |
| ๒     | เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว       | <p><b>ลักษณะ :</b> หน้าจอ OLED หรือ LCD แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด (%SpO<sub>2</sub>), ชีพจร (bpm), และกราฟแท่งแสดงชีพจร (Pulse Bar) ช่วงการวัด SpO<sub>2</sub> วัดได้ตั้งแต่ ๗๐% ถึง ๑๐๐% โดยมีความแม่นยำประมาณ <math>\pm 2\%</math> ช่วงการวัดชีพจร วัดได้ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๒๕๐ ครั้งต่อนาที โดยมีความแม่นยำประมาณ <math>\pm 1\%</math> หรือ <math>\pm 2</math> bpm ขนาดและน้ำหนักเครื่องมีขนาดกะทัดรัดราว ๕.๖ x ๓.๒ x ๓.๔ เซนติเมตรและน้ำหนักเบาประมาณ ๕๐-๖๐ กรัมรวมแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติภายใน ๘ วินาทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> เพื่อวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO<sub>2</sub>) และอัตราการเต้นของชีพจร (PR) เพื่อประเมินภาวะพร่องออกซิเจนในผู้ป่วย</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> - ปี</p> | เครื่อง |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                         | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วย   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ๓     | <p>เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด</p>  | <p><b>ลักษณะ :</b> การวัดแบบไม่สัมผัส ใช้รังสีอินฟราเรดยิงไปที่หน้าผากในระยะประมาณ ๑-๕ เซนติเมตร ปลอดภัยและลดการแพร่เชื้อความเร็วและแม่นยำแสดงผลรวดเร็วภายใน ๐.๕ วินาที มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำประมาณ <math>\pm 0.2</math> องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วง ๓๒.๐-๔๓.๐ องศาเซลเซียส และสามารถปรับโหมดเพื่อวัดอุณหภูมิพื้นผิววัตถุหรือสิ่งของได้ หน้าจอแสดงผลใช้จอ LCD พร้อมระบบ ๓ สี (เช่น สีฟ้าปกติ, สีเหลืองใช้ต่ำ, สีแดงใช้สูง) และมีเสียงเตือนเมื่อพบอุณหภูมิเกินกำหนด ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA หรือ AAA มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> ใช้การคัดกรองไข้เบื้องต้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ และวัดอุณหภูมิในกลุ่มคนจำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> - ปี</p> | เครื่อง |
| ๔     | <p>เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหน้าปิดกลม</p>      | <p><b>ลักษณะ :</b> แบบเข้มน้ำหนักปิดกลม เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นเหยียบแบบตั้งพื้น แท่นเป็นเหล็กหรือชนิดอื่นที่แข็งแรง ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๓๘.๕ เซนติเมตร สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> ใช้การคัดกรองไข้เบื้องต้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ และวัดอุณหภูมิในกลุ่มคนจำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> ๓ - ๕ ปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อัน     |
| ๕     | <p>ราวหัดเดินคู่ขนาน</p>                    | <p><b>ลักษณะ :</b> พื้นบาร์ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ความหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างลาดลง เคลือบด้วยน้ำมันยูรีเทนแลคเกอร์ เสาบาร์จำนวน ๔ เสา (เป็นเสาสองท่อนสวมกัน) ราวจับ จำนวน ๒ ราว ซ้าย - ขวา ชุดหัวปรับความสูงผลิตจากพลาสติก มีความทนทานสูงพร้อมแกนสแตนเลสล็อก</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวหรือสูญเสียความสามารถในการเดิน โดยมักใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหรือข้อ รวมถึงผู้ที่ต้องฝึกยืนและลงน้ำหนักอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการหกล้ม</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>                                                         | ชุด     |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                             | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วย |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ๖     | บันไดเข้ามูมสำหรับ<br>ฝึกเดิน<br> | <b>ลักษณะ :</b> โครงและราวบันไดทำจากไม้เนื้อแข็ง มีชั้นบันไดแบบ<br>เข้ามูม ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว ความสูงของลูกบันไดไม้<br>ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีที่พักบันได กว้าง,ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๕x๓๕ นิ้ว<br>มีราวบันไดทั้ง๒ด้าน<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการขึ้นลงที่สูง การทรงตัว<br>ไม่ดี และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวัน<br>ได้อย่างปลอดภัย<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๓ ปี                                            | ชุด   |
| ๗     | เตียงไม้ชนิดเตียงเตี้ย<br>       | <b>ลักษณะ :</b> เป็นเตียงโครงสร้างไม้แข็งแรง พื้นเตียงเรียบ<br>มั่นคง ความสูง ๓๐ - ๔๕ ซม. ความกว้าง ๙๐ - ๑๒๐ ซม.<br>ความยาว ๑๘๐ - ๒๐๐ ซม.<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> พื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฝึกการเคลื่อนไหว<br>ฝึกทรงตัว ยึดกล้ามเนื้อ และทำกิจกรรมกายภาพบำบัดต่าง<br>ๆ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์<br>อัมพาต หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้<br>การฟื้นฟูมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  | ชุด   |
| ๘     | เตียงไม้ ชนิดเตียงสูง<br>       | <b>ลักษณะ :</b> เป็นเตียงโครงสร้างไม้แข็งแรง พื้นเตียงเรียบ<br>มั่นคง ความสูง ๗๐ - ๙๐ ซม. ความกว้าง ๙๐ - ๑๒๐ ซม.<br>ความยาว ๑๘๐ - ๒๐๐ ซม.<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> พื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ฝึกการเคลื่อนไหว ฝึก<br>ทรงตัว ยึดกล้ามเนื้อ และทำกิจกรรมกายภาพบำบัดต่าง ๆ<br>เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์<br>อัมพาต หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้การ<br>ฟื้นฟูมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี | ชุด   |

ลำดับ...

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                          | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วย   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ๙     | <p>เตียงซัสเพนชั่น</p>                                         | <p><b>ลักษณะ :</b> โครงเหล็กหรือไม้ ทำด้วยเหล็กอบสีกันสนิมหรือไม้เนื้อแข็งเคลือบสีกันเงา มีความแข็งแรงทนทาน โครงตาข่าย มีตาข่ายสำหรับเกี่ยวอุปกรณ์แขวนอยู่ด้านบน (เพดาน) ด้านหลัง และด้านข้าง ขนาดโดยประมาณ ความกว้างฐานประมาณ ๑๐๐-๑๐๕ ซม. ความยาวประมาณ ๒๒๐ ซม. และความสูงประมาณ ๑๙๐ ซม. เบาะนอน บุด้วยฟองน้ำอัดหรือฟองน้ำหนาประมาณ ๒ นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ทำความสะอาดง่าย ขนาดเตียง กว้างประมาณ ๑๐๐ ซม. และยาวประมาณ ๒๐๐ ซม. อุปกรณ์การใช้งานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สายสลิง แบบซิงเกิลโรพ ยาว ๒ เมตรจำนวน ๑๒ เส้น</li> <li>๒. ผ้าพุงลำตัว ขนาด ๑๑ x ๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น</li> <li>๓. ผืนผ้าพุงแขนขา ขนาด ๖ x ๒๖ นิ้ว จำนวน ๖ ผืน</li> <li>๔. ผ้าพุงศีรษะ ขนาด ๘ x ๐ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน</li> <li>๕. ผ้าสามห่วง ขนาด ๑.๕ x ๓๘ นิ้ว นิ้ว จำนวน ๔ เส้น</li> <li>๖. สปริงก้อย่างละ ๒ ชุด ขนาด ๑๐/๒๐/๒๑-๓๐/๓๑-๔๐ และ ๔๑/๕๐ ปอนด์ รวม ๘ ชิ้น</li> <li>๗. ตะขอตัวเอส จำนวน ๑๒ ตัว</li> </ol> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> | ชุด     |
| ๑๐    | <p>จักรยานแบบนั่งปั่นอยู่กับที่มีพนักพิงแบบปรับระดับได้</p>  | <p><b>ลักษณะ :</b> ทำจากเหล็กกล้าพ่นสีกันสนิม รองรับน้ำหนักผู้ใช้ได้ดี (๑๐๐-๑๓๐ กิโลกรัม) เบาะและพนักพิงหลังโปร่งระบายอากาศ รองรับเอนและหลัง การปรับระดับเบาะนั่ง ปรับเลื่อนระยะหน้า-หลังด้วยแกนรางเลื่อน ระบบแม่เหล็ก (Magnetic) หรือระบบไฟฟ้า ปรับความเฝืดได้หลายระดับ (เช่น ๘ ถึง ๓๒ ระดับ) จานน้ำหนัก น้ำหนักเหมาะสมเพื่อให้การปั่นลื่นไหล ไม่สะดุด และนุ่มนวลต่อข้อต่อข้อเท้า ข้อเท้า มีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ ป้องกันเท้าลื่นหลุดขณะปั่น</p> <p><b>ข้อบ่งชี้ :</b> ใช้เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้มีอาการปวดหลัง, ผู้มีปัญหาข้อเข่า, และผู้สูงอายุ</p> <p><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เครื่อง |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                  | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วย |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ๑๑    | ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย<br>ถุงทราย<br>                   | <b>ลักษณะ :</b> ตัวถุงทรายผลิตจากวัสดุผ้าหนา ไนลอน ที่มีความแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด น้ำหนักของถุงทรายในชุดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>๐.๕ กิโลกรัม<br>๑ กิโลกรัม<br>๒ กิโลกรัม<br>๓ กิโลกรัม หรือเทียบเท่า<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> สำหรับใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๑ ปี                                                                                                                                                                 | ชุด   |
| ๑๒    | กระดานบริหารต้นขา<br>                                 | <b>ลักษณะ :</b> โครงสร้างผลิตจากไม้เนื้อแข็ง เหล็ก หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี พื้นผิวกระดานเรียบ แข็งแรง ขนาดของกระดานไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๑๐๐ x ๑๐ เซนติเมตร (กว้างxยาวx สูง)<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> สำหรับใช้ กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี                                                                                                                                                                                   | ชุด   |
| ๑๓    | รอกเหนือศีรษะบริหาร<br>ข้อไหล่ (Overhead pulley)<br> | <b>ลักษณะ :</b> ผลิตจากเหล็ก สเตนเลส หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการเกิดสนิมประกอบด้วยชุดรอก ลูกล้อ เชือก และมือจับ สำหรับใช้ดึงบริหารข้อไหล่ ระบบรอกสามารถหมุนได้ลื่นไหล ไม่สะดุด และรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี เชือกสำหรับดึงบริหารผลิตจากวัสดุไนลอนหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อแรงดึง มือจับออกแบบให้จับถนัดมือ ไม่ลื่น<br><b>ข้อบ่งชี้ :</b> สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติด หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อไหล่<br><b>อายุการใช้งาน :</b> ไม่น้อยกว่า ๕ ปี | ชุด   |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                   | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วย |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ๑๔    | <p>วงล้อบริหารข้อไหล่ (Shoulder wheel)</p>              | <p><b>ลักษณะ</b> : ผลิตจากเหล็ก สเตนเลส หรือวัสดุ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการเกิดสนิม ตัววงล้อสามารถหมุนได้รอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง วงล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูงของวงล้อได้</p> <p><b>ข้อบ่งชี้</b> : สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติด หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อไหล่</p> <p><b>อายุการใช้งาน</b> : ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> | ชุด   |
| ๑๕    | <p>แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้</p>         | <p><b>ลักษณะ</b> : ปรับอุณหภูมิได้หลายระดับตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส หรือเลือกได้ ๖ ถึง ๑๐ ระดับความร้อนตามความต้องการ มีขนาด เช่น ๓๐x๔๕ ซม. หรือขนาดใหญ่พิเศษ ๔๐x๖๐ ซม. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือฟังก์ชันตั้งเวลาปิด (เช่น ๓๐ นาทีถึง ๒ ชั่วโมง) เพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป</p> <p><b>ข้อบ่งชี้</b> : เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่ตึงเกร็ง</p> <p><b>อายุการใช้งาน</b> : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี</p>                    | แผ่น  |
| ๑๖    | รายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่นๆ สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

## ๑๐. การรายงานผล

- ๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองกำหนด
- ๑๐.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย)
- ๑๐.๓ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ, ใบสำคัญรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารของผู้รับเงิน (เอกสารร้านค้า) เป็นต้น
- ๑๐.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น รูปป้ายโครงการ, รูปการดำเนินกิจกรรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ
- ๑๐.๕ อื่นๆ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ (ถ้ามี)

## ตัวอย่าง

### แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง (โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ “ให้พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ ☐ กิจกรรม

๒. ชื่อ ☐ หน่วยงาน ☐ องค์กร ☐ กลุ่มประชาชน

#### ๓. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ)

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการบูรณาการงานบริการด้านสาธารณสุขร่วมกัน โดยร่วมกันคิดและออกแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรจากปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน และแรงงานหดตัว” อย่างรวดเร็ว จนกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือจะมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๒๘ ภายในเวลาไม่ถึง ๑๐ ปีข้างหน้า (ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ส่งผลให้เกิดความพิการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการ การดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาต มีความยุ่งยากที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ไม่มียานพาหนะของตนเอง เข้าถึงบริการได้น้อย ปัญหาสำคัญจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเหล่านี้มีสาเหตุดังนี้

(๑) ความเจริญทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น แต่ก็กลายเป็นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงมากขึ้น

(๒) โรงพยาบาลเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน แต่อาจจะดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันในชุมชนไม่ทั่วถึง

(๓) ระบบบริการปฐมภูมิมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีปัญหาด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เมื่อกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงในการดูแลต่อเนื่อง จึงเกิดช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน...

ปัจจุบันหน่วยงาน.....ทำงานเชื่อมโยงกับ..... มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน.....คน ดังนี้

(๑) คนพิการ จำนวน.....คน

(๒) ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน

(๓) ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน จำนวน.....คน

(๔) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน

ทั้งนี้ อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่เนื่องจากผู้ดูแลที่บ้านไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นหน่วยงาน..... จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้านขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น

#### ๔. วัตถุประสงค์ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดที่ขอรับเงินกองทุนฯ)

๔.๑ เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

๔.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

#### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของตำบล.....มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน.....คน ดังนี้

๕.๑ คนพิการ จำนวน.....คน

๕.๒ ผู้สูงอายุ จำนวน.....คน

๕.๓ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน จำนวน.....คน

๕.๔ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน.....คน

#### ๖. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)

๖.๑ เตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์ (ก่อนขออนุมัติโครงการ ต้องมีความพร้อมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามแนวทางที่กำหนด)

๖.๒ สรรวจข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และจัดให้มีหน่วยงานภาครัฐรองรับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะการดำเนินงานมีการบริหารจัดการ หรือมีการให้บริการในลักษณะภาพรวมของหลายตำบลที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน

๖.๓ กำหนดสถานที่ดำเนินงาน และจัดหาบุคลากรรับผิดชอบงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นการติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๔ จัดประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

๖.๕ เสนอโครงการฯ ตามขั้นตอนของหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และส่งเข้ามายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองอนุมัติ และทำสัญญาบันทึกข้อตกลง และดำเนินการโครงการฯ ตามแนวทางที่กำหนด

๖.๖ รายงานผลการดำเนินการ ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ  
สร้างสุขใกล้บ้าน ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี ให้กองทุน  
หลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

**๗. ระยะเวลาดำเนินการ** (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

วันที่..... (นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และได้ทำบันทึกข้อตกลง)

**๘. สถานที่ดำเนินการ** (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....  
ที่ตั้ง:.....

**๙. งบประมาณ** (ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ)

ขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จำนวนเงิน.....บาท (.....) ดังนี้  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

**๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ** (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด)

๑๐.๑ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการฟื้นฟู  
สมรรถภาพในชุมชน

๑๐.๒ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการฟื้นฟู  
สมรรถภาพให้ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

๑๐.๓ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเข้าถึงบริการ  
ฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้น

**๑๑. องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง**

๑๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น .....

๑๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุข .....

๑๑.๓ หน่วยบริการ .....

๑๑.๔ สถานบริการ .....

๑๑.๕ อื่นๆ .....

**๑๒. คำรับรองความซื่อสัตย์ของงบประมาณ**

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุล).....ตำแหน่ง.....  
หน่วยงาน.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....

ขอรับรองว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..... ที่เสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ในครั้งนี้

☐ ไม่ได้เข้าซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตาม  
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เข้าซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ให้พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

☐ ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

☐ ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

ดำเนินงาน...

☐ ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว ต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป

☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

☐ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

**๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ-สกุล:..... ตำแหน่ง:.....  
สถานที่ติดต่อ:..... โทรศัพท์:..... E-mail:.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(.....)  
ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(.....)  
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

**หมายเหตุ:** ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง จะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดแนบท้ายโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....  
 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์ ดัดแปลงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

| ลำดับ                                      | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------------|
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
|                                            |        |            |                       |                    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....บาทถ้วน) |        |            |                       |                    |

.....  
 (.....)

ตำแหน่ง.....

ตารางรายชื่ออาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | วัน/เดือน/ปี (เกิด) | ที่อยู่ | ผ่านการอบรม                                                                   | หมายเหตุ |
|-------|-----------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |
|       |           |                     |         | เช่น หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ<br>หลักสูตร ๗๐ ชม. (กรมอนามัย)<br>วันที่ ..... |          |

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย (๖) ของระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙

ตารางข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน.....

[illegible]

ตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

ตำบล..... อำเภอ ..... จังหวัดระยอง / ที่ตั้ง .....

ประจำเดือน ..... พ.ศ.....

| วัน เดือน ปี | ช่วงเช้า (๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)                                                                                                                                                                                                | ช่วงเช้า (๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)                                                                                                                 | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| วันจันทร์    | <u>ตัวอย่าง</u> กิจกรรมฟื้นฟูให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และกิจกรรมฟื้นฟู NCD ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดย อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน | ออกเยี่ยมบ้าน Home visit ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดย อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน |          |
| วันอังคาร    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |
| วันพุธ       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |
| วันพฤหัสบดี  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |
| วันศุกร์     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |



คำสั่งเทศบาล/อบต.....

ที่ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน .....

ด้วยหน่วยงาน.....ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดระยอง ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นในชุมชน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบดูแลช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน และที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นไปตามระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ประกอบด้วย

- |                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายอำเภอ.....                                  | เป็นที่ปรึกษา              |
| ๒. สาธารณสุขอำเภอ.....                            | เป็นที่ปรึกษา              |
| ๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....                      | เป็นที่ปรึกษา              |
| ๔. นายกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.....                 | ประธานกรรมการ              |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....    | รองประธานกรรมการ           |
| ๖. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....              | กรรมการ                    |
| ๗. ประธาน อสม. ตำบล.....                          | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้แทนอสม. หมู่ที่..... ตำบล.....              | กรรมการ                    |
| ๙. กำนันตำบล/ประธานชุมชน.....                     | กรรมการ                    |
| ๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่.... ตำบล.....             | กรรมการ                    |
| ๑๑. ประธานชมรมผู้สูงอายุ                          | กรรมการ                    |
| ๑๒. ประธานคนพิการ                                 | กรรมการ                    |
| ๑๓. ผู้แทนด้านการศึกษา (โรงเรียน)                 | กรรมการ                    |
| ๑๔. ผู้แทนภาคเอกชน                                | กรรมการ                    |
| ๑๕. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด       | กรรมการ                    |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หรือกองสาธารณสุข | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๗. เจ้าหน้าที่ ที่ผู้บริหารมอบหมาย               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| /ศูนย์บริการสาธารณสุข                             |                            |

อำนาจหน้าที่...

## อำนาจหน้าที่

(๑) บริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน และดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๒) ประสาน พร้อมจัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และใกล้เคียง เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และใกล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน พร้อมรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน และที่บ้าน

(๓) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด พร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ รวมถึงรายงานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

(๔) วางแผนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยองประกาศใช้

(๕) จัดทำกรอบงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายเงิน/แผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน/โครงการ/พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน/ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๖) สนับสนุนงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(๗) ออกข้อกำหนด ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

(.....)

นายกอบต/เทศมนตรี.....

ข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลทะเบียนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....

ภาพถ่าย

หน้าตรง

๑ นิ้ว

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .....

อายุ .....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด .....

เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ซอย/ตรอก..... ถนน ..... หมู่ที่ .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

E-mail ..... ID – Line .....

สถานภาพสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่า

วุฒิการศึกษา ( ) ประถม..... ( ) มัธยมต้น ( ) มัธยมปลาย ( ) อนุปริญญา/ต่ำกว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) อื่นๆ ระบุ .....

เอกสารแนบประกอบการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

( ) สำเนาบัตรประชาชน ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน ( ) อื่นๆ ระบุ .....

( ) สำเนาใบประกาศ หรือใบรับรองที่เคยผ่านการอบรม ( ) ภาพถ่ายการอบรม

การเคยดำรงตำแหน่ง CG / อสม. / อพม. หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่

( ) เคยเป็น ..... เมื่อ พ.ศ. .... ถึงปี พ.ศ. .... ระยะเวลารวม .....

( ) ไม่เคยดำรงตำแหน่งใด .....

ประวัติการอบรมด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ

| วัน เดือน ปี / ปีที่อบรม | ชื่อโครงการ / หลักสูตร | หน่วยงานผู้จัด |
|--------------------------|------------------------|----------------|
|                          |                        |                |
|                          |                        |                |
|                          |                        |                |
|                          |                        |                |

(ลงชื่อ) .....

(.....)

อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

(ลงชื่อ) .....

(.....)

..... ผู้รับรอง

### แนบเอกสารดังนี้

๑. สำเนาบัตรประชาชน / ถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน / ถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาใบประกาศ / สำเนาวุฒิบัตร / ใบรับรองที่ผ่านการอบรม / สำเนากำหนดการอบรมหลักสูตร  
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน (ผู้สูงอายุ / คนพิการ / คนป่วย)  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการอบรมที่ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ - ๔ ภาพ

### หมายเหตุ:

ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ข้อ ๓ คุณสมบัติของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน กล่าวว่า “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , อำเภอ , หน่วยบริการ , สถานบริการด้านสาธารณสุข , โรงพยาบาลในเขตจังหวัด , อำเภอเป็นผู้จัดการอบรมให้ความรู้ และผ่านการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้านมายังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างสุขใกล้บ้าน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

รายงาน ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณกองทุนฯ : .....

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณโครงการที่ได้รับ.....บาท (.....)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ.....บาท (.....)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ.....บาท (.....) (ถ้ามี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง เลขที่...../วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๓.๒ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท (.....) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน.....บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่อย่างไร)

.....  
.....

๔. ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.....  
จึงขอส่งเงินคืน จำนวน.....บาท (.....) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี

☐ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

๖. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน

☐ ภาพถ่าย

☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดระยอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....