

FIK UPN VETERAN JAKARTA

MANUAL BOOK

Sistem Manajemen Aset Laboratorium

Panduan Pengguna dan Ringkasan Integrasi Autentikasi

ASET

KALIBRASI

MAINTENANCE

Versi 1.0

Agustus 2026

Dokumen serah terima untuk pengguna dan pengelola sistem

Informasi Dokumen

Item	Keterangan
Nama dokumen	Manual Book Sistem Manajemen Aset Laboratorium FIK UPN Veteran Jakarta
Versi	1.0 - Agustus 2026
Tujuan	Panduan penggunaan sistem, pembagian kewenangan, alur operasional, dan catatan integrasi autentikasi.
Pengguna	Tata Usaha, Wakil Dekan, Laboran, Kepala Lab, Teknisi, serta tim IT/pengelola sistem.
Status autentikasi	Mode Keycloak trial aktif melalui Docker. Frontend memakai Authorization Code + PKCE; mode lokal tetap tersedia sebagai fallback environment.

Daftar Isi

- 1. Gambaran Umum Sistem
- 2. Hak Akses dan Tanggung Jawab Role
- 3. Masuk, Navigasi, dan Keluar Sistem
- 4. Panduan Tata Usaha
- 5. Panduan Wakil Dekan
- 6. Panduan Laboran
- 7. Panduan Kepala Lab
- 8. Panduan Teknisi
- 9. Siklus Hidup Aset dan Referensi Status
- 10. Keycloak dan SSO UPN
- 11. Troubleshooting dan Batasan Versi
- 12. Checklist Serah Terima

Catatan: paket trial membawa Keycloak lokal, realm, client, role, dan akun uji. Saat environment UPN tersedia, alamat dan identitas client diganti melalui environment tanpa mengubah modul bisnis.

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini membantu FIK UPN Veteran Jakarta mencatat dan mengawasi aset laboratorium sejak data aset dibuat, disetujui, digunakan, diperiksa, dikalibrasi, diperbaiki, sampai dinonaktifkan. Setiap tindakan dibatasi berdasarkan role agar proses administrasi, persetujuan, operasional, dan perbaikan tidak bercampur.

Modul Utama

Modul	Fungsi
Dashboard	Ringkasan KPI, grafik, dan daftar yang memerlukan perhatian.
Master Aset	Mencatat data aset dan menjalankan proses pengajuan/persetujuan.
Vendor	Mencatat vendor serta masa berlaku akreditasi/sertifikat.
Pengguna	Mengelola identitas/role di Keycloak; form lokal tersedia saat fallback.
Stock Opname	Membandingkan data sistem dengan kondisi fisik aset.
Kalibrasi	Menjadwalkan, mencatat, dan meninjau hasil kalibrasi.
Work Order	Mencatat dan mengendalikan pekerjaan perbaikan aset.

Prinsip Alur

- Data aset baru belum langsung aktif; Tata Usaha membuat draft dan mengajukannya kepada Wakil Dekan.
- Aset approved masuk ke siklus operasional: digunakan, diopname, dikalibrasi, dan diperbaiki jika diperlukan.
- Temuan rusak dari stock opname atau penolakan teknis kalibrasi dapat membuat Work Order otomatis.
- Aset dan riwayat transaksi tidak dihapus hanya karena proses selesai; status berubah dan riwayat tetap tersimpan.

2. Hak Akses dan Tanggung Jawab Role

Role	Menu	Tanggung jawab utama
Tata Usaha	Dashboard, Master Aset, Vendor, Pengguna	Membuat data aset, mengajukan aset, mengelola vendor, dan administrasi akun.
Wakil Dekan	Dashboard, Persetujuan Aset	Meninjau, menyetujui, atau menolak pengajuan aset.
Laboran	Dashboard, Stock Opname, Kalibrasi	Memeriksa fisik aset, mencatat temuan, membuat jadwal/hasil kalibrasi.
Kepala Lab	Dashboard, Kalibrasi, Stock Opname, Work Order	Meninjau kalibrasi, menindaklanjuti temuan, mengatur prioritas dan menutup WO.
Teknisi	Dashboard, Work Order	Mengerjakan perbaikan, mencatat biaya/downtime, dan menyelesaikan WO.

Pemisahan penting Vendor bukan role dan tidak login. Vendor adalah perusahaan eksternal. Teknisi sistem adalah teknisi internal kampus; teknisi vendor dapat datang ke UPN, tetapi hasil pekerjaannya dicatat oleh pengguna internal.

Urutan Kerja dari Awal

1. Tata Usaha membuat pengguna, vendor, dan draft aset.
2. Tata Usaha mengajukan aset; Wakil Dekan memberi keputusan.
3. Aset approved digunakan dan masuk pemeriksaan stock opname/kalibrasi.
4. Jika rusak, Work Order dibuat untuk Teknisi.
5. Kepala Lab meninjau hasil dan menutup tindak lanjut.

3. Masuk, Navigasi, dan Keluar Sistem

3.1 Login Keycloak (mode trial default)

1. Buka alamat frontend yang diberikan tim IT.
2. Klik Masuk dengan Keycloak; browser diarahkan ke halaman SSO.
3. Masukkan username/email dan password akun Keycloak.
4. Setelah berhasil, Keycloak mengembalikan browser ke aplikasi dengan token.
5. Menu sidebar tampil sesuai role pengguna.

Keamanan sesi Frontend memperbarui access token sebelum kedaluwarsa. Setiap request API membawa Bearer token; Logout menutup sesi aplikasi sekaligus sesi SSO Keycloak.

3.2 Navigasi Umum

Bagian	Cara penggunaan
Sidebar	Pilih modul yang tersedia untuk role Anda.
Kartu KPI	Lihat angka ringkas; gunakan sebagai indikator, bukan pengganti pemeriksaan detail.
Pencarian/filter	Masukkan kata kunci atau pilih status/kategori untuk mempersempit data.
Drawer/detail	Klik item untuk melihat data lengkap dan tindakan yang tersedia.
Logout	Klik Logout untuk menghapus token dan menutup sesi SSO Keycloak.

3.3 Jika Gagal Login


- Pastikan frontend, backend, dan Keycloak aktif serta URL publiknya benar.
- Pastikan redirect URI/web origin Keycloak dan CORS_ORIGINS memuat URL frontend.
- Pastikan akun dibuat pada sumber identitas yang sedang aktif: database lokal untuk mode local, Keycloak untuk mode keycloak.

4. Panduan Tata Usaha

4.1 Membuat Master Aset

1. Buka Master Aset dan klik Tambah Aset.
2. Isi identitas, kategori, kondisi, status, lokasi, dan atribut kategori yang diminta.
3. Simpan. Aset tercatat sebagai draft.
4. Periksa kembali detail aset lalu klik Ajukan.
5. Status berubah menjadi pending_approval dan masuk antrean Wakil Dekan.

Alur persetujuan master aset



Catatan: item yang disetujui keluar dari antrean 'Menunggu', tetapi tetap ada di database dan Master Aset.

Gambar 1. Alur persetujuan aset.

Mengapa item 'hilang' setelah disetujui? Statusnya berubah menjadi approved sehingga keluar dari filter Menunggu Persetujuan. Item tidak terhapus dan tetap terlihat pada filter Semua Status/Disetujui serta Master Aset.

4. Panduan Tata Usaha (lanjutan)

4.2 Jika Pengajuan Ditolak

1. Buka aset berstatus rejected dan baca alasan penolakan.
2. Klik Revisi agar status kembali menjadi draft.
3. Perbaiki data, simpan, lalu ajukan kembali.

4.3 Mengelola Vendor

- Buka Vendor, lalu tambah atau edit data perusahaan, kontak, akreditasi, dan tanggal berlaku.
- Gunakan Refresh Status untuk menghitung ulang status berdasarkan tanggal kedaluwarsa.
- Perhatikan label akan expired dan expired pada daftar serta Dashboard.

Batas modul Vendor Versi saat ini belum menghubungkan vendor langsung ke aset, Work Order, atau calibration log, dan belum menyediakan tombol hapus vendor.

4.4 Mengelola Pengguna

1. Buka Keycloak Admin Console dan pilih realm labfik.
2. Buat user, atur credential, lalu berikan tepat satu dari lima role LabFIK.
3. Minta pengguna login dan pastikan menu serta hak aksesnya sesuai role.

Fallback lokal Jika AUTH_STRATEGY=local, halaman Pengguna kembali menampilkan form akun lokal. Paket trial default memakai Keycloak agar hanya ada satu sumber identitas.

5. Panduan Wakil Dekan

5.1 Meninjau Pengajuan Aset

1. Buka Persetujuan Aset.
2. Gunakan filter Menunggu Persetujuan untuk melihat antrean.
3. Buka detail dan periksa nama, kategori, kondisi, lokasi, atribut, serta informasi pengajuan.
4. Klik Setujui jika data benar, atau Tolak dan isi alasan yang jelas.

Keputusan	Perubahan status	Dampak
Setujui	pending_approval -> approved	Aset menjadi bagian dari siklus operasional.
Tolak	pending_approval -> rejected	Tata Usaha memperbaiki dan mengajukan ulang.

5.2 Checklist Pemeriksaan

- Identitas dan kategori aset sesuai dokumen penerimaan.
- Lokasi gedung, lantai, dan ruang sudah benar.
- Kondisi awal dan status aset masuk akal.
- Atribut kategori terisi dan tidak bertentangan dengan data utama.
- Jika menolak, alasan menyebut data yang harus diperbaiki.

Catatan Sistem saat ini memakai satu tingkat persetujuan aset: Wakil Dekan. Belum ada approval paralel atau berlapis.

6. Panduan Laboran - Stock Opname

6.1 Membuka dan Menjalankan Periode

1. Buka Stock Opname dan pilih/buat periode aktif.
2. Cari aset dengan teks atau barcode.
3. Isi kondisi fisik, lokasi fisik, jumlah, dan catatan pemeriksaan.
4. Simpan hasil. Backend membandingkan data fisik dengan data sistem.
5. Ulangi sampai seluruh aset pada ruang/periode selesai diperiksa.
6. Tutup periode setelah verifikasi. Periode selesai terkunci dan tidak dapat dibuka kembali.

Hasil	Arti	Tindak lanjut
sesuai	Fisik sesuai data sistem	Tidak perlu tindak lanjut.
tidak_sesuai	Lokasi/jumlah/data berbeda	Temuan ditindaklanjuti Kepala Lab.
tidak_ditemukan	Aset tercatat tetapi tidak ditemukan	Pencarian/investigasi.
kelebihan_fisik	Aset fisik belum tercatat	Daftarkan aset baru sebagai draft.

Temuan rusak Jika kondisi fisik dicatat rusak, sistem dapat membuat Work Order dengan asal temuan stock_opname.

6. Panduan Laboran - Kalibrasi

6.2 Membuat Jadwal dan Mencatat Hasil

1. Buka Kalibrasi dan buat jadwal untuk aset yang memerlukan kalibrasi.
2. Isi tanggal kalibrasi terakhir serta interval kalibrasi.
3. Saat pelaksanaan selesai, buka jadwal dan klik Catat Hasil.
4. Isi hasil, deviasi, vendor/nama pelaksana yang tersedia, biaya, dan catatan.
5. Kirim hasil untuk ditinjau Kepala Lab.

Keputusan Kepala Lab	Dampak
Setujui	Log approved; tanggal berikutnya dihitung dan jadwal kembali aktif.
Tolak dokumen	Log rejected_dokumen; data perlu direvisi dan diajukan ulang.
Tolak teknis	Log rejected_teknis; sistem membuat Work Order dan jadwal menunggu perbaikan.

Keterbatasan saat ini Upload sertifikat belum tersedia di DTO/endpoint. Selain itu, aksi revisi log ditentukan state machine tetapi endpoint tinjau masih hanya mengizinkan Kepala Lab; alur revisi Laboran perlu penyempurnaan backend.

7. Panduan Kepala Lab

7.1 Stock Opname

- Pantau periode serta hasil pemeriksaan.
- Buka temuan yang tidak sesuai atau tidak ditemukan.
- Ubah tindak lanjut dari open menjadi in_progress lalu selesai.
- Isi PIC dan target penyelesaian sesuai kebutuhan.

7.2 Kalibrasi

- Periksa hasil dan deviasi kalibrasi.
- Setujui bila alat dan dokumen memenuhi syarat.
- Tolak dokumen jika informasi/berkas salah.
- Tolak teknis jika alat bermasalah; sistem membuat Work Order.

7.3 Work Order

- Tentukan prioritas rendah, sedang, tinggi, atau critical.
- Periksa Work Order berstatus resolved.
- Tutup jika pekerjaan benar-benar selesai, atau buka kembali jika perlu perbaikan lanjutan.

Kontrol akhir Resolved berarti Teknisi menyatakan pekerjaan selesai; Closed berarti hasilnya sudah dikonfirmasi dan tiket ditutup.

8. Panduan Teknisi

8.1 Menangani Work Order


1. Buka Work Order dan pilih tiket berstatus open.
2. Baca aset, sumber temuan, prioritas, dan deskripsi masalah.
3. Klik Mulai Kerjakan sehingga status menjadi in_progress.
4. Lakukan perbaikan dan dokumentasikan tindakan.
5. Klik Selesaikan; isi catatan perbaikan, biaya, dan downtime.
6. Status menjadi resolved dan menunggu pemeriksaan Kepala Lab.

Status	Makna	Aksi berikut
open	Tiket baru	Mulai kerjakan atau batalkan jika tidak valid.
in_progress	Sedang dikerjakan	Selesaikan atau batalkan.
resolved	Teknisi menyatakan selesai	Kepala Lab menutup atau membuka kembali.
closed	Selesai dan dikonfirmasi	Tidak ada aksi lanjutan.
cancelled	Tidak dilanjutkan	Tidak ada aksi lanjutan.

8.2 Work Order dari Kalibrasi

Setelah Work Order teknis ditutup, jadwal kalibrasi tidak otomatis dianggap lulus. Perbaikan harus dikonfirmasi selesai, jadwal kembali aktif, lalu aset dikalibrasi ulang dan hasilnya ditinjau kembali.

9. Siklus Hidup Aset



Gambar 2. Aset approved terus berputar antara penggunaan, pemeriksaan, kalibrasi, dan perbaikan.

Akhir Siklus

Status aset mendukung aktif, maintenance, dipinjam, dan dihapuskan. Namun versi saat ini belum memiliki modul penghapusan/disposal dengan alur persetujuan khusus. Secara ideal, aset yang dihapuskan tidak dihapus dari database agar seluruh riwayat tetap tersedia.

Rekomendasi pengembangan Tambahkan usulan penghapusan, pemeriksaan kondisi/nilai aset, approval Wakil Dekan, serta berita acara agar penutupan siklus aset terdokumentasi formal.

9. Referensi Status


Objek	Status	Arti ringkas
Approval aset	draft	Data masih disiapkan pengaju.
Approval aset	pending_approval	Menunggu keputusan Wakil Dekan.
Approval aset	approved	Aset disetujui.
Approval aset	rejected	Aset ditolak dan perlu revisi.
Periode opname	aktif / selesai	Dapat diisi / sudah dikunci.
Tindak lanjut opname	open / in_progress / selesai	Belum dikerjakan / berjalan / selesai.
Jadwal kalibrasi	dijadwalkan	Belum dekat jatuh tempo.
Jadwal kalibrasi	akan_jatuh_tempo	Mendekati jadwal berikutnya.
Jadwal kalibrasi	overdue	Melewati jatuh tempo.
Jadwal kalibrasi	menunggu_perbaikan	Ada masalah teknis dan WO aktif.
Work Order	open / in_progress	Tiket baru / sedang dikerjakan.
Work Order	resolved / closed	Selesai oleh Teknisi / dikonfirmasi Kepala Lab.

Prinsip status Jangan menilai proses hanya dari keberadaan item di satu filter. Selalu periksa status terakhir dan detail riwayat.

10. Keycloak dan SSO UPN

Status implementasi sekarang Keycloak aktif end-to-end pada paket trial Docker: login redirect dengan PKCE, refresh token, logout SSO, validasi signature/issuer/audience, serta role dari realm_access atau resource_access. Server UPN belum digunakan karena proyek masih tahap trial.

Cara sistem membaca autentikasi Keycloak



Backend tidak membaca password UPN. Backend hanya memvalidasi token yang ditandatangani Keycloak.

Gambar 3. Alur ideal SSO Keycloak menggunakan access token.

Bagaimana Backend Membaca Token

1. JwtAuthGuard mengambil token dari header Authorization: Bearer ...
2. KeycloakStrategy mengambil public key dari endpoint JWKS realm.
3. Signature RS256, issuer, dan expiration token divalidasi.
4. Claim sub menjadi userId; email menjadi email; name menjadi nama.
5. Role dicari pada realm_access.roles dan resource_access.<client-api>.roles untuk lima role LabFIK.
6. RolesGuard membandingkan role tersebut dengan @Roles pada endpoint.

10. Keycloak - Claim dan Konfigurasi

Contoh Claim yang Terbaca

Payload contoh { "sub": "uuid-user", "email": "user@upnvj.ac.id", "realm_access": { "roles": ["laboran"] }, "resource_access": { "labfik-api": { "roles": ["laboran"] } } }

Dari payload tersebut backend membentuk req.user dengan userId, email, nama, dan role=laboran. Controller lain tidak perlu mengetahui apakah token berasal dari login lokal atau Keycloak karena keduanya memakai JwtAuthGuard yang sama.

Variabel Lingkungan

Variabel	Fungsi
AUTH_STRATEGY	local atau keycloak.
KEYCLOAK_URL	Alamat Keycloak yang dijangkau backend untuk JWKS.
KEYCLOAK_REALM	Nama realm yang menerbitkan token.
KEYCLOAK_CLIENT_ID	Audience/client API yang wajib ada pada access token.
KEYCLOAK_ISSUER_URL	Alamat publik Keycloak yang harus sama dengan claim issuer token.
KEYCLOAK_JWKS_URL	Endpoint public key; dapat memakai alamat internal Docker.

Yang Disesuaikan saat Switch ke Server UPN

- Ganti URL publik/internal Keycloak, realm, frontend client ID, dan audience API melalui environment.
- Daftarkan URL aplikasi LAN pada redirect URI, web origin, dan post-logout URI client UPN.
- Pastikan token UPN menyimpan salah satu dari lima role pada realm_access atau resource_access client API.
- Pastikan audience token memuat client ID API yang dikonfigurasi backend.
- Tentukan sinkronisasi profil pengguna lokal bila data pengguna tetap diperlukan untuk pelaporan.
- Ulangi functional dan integration testing terhadap server UPN, termasuk refresh, logout, token expired, role tidak dikenal, dan rotasi JWKS.

11. Troubleshooting

Masalah	Penyebab umum	Tindakan
CORS / ERR_FAILED	Origin frontend belum diizinkan.	Tambahkan URL frontend ke CORS_ORIGINS lalu restart backend.
401 Unauthorized	Token tidak ada, salah, atau expired.	Login ulang; cek issuer/JWKS jika Keycloak aktif.
403 Forbidden	Role tidak sesuai endpoint.	Periksa role token dan matriks akses.
Item aset hilang setelah approve	Filter masih Menunggu Persetujuan.	Pilih Semua Status atau Disetujui.
Nama aset tidak tampil di WO	Daftar aset gagal dimuat.	Cek GET /assets dan token.
Tidak bisa buat user	Mode Keycloak aktif.	Buat user di Keycloak, bukan form lokal.
Status vendor/kalibrasi tidak berubah	Refresh status belum dijalankan.	Jalankan refresh manual atau pasang cron harian.

Informasi yang Dicatat saat Melapor Error

- Role dan email pengguna (tanpa password).
- Waktu kejadian dan modul/aksi yang dilakukan.
- Status HTTP serta pesan error dari browser/backend.
- ID aset, Work Order, periode, atau log terkait.
- Screenshot yang tidak menampilkan token/kredensial.

11. Batasan Versi Saat Ini

Area	Kondisi sekarang	Dampak
Keycloak	SSO end-to-end tersedia memakai realm trial Docker.	Belum terhubung ke realm production UPN dan belum menjalani QA production.
Kalibrasi	Upload sertifikat belum tersedia di DTO/endpoint.	Dokumen belum dapat diunggah melalui UI.
Revisi kalibrasi	State machine mendukung revisi, endpoint masih dibatasi Kepala Lab.	Alur revisi Laboran belum lengkap.
Vendor	Belum berelasi langsung ke aset/kalibrasi/WO; tidak ada delete.	Riwayat vendor per transaksi belum terikat.
Pengguna	Mode Keycloak dikelola lewat Admin Console; form aplikasi hanya untuk mode lokal.	Belum ada sinkronisasi administrasi user Keycloak melalui API aplikasi.
Stock opname	PIC tindak lanjut belum didukung daftar user GET.	UI memakai input UUID pengguna.
Disposal	Belum ada modul penghapusan aset formal.	Akhir siklus aset belum memiliki approval dan berita acara.
Scheduler	Refresh status vendor/kalibrasi masih manual.	Perlu cron job harian di produksi.

Untuk pihak UPN Batasan di atas bukan data yang hilang; semuanya adalah fitur yang perlu diselesaikan atau dikonfirmasi sebelum sistem dinyatakan production-ready.

12. Checklist Serah Terima

A. Infrastruktur

- [] URL frontend dan backend production ditetapkan.
- [] PostgreSQL, migration, backup, dan retensi data diuji.
- [] HTTPS dan CORS production dikonfigurasi.
- [] Secret tidak tersimpan di source code atau dokumen manual.

B. Pengguna dan Autentikasi

- [] Mode trial Keycloak telah diuji; strategi production dikonfirmasi UPN.
- [] Lima role dan pemilik akun dikonfirmasi.
- [] Jika Keycloak: realm, client, redirect URI, role mapping, dan logout diuji.
- [] Akun awal dan prosedur reset/nonaktif akun tersedia.

C. Uji Proses Bisnis

- [] Draft aset -> ajukan -> approve/reject -> revisi berjalan.
- [] Stock opname membuat temuan dan WO untuk aset rusak.
- [] Kalibrasi approved/rejected serta eskalasi teknis berjalan.
- [] Teknisi menyelesaikan WO dan Kepala Lab menutup/membuka kembali.
- [] Dashboard menampilkan data sesuai scope role.

Pengesahan

Pihak	Nama/Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
Pihak Pengembang			
FIK UPN Veteran Jakarta			
Tim IT/Administrator			