

Ready Crew LMS (Lead Management System) 全体設計図 V9.3.0

1. フロントエンド機能仕様 (Frontend Features)

Web APP としてブラウザ上で動作し、VS Code から clasp push で同期されるフロントエンドの主要機能です。

1.1 同期コントロール (Sync Controls)

- 回溯日数設定 (Lookback Days):
 - 入力された数値 (例: 7, 14) に基づき、Gmail 検索クエリの after:YYYY/MM/DD を自動生成。
 - これにより「いつからの案件をスキャンするか (開始日)」を柔軟に制御。
- 既読メール処理 (Include Read Emails):
 - チェックボックスにより、未読のみを対象とするか、既読も含めて再スキャンするかを選択可能。
 - クエリ末尾の is:unread の有無を動的に切り替え。

1.2 レビューセンター (Review Center - 高コントラスト UI)

- 視覚的優先順位:
 - 日付: カード最上部に Indigo-600 (青色)、太字で表示。
 - タイトル: 中央に Slate-900 (濃い黒)、特大サイズ (1.4rem) の Extra-Bold で表示。
- 判定アクション:
 - 案件ごとに「Go (挙手)」「Skip (見送り)」を選択。
 - 理由 (Rationale) の入力を必須化 (AI 学習用データとして Feedback_Log へ保存)。
- 元メール連携: Gmail への直接リンクボタンを配置し、詳細確認を容易に。

1.3 ダイレクトインテイク (Direct Intake)

- コピー＆ペースト解析: 手動で貼り付けた案件本文を「Atomic JSON Scraper」で構造化。
- 保存前プレビュー: 解析結果をテーブル表示し、物理列への書き込み内容を確認してから「Commit to Master」を実行。

2. データ処理の完全フロー (Data Processing Pipeline)

ステップ 1: Ingestion (収集)

1. フロントエンドで設定された「回溯日数」と「既読設定」をバックエンドへ送信。
2. Gmail API を通じて検索クエリ (例: Ready Crew after:2026/04/01 is:unread) を実行。
3. MessageID で重複チェックを行い、新規案件のみを抽出。

ステップ 2: Extraction (AI 解析 - B2 Engine)

- DeepSeek-V3-2 を使用し、非構造化メール本文から以下の情報を抽出。
 - 案件ID (7桁数字)、法人名、相談内容、業界、社員数、都道府県、分類建議 (SES/Solution)
- Atomic Scraper:** AI の回答から { ... } ブロックのみを正規表現またはインデックス検索で強制抽出。これにより「AI extraction failed」を防止。

ステップ 3: Pre-Evaluation (AI 予判 - B3 Engine)

- 過去の Feedback_Log (顧問の判定履歴) をコンテキストとして AI にロード。
- AI が「Go/Skip」の推奨アクションと判定理由を生成し、Review_Buffer へ保存。

ステップ 4: Human Audit (顧問審査)

- 顧問が Web UI で原文と AI の推奨理由を確認。
- 最終的な「Go/Skip」および「分類」を決定し、自身の「判定理由」を入力。

ステップ 5: Strict Archival (物理归档)

- 承認されたデータを Case_infor シートの固定された物理列へ書き込み。
- 固定インデックス (0-based):
 - row[0]: 案件ID (Column A)
 - row[1]: 法人名 (Column B)
 - row[3]: ステータス (Column D)
 - row[13]: 相談内容 (Column N) ※[判定理由] + [Gmailリンク] + [本文]
 - row[26]: 分類建議 (Column AA)
- Review_Buffer のステータスを AUDITED に変更し、リストから消去。

3. データベース物理定義 (Case_infor シート)

インデックス	物理列	項目名	書き込みルール
0	A	案件ID	7桁数字 (主キー)。重複時は更新。
1	B	法人名	会社名。ID不明時の補助キー。
2	C	更新日	常に new Date()。
3	D	状態	Bid Sent / Reviewed (Skip) / Manual。
13	N	相談内容	最重要: 顧問の判定理由と原文の合体テキスト。

26	AA	分類建議	最重要:SES / ソ リューション / ロボッ ト。
----	----	------	-----------------------------------

4. 開発ガイドライン (VS Code Workflow)

1. ソース管理: src/code.js (バックエンド) と src/index.html (フロントエンド) に分離して開発。
2. デプロイ: clasp push を実行後、Web App の「New Deployment」で最新バージョンを反映。
3. 例外処理: バックエンドの各関数は、エラー時に必ず null ではなく {projects: [], logs: []} のような空の構造体を返すことで、フロントエンドの Cannot read properties of null エラーを防止する。