

課程名稱: Node.JS 前後端整合開發

為瞭解您學習前後對本課程內容的瞭解程度, 請填寫完成後交給老師.

您的姓名: _____ 班級名稱: 同上 填寫日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

() 1. 以下哪一個不是 HTTP 的方法?

(A) GET (B) POST (C) USE (D) PUT

() 2. Node.JS 使用什麼語言?

(A) JavaScript (B) Java
(C) TypeScript (D) NodeScript

() 3. 初始化專案的指令?

(A) npm init (B) npm init -y
(C) npm init -f (D) 以上皆是

() 4. Express 在掛入中介軟體(middleware)時, 會用到哪一個方法?

(A) mount (B) using (C) use (D) import

() 5. Node.js 可以透過以下哪個工具做專案監看?

(A) Nodemon (B) VS Code
(C) NetStat (D) Express

() 6. Node.js 安裝模組套件, 使用什麼指令?

(A) node i (B) node install (C) composer (D) npm install

() 7. 依 MVC 架構的精神, 負責存取資料的是...?

(A) Controller (B) View (C) Model (D) DbContext

() 8. 如何將 JSON 字串轉成物件或陣列？

(A) JSON.parse() (B) JSON.convert() (C) JSON.stringify() (D) JSON.get()

() 9. twoLines 的內容為「line1
line2」，利用 EJS 動態產生網頁時，希望瀏覽器能分成上下兩列顯示，請問該怎麼做？

(A) <%= twoLines %> (B) <%- twoLines %>

(C) <%# twoLines %> (D) <%? twoLines %>

() 10. 因為 Same Origin Policy，瀏覽器預設只相信同一來源的網站，寫作 Web API 時，我們通常會使用哪一個 HTTP 的 Header 來請瀏覽器通融放行？

(A) Disable-Same-Origin

(B) Access-Control-Allow-Origin

(C) Access-Control-Disable-Origin

(D) Enable-Same-Origin