

BTS SIO – SLAM

Projet PHP n°3

# Site web GSB

Compte rendu de projet

Réalisé par :

**Rayan Guyot**

**Adrien Marc-Chazarenc**

**Mattias Mathevon**

Année scolaire 2024 – 2025

## 1. Présentation du projet

---

### 1.1 Contexte et objectifs

Ce projet s'inscrit dans le cadre du BTS SIO option SLAM. Il consiste à développer un site web pour le laboratoire fictif GSB, spécialisée dans la fabrication de médicaments. Le site doit permettre la consultation des médicaments ainsi que la présentation et l'inscription aux activités complémentaires proposées.

### 1.2 Informations générales

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Projet    | Site web GSB – Présentation médicaments & activités |
| Module    | Projet PHP n°3                                      |
| Formation | BTS SIO – SLAM                                      |
| Équipe    | Rayan GUYOT, Adrien MARC-CHAZARENC Mathias MATHEVON |
| Méthode   | Méthode Agile (Scrum simplifié)                     |
| Outils    | PHP, MVC, API REST, Bootstrap, GitHub, Bootstrap    |
| Durée     | 2 semaines – 4 séances                              |
| Année     | 2025-2026                                           |

### 1.3 Technologies utilisées


- Langage back-end : PHP (architecture MVC)
- Accès aux données : API REST (couche Modèle)
- Framework CSS : Bootstrap (responsive design)
- Versionnage : GitHub / GitLab
- Base de données : MySql
- Serveur local : Wamp/Mamp

## 2. Schéma d'enchaînement des écrans

---

Le schéma ci-dessous représente la navigation entre les différentes pages du site GSB. Il modélise les interactions possibles entre les vues depuis la page d'accueil.

## 2.1 Diagramme de navigation



## 2.2 Description des écrans principaux


|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Accueil                        | Page d'entrée du site, liens vers les médicaments et les activités         |
| Liste médicaments              | Affichage de tous les médicaments fabriqués par GSB                        |
| Détail médicament              | Fiche complète : effets thérapeutiques, effets secondaires, interactions   |
| Liste activités                | Présentation des activités complémentaires proposées                       |
| Inscription et détail activité | Formulaire d'inscription ainsi que les détails d'une activité sélectionnée |
| Mentions légales               | Page obligatoire : mentions légales du site                                |

## 3. Structure de la base de données

La base de données est accédée via une API REST depuis la couche Modèle de l'architecture MVC. Le schéma ci-dessous présente la structure relationnelle mise en œuvre.

### 3.1 Modèle relationnel

MCD:



MLD:

- **MEDICAMENT** = (id\_medicament INT, nom VARCHAR(50), description VARCHAR(50), famille VARCHAR(50), URL\_image VARCHAR(50));
- **EFFET\_THERAPEUTIQUE** = (id\_effet INT, libelle VARCHAR(50), #id\_medicament);
- **EFFET\_SECONDAIRES** = (id\_effet INT, libelle VARCHAR(50), #id\_medicament);
- **INTERACTION** = (id\_interaction INT, description VARCHAR(50), #id\_medicament);
- **ACTIVITE** = (id\_activite INT, nom VARCHAR(50), description VARCHAR(50), date\_activite DATE, lieu VARCHAR(50), nb\_place\_max VARCHAR(50));
- **INSCRIPTION** = (id\_inscription INT, nom\_participant VARCHAR(50), prenom\_participant VARCHAR(50), email VARCHAR(50), lieu VARCHAR(50), date\_inscription DATE, #id\_activite);

### 3.2 Description des tables principales

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>medicament</b>          | id, nom, description, famille,                  |
| <b>effet_therapeutique</b> | id, id_medicament, libelle                      |
| <b>effet_secondaire</b>    | id, id_medicament, libelle                      |
| <b>interaction</b>         | id, id_medicament1, id_medicament2, description |
| <b>activite</b>            | id, nom, description, date, places_disponibles  |
| <b>inscription</b>         | id, id_activite, nom_participant, email, ...    |

### 3.3 Évolutions apportées à la structure

Durant le projet la bd a dû évoluer en effet la table médicament a dû changer pour s'adapter aux évolutions du projet ( url directe pour les images plutôt que le nom des images ). voici le script de mise à jours : -- =====

```
-- Mise à jour des images médicaments
-- À exécuter dans phpMyAdmin
-- =====

USE `pharmacie`;

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/159211/headache-pain-pills-medication-159211.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Paracétamol';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/3683098/pexels-photo-3683098.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Ibuprofène';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/593451/pexels-photo-593451.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Amoxicilline';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/208512/pexels-photo-208512.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Oméprazole';


UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/360622/pexels-photo-360622.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Aspirine';
```

## 4. Structure applicative


---

Le projet suit une architecture MVC stricte. La couche Modèle communique exclusivement avec la base de données via une API REST. Les vues sont générées par le Contrôleur qui orchestre les appels aux modèles.

### 4.1 Architecture MVC



## 4.2 Arborescence du projet



## 4.3 Description des composants

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Controllers/</b> | Contrôleurs PHP gérant la logique métier et le routage |
| <b>Models/</b>      | Classes PHP d'accès aux données via l'API REST         |
| <b>Views/</b>       | Fichiers PHP/HTML d'affichage (templates Bootstrap)    |
| <b>public/</b>      | Assets statiques : CSS, JS, images                     |

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| api/        | Routes ou proxy vers l'API REST de la BD         |
| index.php   | Point d'entrée unique (front controller)         |
| connect.php | Configuration : URL de l'API, paramètres globaux |

## 4.4 Points techniques notables

- Routage : [Décrire votre système de routing – paramètre GET, .htaccess, etc.]
- Appels API REST : [Décrire comment les modèles interrogent l'API – cURL, file\_get\_contents, etc.]
- Authentification : [Si applicable – sessions, tokens, etc.]
- Gestion des erreurs : [Stratégie adoptée]

## 5. Script de sauvegarde de la base de données

---

Le script de sauvegarde permet d'exporter la structure et les données de la base de données afin de garantir la reproductibilité du projet.

### 5.1 Script SQL de création

```
-- Base de données : pharmacie
-- Compatible : phpMyAdmin 5.2.1 / MySQL 8.0+
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `pharmacie`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `pharmacie`;

-----

-- Table : MEDICAMENT
-- -----

CREATE TABLE `MEDICAMENT` (
  `id_medicament` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
`description`    TEXT,
`famille`        VARCHAR(100),
`image`          VARCHAR(255),
PRIMARY KEY (`id_medicament`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-----

-- Table : EFFET_THERAPEUTIQUE
-----

CREATE TABLE `EFFET_THERAPEUTIQUE` (
  `id_effet`      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `libelle`       VARCHAR(200) NOT NULL,
  `id_medicament` INT          NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_effet`),
  CONSTRAINT `fk_et_medicament`
    FOREIGN KEY (`id_medicament`)
      REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-----

-- Table : EFFET_SECONDAIRE
-----

CREATE TABLE `EFFET_SECONDAIRE` (
  `id_effet`      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `libelle`       VARCHAR(200) NOT NULL,
  `id_medicament` INT          NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_effet`),
  CONSTRAINT `fk_es_medicament`
    FOREIGN KEY (`id_medicament`)
      REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-----
```

```
-- Table : INTERACTION
-- (un médicament peut interagir avec plusieurs autres)
```

```
-----
CREATE TABLE `INTERACTION` (
  `id_interaction` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `description` TEXT,
  `id_medicament1` INT NOT NULL,
  `id_medicament2` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_interaction`),
  CONSTRAINT `fk_inter_med1`
    FOREIGN KEY (`id_medicament1`)
    REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_inter_med2`
    FOREIGN KEY (`id_medicament2`)
    REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- Table : ACTIVITE
```

```
-----
CREATE TABLE `ACTIVITE` (
  `id_activite` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `description` TEXT,
  `date_activite` DATE,
  `lieu` VARCHAR(200),
  `nb_places_max` INT,
  PRIMARY KEY (`id_activite`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- Table : INSCRIPTION
```

```
CREATE TABLE `INSCRIPTION` (
  `id_inscription` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_activite` INT NOT NULL,
  `nom_participant` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `prenom_participant` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(255),
  `date_inscription` DATE,
  PRIMARY KEY (`id_inscription`),
  CONSTRAINT `fk_inscription_activite`
    FOREIGN KEY (`id_activite`)
    REFERENCES `ACTIVITE` (`id_activite`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 5.2 Script SQL de remplissage des tables

```
-- =====
-- Données de test : pharmacie
-- =====

USE `pharmacie`;

-- -----
-- MEDICAMENT
-- -----

INSERT INTO `MEDICAMENT` (`nom`, `description`, `famille`, `image`) VALUES
('Paracétamol', 'Analgésique et antipyrétique courant, utilisé contre la
douleur et la fièvre.', 'Analgésique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/2023_Doreta_75_m
g_%2B_650_mg.jpg/640px-2023_Doreta_75_mg_%2B_650_mg.jpg'),
('Ibuprofène', 'Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) utilisé contre
la douleur et l\'inflammation.', 'Anti-inflammatoire',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/RexallDG.jpg/640
px-RexallDG.jpg'),
('Amoxicilline', 'Antibiotique de la famille des pénicillines, utilisé
contre les infections bactériennes.', 'Antibiotique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Amoxicillin_500m
g_capsules_on_a_plate_%28Sandoz%29.jpg/640px-Amoxicillin_500mg_capsules_on_
a_plate_%28Sandoz%29.jpg'),
('Oméprazole', 'Inhibiteur de la pompe à protons, réduit l\'acidité
gastrique.', 'Gastroprotecteur',
```

```
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Omeprazole_20mg.
jpg/640px-Omeprazole_20mg.jpg'),
('Aspirine',          'Analgésique, antipyrétique et anti-agrégant
plaquettaire.',      'Analgésique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Regular_strength
_enteric_coated_aspirin_tablets.jpg/640px-Regular_strength_enteric_coated_a
spirin_tablets.jpg');

-- -----
-- EFFET_THERAPEUTIQUE
-- -----

INSERT INTO `EFFET_THERAPEUTIQUE` (`libelle`, `id_medicament`) VALUES
('Soulagement de la douleur',          1),
('Réduction de la fièvre',              1),
('Réduction de l\'inflammation',        2),
('Soulagement de la douleur',          2),
('Élimination des bactéries',          3),
('Traitement des infections ORL',       3),
('Réduction de l\'acidité gastrique',   4),
('Protection de la muqueuse gastrique', 4),
('Prévention des caillots sanguins',    5),
('Soulagement des maux de tête',        5);

-- -----
-- EFFET_SECONDAIRE
-- -----

INSERT INTO `EFFET_SECONDAIRE` (`libelle`, `id_medicament`) VALUES
('Risque hepatic en cas de surdosage',  1),
('Nausées',                              1),
('Douleurs abdominales',                 2),
('Ulcère gastrique',                     2),
('Réaction allergique (urticaire)',      3),
('Diarrhée',                             3),
('Maux de tête',                         4),
('Diarrhée',                             4),
('Saignements gastro-intestinaux',      5),
('Acouphènes en cas de surdosage',      5);

-- -----
-- INTERACTION
-- -----

INSERT INTO `INTERACTION` (`description`, `id_medicament1`,
`id_medicament2`) VALUES
```

```
('Association déconseillée : risque accru d\'hémorragie digestive.',
2, 5),
('Potentialisation des effets analgésiques, surveiller la dose totale.',
1, 5),
('L\'oméprazole peut réduire l\'absorption de l\'amoxicilline.',
4, 3),
('Risque accru d\'ulcère gastrique en cas d\'association prolongée.',
2, 1);

-- -----
-- ACTIVITE
-- -----

INSERT INTO `ACTIVITE` (`nom`, `description`, `date_activite`, `lieu`,
`nb_places_max`) VALUES
('Atelier bien-être', 'Séance de relaxation et de conseils santé
pour les patients.', '2026-04-10', 'Salle polyvalente - Lyon', 20),
('Conférence nutrition', 'Conférence sur l\'alimentation saine et les
interactions médicamenteuses.', '2026-04-25', 'Amphithéâtre - Paris', 50),
('Marche santé', 'Promenade en groupe encadrée par un
professionnel de santé.', '2026-05-03', 'Parc de la Tête d\'Or -
Lyon', 30),
('Séance yoga thérapeutique', 'Cours de yoga adapté aux personnes sous
traitement médicamenteux.', '2026-05-17', 'Studio Zen - Marseille',
15);

-- -----
-- INSCRIPTION
-- -----

INSERT INTO `INSCRIPTION` (`id_activite`, `nom_participant`,
`prenom_participant`, `email`, `date_inscription`) VALUES
(1, 'Dupont', 'Marie', 'marie.dupont@email.fr', '2026-03-15'),
(1, 'Martin', 'Pierre', 'pierre.martin@email.fr', '2026-03-16'),
(1, 'Bernard', 'Sophie', 'sophie.bernard@email.fr', '2026-03-18'),
(2, 'Leroy', 'Lucas', 'lucas.leroy@email.fr', '2026-03-20'),
(2, 'Moreau', 'Camille', 'camille.moreau@email.fr', '2026-03-21'),
(3, 'Petit', 'Julie', 'julie.petit@email.fr', '2026-03-22'),
(3, 'Durand', 'Thomas', 'thomas.durand@email.fr', '2026-03-23'),
(4, 'Leblanc', 'Emma', 'emma.leblanc@email.fr', '2026-03-24'),
(4, 'Garnier', 'Nicolas', 'nicolas.garnier@email.fr', '2026-03-25');
```

## 5.3 Procédure de restauration

- Ouvrir phpMyAdmin ou un client MySQL
- Créer une base de données nommée : pharmacie
- Importer le fichier : database.sql
- Importer le fichier : data\_test.sql
- Vérifier la cohérence des données importées

## 6. Charte graphique

La charte graphique définit l'identité visuelle du site GSB et assure la cohérence de l'ensemble des pages.

### 6.1 Palette de couleurs

#### 01 — COULEURS

##### Palette de couleurs — extraite du code

Vert Principal

#1a6b4a — 

gsb

Navbar, footer, boutons, badges, bordures

Vert Foncé

#155a3d — 

gsb-dark

Hover boutons, état actif

Vert Clair

#2e9e6d

Fin du dégradé hero & placeholders

Vert Pale

#d1fae5 / #065f46

Badges effets thérapeutiques

Rouge Clair

#fee2e2 / #991b1b

Badges effets secondaires

Ambre / Avertissement

#ffffeb —  
bordure  
#f59e0b

Blocs d'interactions médicamenteuses

Fond de page

#f8f9fa — 

bg-light

Arrière-plan global (Bootstrap)

Blanc

#ffffff

Fond des cards, formulaires

Gris Texte

#6c757d — 

text-muted

Textes secondaires, descriptions

Gris Foncé

#2c3e50

Texte principal, tableaux

02 — TYPOGRAPHIE

Police et hiérarchie typographique

POLICE — BOOTSTRAP 5 PAR DÉFAUT

**System UI**

system-ui · -apple-system · Segoe UI · Roboto

Aucune police externe importée — Bootstrap native

fs-4 / fw-bold **Pharmacie GSB**

h1 fw-bold **Nos médicaments**

fs-5 fw-semibold **Nos Services**

16px normal **Texte courant du site**

small / 0.875em **Description carte · texte secondaire**

0.72rem **BADGE FAMILLE**

ACCENT — BORDER-LEFT TITRE

**Nos Services**

**S'inscrire à cette activité**

**Personnes inscrites**

*border-left: 4px solid #1a6b4a* · utilisé dans toutes les pages pour les titres de section

EMPHASE TEXTE

**fw-bold** — titres de cartes, noms

text-muted — descriptions, dates

*fst-italic* — messages vides ("Aucun...")

03 — COMPOSANTS RÉELS

Éléments d'interface utilisés dans le code

NAVBAR (TOUTES PAGES)

**Pharmacie GSB**

AccueilMédicamentsActivitésMentions légales

BANNIÈRE HERO (PAGE ACCUEIL)

**Bienvenue à la Pharmacie GSB**

Votre santé est notre priorité. La Pharmacie GSB accompagne ses patients avec professionnalisme et bienveillance.

CARDS MÉDICAMENTS & ACTIVITÉS



**Analgésique****Doliprane**

Médicament contre la douleur et la fièvre.

Voir le détail



**Toulouse****Atelier santé**

12/04/2025 · 15 places

S'inscrire

FOOTER (TOUTES PAGES)

© 2025 - Pharmacie GSB | Tous droits réservés

Mentions légales

04 — BOUTONS & BADGES

États et variantes — Bootstrap 5 personnalisé

BOUTONS (BTN-SUCCESS OVERRIDÉ)

Voir le détail

S'inscrire

← Retour

btn-outline-success

← Retour aux médicaments

btn-success surchargé → #1a6b4a  
hover → #155a3d · btn-outline-success → contour vert

BADGES — 3 TYPES UTILISÉS

Analgésique

Toulouse

Anti-inflammatoire

.gsb-badge — fond #1a6b4a, blanc, border-radius 20px, 0.72rem

Soulagement douleur

Antipyrétique

badge rounded-pill — fond #d1fae5 · texte #065f46 · effets thérapeutiques

Nausées

Somnolence

badge rounded-pill — fond #fee2e2 · texte #991b1b · effets secondaires

05 — PAGE DÉTAIL MÉDICAMENT

Composants spécifiques à vue\_medoc\_id.php

BLOC D'INTERACTION MÉDICAMENTEUSE

Ne pas associer avec les anticoagulants : risque d'hémorragie accru.

Éviter en cas de traitement par IMAO — délai de 14 jours requis.

border-left: 4px solid #f59e0b · fond #ffffeb

FORMULAIRE D'INSCRIPTION (VUE\_ACTIVITE\_ID.PHP)

S'inscrire à cette activité

Nom

Prénom

Votre nom

Votre prénom

Email

exemple@email.com

S'inscrire

Focus input : border-color: #1a6b4a · box-shadow vert 20%

TABLEAU DES INSCRITS — TABLE TABLE-STRIPED TABLE-HOVER + .GSB-THEAD

| Nom    | Prénom | Email                  |
|--------|--------|------------------------|
| Dupont | Marie  | marie.dupont@email.com |
| Martin | Jean   | jean.martin@email.com  |

.gsb-thead th → fond #1a6b4a · blanc · hover row → #f0faf5

06 — STRUCTURE & NAVIGATION

Pages du site et navigation

PAGES DISPONIBLES

**Accueil**  
`index.php` · Hero + 4 cards services + infos pratiques

**Médicaments**  
`?page=medoc` · Grille 4 cols · cards avec badge famille

**Détail médicament**  
`?page=medoc_id&id=X` · Effets thérapeut. / secondaires / interactions

**Activités**  
`?page=activite` · Grille 3 cols · date + places

**Inscription activité**  
`?page=activite_id&id=X` · Formulaire + tableau inscrits

**Mentions légales**  
`?page=droits` · Tableau droits images + licences

GRILLE BOOTSTRAP — MISE EN PAGE RESPONSIVE

Navbar · navbar-expand-lg · shadow-sm

Hero · p-5 rounded-3 text-white

col · card gsb-card shadow-sm

col · card gsb-card shadow-sm

col · card gsb-card shadow-sm

Footer · background-color: #1a6b4a

Breakpoints Bootstrap 5 : xs / sm / md / lg / xl  
row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-4 → Médicaments  
row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 → Activités  
container centré · g-4 gouttière entre cards

6.4 Maquettes / Captures des pages

- Index.php:

Pharmacie GSB

Accueil Médicaments Activités Mentions légales

**Bienvenue à la Pharmacie GSB**

Votre santé est notre priorité. Depuis de nombreuses années, la Pharmacie GSB accompagne ses patients avec professionnalisme, écoute et bienveillance. Notre équipe de pharmaciens et préparateurs qualifiés est à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter vers les meilleures solutions de santé.

Nos Services

**Médicaments**

Nous disposons d'un large stock de médicaments sur ordonnance et sans ordonnance. Nos pharmaciens vérifient chaque prescription avec rigueur.

**Conseils & Accompagnement**

Nos équipes sont formées pour vous accompagner dans la gestion de vos traitements et répondre à toutes vos questions.

**Parapharmacie & Bien-être**

Découvrez notre sélection de produits de parapharmacie : soins de la peau, compléments alimentaires et produits naturels.

**Suivi des Activités**

Consultez l'ensemble des activités et événements : campagnes de dépistage, ateliers santé et séances d'information.

Informations Pratiques

 **Adresse** : 12 Rue de la Santé, 75000 Paris

 **Téléphone** : 01 23 45 67 89


 **Horaires** : Lundi – Vendredi : 8h30 – 19h30 | Samedi : 9h – 18h

© 2026 - Pharmacie GSB | Tous droits réservés


Mentions légales

- Vue\_medicament.php:


Page 16 / 23




- `Vue_medoc_id.php`:



- `Vue_activite.php`:



- Vue\_activite\_id.php:



- Vue\_droit.php:

Pharmacie GSB

AccueilMédicamentsActivitésMentions légales

### Mentions légales

Éditeur du site

Ce site est édité dans le cadre d'un projet pédagogique BTS SIO — Pharmacie GSB. Il n'a pas de vocation commerciale.

Droits des images

Les images utilisées sur ce site proviennent de **Wikimedia Commons** et sont soumises aux licences indiquées ci-dessous.

| Médicament   | Source            | Licence        | Type de licence                                  |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Paracétamol  | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0   | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0     |
| Ibuprofène   | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0   | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0     |
| Amoxicilline | Wikimedia Commons | CC BY 4.0      | Creative Commons Attribution 4.0                 |
| Oméprazole   | Wikimedia Commons | Domaine public | Public Domain — aucune restriction d'utilisation |
| Aspirine     | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0   | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0     |

Explication des licences

CC BY-SA 4.0

Partage et adaptation autorisés, à condition de créditer l'auteur et de redistribuer sous la même licence.

CC BY 4.0

Partage et adaptation libres, à condition de créditer l'auteur.

Domaine public

Image libre de droits, aucune restriction d'utilisation ou de redistribution.

© 2026 - Pharmacie GSB | Tous droits réservés

## 7. Cahier de suivi Agile


Le projet a été conduit selon la méthode Agile (Scrum simplifié). Cette section présente le backlog produit, la définition des sprints, les estimations, et les burn-down charts par séance.

### 7.1 Backlog et sprints

| ID                                            | Nom                                   | Imp | Est | Démo                                           | Notes                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 0 — Initialisation du projet           |                                       |     |     |                                                |                                                                                  |
| US01                                          | Mise en place de l'environnement      | 10  | 1h  | Dépôt GitHub accessible, structure MVC visible | Créer le repo Git, arborescence MVC (Model/View/Controller), intégrer Bootstrap  |
| US02                                          | Création du backlog découpé en sprint | 10  | 2h  |                                                | Découper le projet en plusieurs tâches et les regrouper par sprints              |
| US03                                          | Création de la bd.                    | 10  | 1h  | Bd accessible et visible.                      | Créer la structure de la base de données et la remplir avec des données de test. |
| Sprint 1 — Création & Connexion du Code / API |                                       |     |     |                                                |                                                                                  |

| ID                                  | Nom                                   | Imp | Est  | Démo                                                                     | Notes                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 0 — Initialisation du projet |                                       |     |      |                                                                          |                                                                                 |
| US01                                | Mise en place de l'environnement      | 10  | 1h   | Dépôt GitHub accessible, structure MVC visible                           | Créer le repo Git, arborescence MVC (Model/View/Controller), intégrer Bootstrap |
| US02                                | Création du backlog découpé en sprint | 10  | 2h   |                                                                          | Découper le projet en plusieurs tâches et les regrouper par sprints             |
| US04                                | Création de l'API REST                | 10  | 1h30 | Appel API réussi, données affichées en brut                              | Créer la couche Modèle qui consomme l'API REST ; gérer les erreurs de connexion |
| US05                                | Création du Code php / html           | 9   | 4h   |                                                                          |                                                                                 |
| US06                                | Connexion de l'API au Code            | 9   | 2h30 | Montré une connexion réussie entre le code et l'API                      |                                                                                 |
| Sprint Finish — Finalisation        |                                       |     |      |                                                                          |                                                                                 |
| US7                                 | Tests et corrections de bugs          | 9   | 1h30 | Aucune erreur PHP visible, navigation fluide mobile et desktop           | Tester tous les formulaires, cas d'erreur API, valider le responsive            |
| US8                                 | Livrables et documentation            | 6   | 2h30 | Tous les documents fournis : schéma BD, charte, cahier Agile, script SQL | Script de sauvegarde BD, schéma enchaînement écrans, burndown chart mis à jour  |
| Total estimé                        |                                       |     | 16h  |                                                                          |                                                                                 |

### 7.3 Burn-down chart – Vue globale



## 7.4 Suivi par séance

### Séance 1 – Sprint 0 : Initialisation du projet

Résumé : La totalité du Sprint 0 a été réalisée lors de cette séance. L'environnement de développement a été mis en place : création du dépôt GitHub avec une arborescence MVC (Model / View / Controller) et intégration de Bootstrap. Le backlog a été rédigé et découpé en sprints. La base de données a été créée, structurée et alimentée avec des données de test. À l'issue de la séance, il restait **12h** de travail estimé.

### Séance 2 – Sprint 1 : Création & Connexion du Code / API (début)

Résumé : Le Sprint 1 a été entamé lors de cette séance. La couche Modèle consommant l'API REST a été créée (US04, 1h30), et le développement du code PHP / HTML a débuté (US05). La progression a été conforme aux estimations. À l'issue de la séance, il restait **8h** de travail estimé.

### Séance 3 – Sprint 1 (fin) & début Sprint Finish

Résumé : Le Sprint 1 a été finalisé avec l'achèvement du code PHP / HTML (US05) et la connexion de l'API au code (US06, 2h30). La connexion entre le front-end et l'API REST a été validée et démontrée avec succès. À l'issue de la séance, il restait **4h** de travail estimé.

### Séance 4 – Sprint Finish : Finalisation & livraison

Résumé : Le Sprint Finish a été entièrement complété lors de cette séance.. L'ensemble des livrables a été produit : schéma de la base de données, charte graphique, cahier Agile, script SQL de sauvegarde, schéma d'enchaînement des écrans et burn-down chart mis à jour. **0h restantes** — projet livré dans les délais.

## 7.5 Répartition des tâches par membre

| ID                                                       | Tâche                                  | Est.       | Rayan Guyot | Mathias Mathevon | Adrien Marc-Chazarenc |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>Sprint 0 — Initialisation du projet</b>               |                                        |            |             |                  |                       |
| US01                                                     | Mise en place de l'environnement       | 1h         | 1h30        | —                | 1h30                  |
| US02                                                     | Création du backlog découpé en sprints | 2h         | 2h00        | —                | 2h00                  |
| US03                                                     | Création de la base de données         | 1h         | 0h30        | —                | 1h                    |
| <b>Sprint 1 — Création &amp; Connexion du Code / API</b> |                                        |            |             |                  |                       |
| US04                                                     | Création de l'API REST                 | 1h30       | —           | —                | 1h30                  |
| US05                                                     | Création du code PHP / HTML            | 4h         | 4h          | 4h               | 1h                    |
| US06                                                     | Connexion de l'API au code             | 2h30       | —           | 2h               | —                     |
| <b>Sprint Finish — Finalisation</b>                      |                                        |            |             |                  |                       |
| US07                                                     | Tests et corrections de bugs           | 1h30       | —           | 1h               | 1h                    |
| US08                                                     | Livrables et documentation             | 2h30       | —           | 1h               | 1h                    |
| <b>Total par développeur</b>                             |                                        | <b>16h</b> | <b>8h</b>   | <b>8h</b>        | <b>8h</b>             |

## 8. Étude juridique

### 8.1 Droits des images utilisées

Toutes les images intégrées au site ont été vérifiées pour leur conformité aux droits d'utilisation.

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source des images</b>      | Pexels.com                                                             |
| <b>Licence applicable</b>     | Domaine public                                                         |
| <b>Vérification effectuée</b> | Oui – aucune image soumise à droit d'auteur restreint n'a été utilisée |

## 9. Bilan et retour d'expérience

---

### 9.1 Fonctionnalités réalisées

- Affichage de la liste des médicaments GSB
- Consultation des effets thérapeutiques par médicament
- Consultation des effets secondaires par médicament
- Consultation des interactions avec d'autres médicaments
- Affichage des activités complémentaires
- Inscription à une activité
- Mentions légales

## Annexes

---

### Annexe A – Lien vers le dépôt GitHub avec le code.

URL du repository :

**<https://github.com/Skymx82/ProjetApi>**