

Livestock Production & Management

Mega Question Bank: 150 Expected MCQs (Answers Only)

Platform: Razaagripoint | **Syllabus:** Based on MJPRU University | **Compiled By:** Mushahid Raza

Test 1: Breeds, Terminology & Basic Management

Q1. भारत में 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

- A) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन
- B) डॉ. वर्गीज कुरियन
- C) नॉर्मन बोरलॉग
- D) आर. एस. परोदा

सही उत्तर: B) डॉ. वर्गीज कुरियन

Q2. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) कहाँ स्थित है?

- A) नई दिल्ली
- B) आनंद (गुजरात)
- C) करनाल (हरियाणा)
- D) इज्जतनगर (यूपी)

सही उत्तर: C) करनाल (हरियाणा)

Q3. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) कहाँ स्थित है?

- A) करनाल
- B) इज्जतनगर (बरेली)
- C) मथुरा
- D) हिसार

सही उत्तर: B) इज्जतनगर (बरेली)

Q4. गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है?

- A) बॉस ब्यूबेलिस
- B) बॉस इंडिकस
- C) कैप्रा हिरकस
- D) ओविस एरीज़

सही उत्तर: B) बॉस इंडिकस

Q5. भैंस (भारतीय/जलीय भैंस) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

- A) बॉस इंडिकस
- B) बुबेलस ब्यूबेलिस
- C) कैप्रा हिरकस
- D) गैलस गैलस

सही उत्तर: B) बुबेलस ब्यूबेलिस

Q6. बकरी (Goat) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

- A) कैप्रा हिरकस
- B) ओविस एरीज़
- C) सुस स्क्रोफा
- D) बॉस टारस

सही उत्तर: A) कैप्रा हिरकस

Q7. भेड़ (Sheep) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

- A) ओविस एरीज़
- B) कैप्रा हिरकस
- C) सुस स्क्रोफा
- D) गैलस गैलस

सही उत्तर: A) ओविस एरीज़

Q8. गाय में गुणसूत्रों (Chromosomes) की संख्या कितनी होती है?

- A) 48
- B) 50
- C) 60
- D) 78

सही उत्तर: C) 60

Q9. नदी वाली भैंस (Water Buffalo) में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?

- A) 48
- B) 50
- C) 60
- D) 78

सही उत्तर: B) 50

Q10. गाय के ब्याने (जन्म देने) की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) किडिंग
- B) काविंग
- C) लैम्बिंग
- D) फैरोइंग

सही उत्तर: B) काविंग

Q11. भैंस के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) किडिंग
- B) काविंग
- C) लैम्बिंग
- D) हैचिंग

सही उत्तर: B) काविंग

Q12. बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) किडिंग
- B) लैम्बिंग
- C) काविंग
- D) फैरोइंग

सही उत्तर: A) किडिंग

Q13. भेड़ के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) किडिंग
- B) लैम्बिंग
- C) काविंग
- D) फैरोइंग

सही उत्तर: B) लैम्बिंग

Q14. सुअर (Pig) के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) फैरोइंग
- B) किडिंग
- C) लैम्बिंग
- D) काविंग

सही उत्तर: A) फैरोइंग

Q15. गाय के मांस (Meat) को क्या कहा जाता है?

- A) मटन
- B) बीफ
- C) पोर्क
- D) शेवॉन

सही उत्तर: B) बीफ

Q16. भैंस के मांस को क्या कहा जाता है?

- A) बीफ
- B) बफेन
- C) मटन
- D) पोर्क

सही उत्तर: B) बफेन

Q17. भेड़ (Sheep) के मांस को क्या कहा जाता है?

- A) मटन
- B) बीफ
- C) शेवॉन
- D) पोर्क

सही उत्तर: A) मटन

Q18. बकरी (Goat) के मांस को क्या कहा जाता है?

- A) मटन
- B) शेवॉन
- C) बीफ
- D) पोर्क

सही उत्तर: B) शेवॉन

Q19. सुअर (Pig) के मांस को क्या कहा जाता है?

- A) पोर्क
- B) मटन
- C) शेवॉन
- D) बीफ

सही उत्तर: A) पोर्क

Q20. गाय के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है?

- A) किड
- B) काफ़
- C) मेमना
- D) पिगलेट

सही उत्तर: B) काफ़

Q21. भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है?

- A) किड
- B) काफ़
- C) मेमना
- D) पिल्ला

सही उत्तर: C) मेमना

Q22. बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है?

- A) किड
- B) काफ़
- C) मेमना
- D) पिगलेट

सही उत्तर: A) किड

Q23. गाय/भैंस के समूह (Group) को क्या कहा जाता है?

- A) फ्लॉक
- B) हर्ड
- C) ड्रोव
- D) पैक

सही उत्तर: B) हर्ड

Q24. भेड़/बकरी के समूह को क्या कहा जाता है?

- A) हर्ड
- B) फ्लॉक
- C) ड्रोंव
- D) स्वाम

सही उत्तर: B) फ्लॉक

Q25. बधिया किए गए (Castrated) नर गोवंश को क्या कहते हैं?

- A) बुल
- B) बुलक / स्टीयर
- C) वीडर
- D) बैरो

सही उत्तर: B) बुलक / स्टीयर

Q26. बधिया किए गए नर भेड़ को क्या कहते हैं?

- A) बुलक
- B) वीडर
- C) बैरो
- D) कैपोन

सही उत्तर: B) वीडर

Q27. बधिया किए गए नर सुअर को क्या कहते हैं?

- A) बैरो
- B) कैपोन
- C) वीडर
- D) बुलक

सही उत्तर: A) बैरो

Q28. बधिया किए गए नर मुर्गे को क्या कहते हैं?

- A) कैपोन
- B) बैरो
- C) वीडर
- D) स्टीयर

सही उत्तर: A) कैपोन

Q29. भारत की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है?

- A) हरियाणा
- B) साहीवाल
- C) थारपारकर
- D) नागोरी

सही उत्तर: B) साहीवाल

Q30. साहीवाल गाय का मूल स्थान कहाँ है?

- A) रोहतक (हरियाणा)
- B) मोंटगोमरी (पाकिस्तान)
- C) गिर वन (गुजरात)
- D) सिंध (पाकिस्तान)

सही उत्तर: B) मोंटगोमरी (पाकिस्तान)

Q31. विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है?

- A) जर्सी
- B) होल्स्टीन फ्रीजियन
- C) ब्राउन स्विस
- D) ग्वेर्नसे

सही उत्तर: B) होल्स्टीन फ्रीजियन

Q32. होल्स्टीन फ्रीजियन (HF) का मूल स्थान कहाँ है?

- A) जर्सी द्वीप
- B) हॉलैंड
- C) स्विट्जरलैंड
- D) डेनमार्क

सही उत्तर: B) हॉलैंड

Q33. विदेशी गायों में सबसे अधिक वसा (Fat %) किस नस्ल के दूध में होती है?

- A) जर्सी
- B) होल्स्टीन फ्रीजियन
- C) आयरशायर
- D) ब्राउन स्विस

सही उत्तर: A) जर्सी

Q34. भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है?

- A) जाफराबादी
- B) मुरा
- C) नीली-रावी
- D) भदावरी

सही उत्तर: B) मुरा

Q35. मुरा भैंस का मूल स्थान कहाँ है?

- A) गुजरात
- B) रोहतक (हरियाणा)
- C) आगरा (यूपी)
- D) पंजाब

सही उत्तर: B) रोहतक (हरियाणा)

Q36. 'जलेबी के आकार' के सींग किस भैंस की पहचान है?

- A) जाफराबादी
- B) सुरती
- C) मुरा
- D) भदावरी

सही उत्तर: C) मुरा

Q37. 'हंसिया (दरांती) के आकार' के सींग किस भैंस की पहचान है?

- A) सुरती
- B) मुरा
- C) जाफराबादी
- D) नीली रावी

सही उत्तर: A) सुरती

Q38. सबसे अधिक वसा (Fat 13-14%) किस भैंस के दूध में पाई जाती है?

- A) मुरा
- B) भदावरी
- C) सुरती
- D) मेहसाणा

सही उत्तर: B) भदावरी

Q39. तांबे जैसा रंग किस भैंस की विशेषता है?

- A) नीली रावी
- B) जाफराबादी
- C) भदावरी
- D) मुरा

सही उत्तर: C) भदावरी

Q40. बकरियों की 'मिल्क क्वीन' किसे कहा जाता है?

- A) सानेन
- B) जमुनापारी
- C) बारबरी
- D) टोगनबर्ग

सही उत्तर: A) सानेन

Q41. भारत में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है?

- A) बीटल
- B) बारबरी
- C) जमुनापारी
- D) सिरोही

सही उत्तर: C) जमुनापारी

Q42. कौन सी बकरी शहर में बांधकर पालने के लिए सबसे उपयुक्त है?

- A) बारबरी
- B) जमुनापारी
- C) पश्मीना
- D) अंगोरा

सही उत्तर: A) बारबरी

Q43. विश्व की सबसे अच्छी महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है?

- A) बीकानेरी
- B) मेरीनो
- C) कोरिडेल
- D) लिंकन

सही उत्तर: B) मेरीनो

Q44. मेरीनो भेड़ का मूल स्थान कहाँ है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) स्पेन
- C) भारत
- D) यूके

सही उत्तर: B) स्पेन

Q45. भारत की कौन सी भेड़ की नस्ल 'भारत की मेरीनो' कहलाती है?

- A) नेल्लोर
- B) चोकला
- C) मारवाड़ी
- D) गद्दी

सही उत्तर: B) चोकला

Q46. विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है?

- A) रोड आइलैंड रेड (RIR)
- B) वाइट लेगहॉर्न
- C) असील
- D) कड़कनाथ

सही उत्तर: B) वाइट लेगहॉर्न

Q47. लड़ाई (मनोरंजन) के लिए मुर्गी की कौन सी भारतीय नस्ल मशहूर है?

- A) असील
- B) कड़कनाथ
- C) घागस
- D) वाइट लेगहॉर्न

सही उत्तर: A) असील

Q48. किस भारतीय मुर्गी का मांस और खून काले रंग का होता है?

- A) असील
- B) कड़कनाथ
- C) ब्रह्मा
- D) कोचीन

सही उत्तर: B) कड़कनाथ

Q49. मुर्गियों की मांस के लिए पाली जाने वाली नस्लों को क्या कहते हैं?

- A) लेयर
- B) ब्रायलर
- C) ग्रोवर
- D) पुलेट

सही उत्तर: B) ब्रायलर

Q50. अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है?

- A) ब्रायलर
- B) लेयर
- C) ग्रोवर
- D) कॉकरेल

सही उत्तर: B) लेयर

Test 2: Nutrition, Breeding, Housing & Management

Q1. गाय का सामान्य गर्भकाल कितने दिन का होता है?

- A) 150 दिन
- B) 280-285 दिन
- C) 310 दिन
- D) 340 दिन

सही उत्तर: B) 280-285 दिन

Q2. भैंस का सामान्य गर्भकाल कितने दिन का होता है?

- A) 280 दिन
- B) 310 दिन
- C) 340 दिन
- D) 390 दिन

सही उत्तर: B) 310 दिन

Q3. बकरी (Goat) का सामान्य गर्भकाल कितने दिन का होता है?

- A) 114 दिन
- B) 145-150 दिन
- C) 280 दिन
- D) 310 दिन

सही उत्तर: B) 145-150 दिन

Q4. भेड़ (Sheep) का सामान्य गर्भकाल कितने दिन का होता है?

- A) 114 दिन
- B) 145-150 दिन
- C) 280 दिन
- D) 310 दिन

सही उत्तर: B) 145-150 दिन

Q5. सुअर (Pig) का सामान्य गर्भकाल कितना होता है?

- A) 114 दिन
- B) 145 दिन
- C) 150 दिन
- D) 280 दिन

सही उत्तर: A) 114 दिन

Q6. मुर्गी के अंडे सेने (Incubation) का समय कितने दिन का होता है?

- A) 15 दिन
- B) 21 दिन
- C) 28 दिन
- D) 30 दिन

सही उत्तर: B) 21 दिन

Q7. गाय में मदचक्र (Estrus cycle) की अवधि कितने दिन की होती है?

- A) 16 दिन
- B) 21 दिन
- C) 28 दिन
- D) 30 दिन

सही उत्तर: B) 21 दिन

Q8. गाय के मदकाल (Heat period) की अवधि कितनी होती है?

- A) 12-24 घंटे
- B) 2-3 दिन
- C) 5 दिन
- D) 1 सप्ताह

सही उत्तर: A) 12-24 घंटे

Q9. भैंस के मदकाल की अवधि कितनी होती है?

- A) 12-24 घंटे
- B) 24-36 घंटे
- C) 3-4 दिन
- D) 10 घंटे

सही उत्तर: B) 24-36 घंटे

Q10. बकरी में मदचक्र कितने दिन का होता है?

- A) 16-17 दिन
- B) 19-21 दिन
- C) 28 दिन
- D) 30 दिन

सही उत्तर: B) 19-21 दिन

Q11. कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य (Semen) को किसमें संरक्षित किया जाता है?

- A) तरल ऑक्सीजन
- B) तरल नाइट्रोजन
- C) तरल अमोनिया
- D) बर्फ

सही उत्तर: B) तरल नाइट्रोजन

Q12. तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है?

- A) 0°C
- B) -40°C
- C) -196°C
- D) -273°C

सही उत्तर: C) -196°C

Q13. वीर्य को पतला करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है?

- A) पानी
- B) एग योक साइट्रेट
- C) दूध
- D) चीनी का घोल

सही उत्तर: B) एग योक साइट्रेट

Q14. गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उत्तम विधि कौन सी है?

- A) रेक्टो-वेजाइनल विधि
- B) वेजाइनल विधि
- C) स्पेकुलम विधि
- D) इनमें से कोई नहीं

सही उत्तर: A) रेक्टो-वेजाइनल विधि

Q15. नवजात बछड़े को जन्म के तुरंत बाद क्या पिलाना चाहिए?

- A) पानी
- B) खीस (Colostrum)
- C) सामान्य दूध
- D) ग्लूकोज

सही उत्तर: B) खीस (Colostrum)

Q16. खीस पिलाने का मुख्य कारण क्या है?

- A) भूख मिटाना
- B) रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना
- C) प्यास बुझाना
- D) वजन बढ़ाना

सही उत्तर: B) रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना

Q17. नवजात बछड़े को उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए?

- A) 1%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 20%

सही उत्तर: C) 10%

Q18. बछड़े को उसकी माँ से अलग करके पालने की विधि को क्या कहते हैं?

- A) वीनिंग (Weaning)
- B) सकलिंग (Suckling)
- C) कार्विंग
- D) कलिंग

सही उत्तर: A) वीनिंग (Weaning)

Q19. बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने की विधि को क्या कहते हैं?

- A) वीनिंग
- B) सकलिंग (Suckling)
- C) फोस्टरिंग
- D) डॉकिंग

सही उत्तर: B) सकलिंग (Suckling)

Q20. पशु के सींग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है?

- A) कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा
- B) सल्फ्यूरिक एसिड
- C) कॉपर सल्फेट
- D) सोडियम क्लोराइड

सही उत्तर: A) कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा

Q21. बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र क्या है?

- A) 1-2 दिन
- B) 7-15 दिन
- C) 1 महीना
- D) 6 महीने

सही उत्तर: B) 7-15 दिन

Q22. भेड़ों में पूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) डीबीकिंग
- B) डॉकिंग
- C) वीनिंग
- D) शीयरिंग

सही उत्तर: B) डॉकिंग

Q23. मुर्गियों में चोंच काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- A) डॉकिंग
- B) डीबीकिंग
- C) कलिंग
- D) डबिंग

सही उत्तर: B) डीबीकिंग

Q24. झुंड से बीमार या अनुत्पादक पशुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- A) सिलेक्शन
- B) कलिंग
- C) वीनिंग
- D) डॉकिंग

सही उत्तर: B) कलिंग

Q25. पशुओं के आवास की 'टेल टू टेल' प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है?

- A) चारा देने में आसानी
- B) बीमारियाँ कम फैलती हैं
- C) पशुओं को देखना आसान है
- D) कम जगह लगती है

सही उत्तर: B) बीमारियाँ कम फैलती हैं

Q26. पशु आवास की 'हेड टू हेड' प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान क्या है?

- A) सफाई में मुश्किल
- B) बीमारियाँ फैलने का डर
- C) चारा देने में मुश्किल
- D) ज्यादा जगह

सही उत्तर: B) बीमारियाँ फैलने का डर

Q27. खुली आवास प्रणाली में एक गाय के लिए कवर्ड (ढकी हुई) जगह कितनी चाहिए?

- A) 10-15 वर्ग फुट
- B) 20-30 वर्ग फुट
- C) 50-60 वर्ग फुट
- D) 80-100 वर्ग फुट

सही उत्तर: B) 20-30 वर्ग फुट

Q28. सूखे चारे (भूसे) में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

- A) 10-15%
- B) 30-40%
- C) 50-60%
- D) 80-90%

सही उत्तर: A) 10-15%

Q29. हरे चारे में आमतौर पर कितनी नमी होती है?

- A) 10-15%
- B) 30-40%
- C) 50-60%
- D) 75-90%

सही उत्तर: D) 75-90%

Q30. साइलेज (Silage) में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

- A) 10-15%
- B) 30-40%
- C) 60-70%
- D) 80-90%

सही उत्तर: C) 60-70%

Q31. साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है?

- A) बरसीम
- B) मक्का
- C) जई
- D) रिजका

सही उत्तर: B) मक्का

Q32. हे (Hay) बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है?

- A) मक्का
- B) ज्वार
- C) बरसीम
- D) बाजरा

सही उत्तर: C) बरसीम

Q33. अच्छी साइलेज का pH मान कितना होना चाहिए?

- A) 3.5 - 4.2
- B) 5.0 - 5.5
- C) 6.0 - 6.5
- D) 7.0 - 7.5

सही उत्तर: A) 3.5 - 4.2

Q34. रोमंथी (Ruminant) पशुओं के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है?

- A) रुमेन (Rumen)
- B) रेटिकुलम
- C) ओमेजम
- D) एबोमेजम

सही उत्तर: A) रुमेन (Rumen)

Q35. रोमंथी पशुओं का 'सत्य आमाशय' (True stomach) किसे कहते हैं?

- A) रुमेन
- B) रेटिकुलम
- C) ओमेजम
- D) एबोमेजम

सही उत्तर: D) एबोमेजम

Q36. ऊंट के आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है?

- A) रुमेन
- B) रेटिकुलम
- C) ओमेजम
- D) एबोमेजम

सही उत्तर: C) ओमेजम

Q37. दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है?

- A) कैरोटीन
- B) केसीन
- C) लैक्टोज
- D) एल्ब्यूमिन

सही उत्तर: B) केसीन

Q38. गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है?

- A) केसीन
- B) कैरोटीन
- C) विटामिन सी
- D) कैल्शियम

सही उत्तर: B) कैरोटीन

Q39. दूध में मिठास किस कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है?

- A) सुक्रोज
- B) फ्रक्टोज
- C) लैक्टोज
- D) माल्टोज

सही उत्तर: C) लैक्टोज

Q40. दूध को दही में बदलने वाला मुख्य जीवाणु कौन सा है?

- A) राइजोबियम
- B) लैक्टोबैसिलस
- C) स्ट्रेप्टोकोकस
- D) बेसिलस

सही उत्तर: B) लैक्टोबैसिलस

Q41. पाश्चुरीकरण (Pasteurization) की LTLT (Low Temp Long Time) विधि का तापमान व समय क्या है?

- A) 63°C, 30 मिनट
- B) 72°C, 15 सेकंड
- C) 100°C, 5 मिनट
- D) 135°C, 2 सेकंड

सही उत्तर: A) 63°C, 30 मिनट

Q42. HTST (High Temp Short Time) विधि का तापमान व समय क्या है?

- A) 63°C, 30 मिनट
- B) 72°C, 15 सेकंड
- C) 100°C, 10 मिनट
- D) 135°C, 2 सेकंड

सही उत्तर: B) 72°C, 15 सेकंड

Q43. दूध की शुद्धता या पानी की मिलावट किससे जांची जाती है?

- A) थर्मामीटर
- B) लैक्टोमीटर
- C) ब्यूटायरोमीटर
- D) हाइड्रोमीटर

सही उत्तर: B) लैक्टोमीटर

Q44. दूध में वसा (Fat) ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

- A) लैक्टोमीटर
- B) ब्यूटायरोमीटर
- C) बैरोमीटर
- D) हाइग्रोमीटर

सही उत्तर: B) ब्यूटायरोमीटर

Q45. दूध में सबसे जल्दी घटने-बढ़ने वाला तत्व कौन सा है?

- A) प्रोटीन
- B) वसा (Fat)
- C) पानी
- D) लैक्टोज

सही उत्तर: B) वसा (Fat)

Q46. दूध में कौन सा विटामिन लगभग अनुपस्थित (न के बराबर) होता है?

- A) विटामिन A
- B) विटामिन D
- C) विटामिन C
- D) विटामिन E

सही उत्तर: C) विटामिन C

Q47. ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) का संबंध किससे है?

- A) बाढ़ नियंत्रण
- B) दुग्ध उत्पादन
- C) मछली पालन
- D) अंडे का उत्पादन

सही उत्तर: B) दुग्ध उत्पादन

Q48. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना किस वर्ष हुई?

- A) 1955
- B) 1965
- C) 1970
- D) 1999

सही उत्तर: B) 1965

Q49. ऑपरेशन प्लड का पहला चरण कब शुरू हुआ था?

- A) 1965
- B) 1970
- C) 1980
- D) 1985

सही उत्तर: B) 1970

Q50. पशु के दूध उतारने (Milk Letdown) के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है?

- A) एड्रेनालिन
- B) ऑक्सीटोसिन
- C) प्रोलैक्टिन
- D) एस्ट्रोजन

सही उत्तर: B) ऑक्सीटोसिन

Test 3: Animal Diseases & Miscellaneous Facts

Q1. खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग किसके कारण होता है?

- A) जीवाणु
- B) विषाणु (Virus)
- C) कवक
- D) प्रोटोजोआ

सही उत्तर: B) विषाणु (Virus)

Q2. खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग का मुख्य लक्षण क्या है?

- A) सांस लेने में दिक्कत
- B) खुर और मुंह में छाले
- C) पेट फूलना
- D) खून की उल्टी

सही उत्तर: B) खुर और मुंह में छाले

Q3. गिल्टी रोग (Anthrax) किसके कारण होता है?

- A) जीवाणु (Bacteria)
- B) विषाणु
- C) प्रोटोजोआ
- D) परजीवी

सही उत्तर: A) जीवाणु (Bacteria)

Q4. किस बीमारी से मरने वाले पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है?

- A) गलघोटू
- B) लंगड़ा बुखार
- C) एन्थ्रेक्स
- D) थनैला

सही उत्तर: C) एन्थ्रेक्स

Q5. लंगड़ा बुखार (Black Quarter) मुख्य रूप से किन पशुओं में होता है?

- A) भेड़
- B) सूअर
- C) गाय/भैंस (6 माह से 2 वर्ष)
- D) मुर्गी

सही उत्तर: C) गाय/भैंस (6 माह से 2 वर्ष)

Q6. मांसपेशियों में सूजन और दबाने पर 'चर-चर' की आवाज़ आना किस रोग का लक्षण है?

- A) गलघोंटू
- B) लंगड़ा बुखार
- C) एन्थ्रेक्स
- D) थनैला

सही उत्तर: B) लंगड़ा बुखार

Q7. गलघोंटू (Hemorrhagic Septicemia) रोग किसके कारण होता है?

- A) पाश्चुरेला मल्टोसिडा
- B) क्लोस्ट्रीडियम चौवोई
- C) बैसिलस एन्थ्रेसिस
- D) माइकोबैक्टीरियम

सही उत्तर: A) पाश्चुरेला मल्टोसिडा

Q8. गलघोटू रोग का प्रकोप सबसे अधिक किस मौसम में होता है?

- A) सर्दी
- B) गर्मी
- C) बरसात (वर्षा ऋतु)
- D) बसंत

सही उत्तर: C) बरसात (वर्षा ऋतु)

Q9. थनैला (Mastitis) रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

- A) फेफड़े
- B) पेट
- C) अयन/थन (Udder)
- D) खुर

सही उत्तर: C) अयन/थन (Udder)

Q10. पशुओं में 'दुग्ध ज्वर' (Milk Fever) किस तत्व की कमी से होता है?

- A) फॉस्फोरस
- B) कैल्शियम
- C) आयरन
- D) जिंक

सही उत्तर: B) कैल्शियम

Q11. पशुओं में 'पिका' (Pica) रोग किस तत्व की कमी से होता है?

- A) कैल्शियम
- B) फॉस्फोरस
- C) प्रोटीन
- D) विटामिन ए

सही उत्तर: B) फॉस्फोरस

Q12. रानीखेत (Ranikhet) बीमारी मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है?

- A) गाय
- B) भैंस
- C) भेड़
- D) मुर्गी

सही उत्तर: D) मुर्गी

Q13. मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसके कारण होती है?

- A) जीवाणु
- B) विषाणु (Virus)
- C) कवक
- D) प्रोटोजोआ

सही उत्तर: B) विषाणु (Virus)

Q14. मुर्गियों में 'मैरेक्स रोग' (Marek's Disease) किसके कारण होता है?

- A) जीवाणु
- B) विषाणु
- C) कवक
- D) प्रोटोजोआ

सही उत्तर: B) विषाणु

Q15. कौक्सीडियोसिस (खूनी पेचिश) मुर्गियों में किसके कारण होता है?

- A) जीवाणु
- B) विषाणु
- C) प्रोटोजोआ
- D) कवक

सही उत्तर: C) प्रोटोजोआ

Q16. Gumboro रोग (Infectious Bursal Disease) किस पशु/पक्षी से संबंधित है?

- A) सूअर
- B) घोड़ा
- C) मुर्गी
- D) बकरी

सही उत्तर: C) मुर्गी

Q17. पी.पी.आर. (PPR - Goat Plague) रोग मुख्य रूप से किसमें होता है?

- A) गाय
- B) भैंस
- C) बकरी और भेड़
- D) सूअर

सही उत्तर: C) बकरी और भेड़

Q18. भेड़ों में 'फड़क्या' (Enterotoxemia) रोग किसके कारण होता है?

- A) विषाणु
- B) जीवाणु (Clostridium perfringens)
- C) कवक
- D) प्रोटोजोआ

सही उत्तर: B) जीवाणु (Clostridium perfringens)

Q19. ब्रुसेलोसिस (Brucellosis) रोग का मुख्य लक्षण क्या है?

- A) खांसी
- B) गर्भपात (Abortion)
- C) दस्त
- D) अंधापन

सही उत्तर: B) गर्भपात (Abortion)

Q20. एफ.एम.डी. (FMD) का टीका पशुओं को पहली बार कब लगाया जाता है?

- A) जन्म के तुरंत बाद
- B) 1-2 महीने की उम्र में
- C) 3-4 महीने की उम्र में
- D) 1 साल बाद

सही उत्तर: C) 3-4 महीने की उम्र में

Q21. पशु का सामान्य शारीरिक तापमान (गाय/भैंस) लगभग कितना होता है?

- A) 98.6°F
- B) 101-102°F
- C) 105°F
- D) 107°F

सही उत्तर: B) 101-102°F

Q22. मुर्गी का सामान्य शारीरिक तापमान लगभग कितना होता है?

- A) 98°F
- B) 101°F
- C) 103°F
- D) 106-107°F

सही उत्तर: D) 106-107°F

Q23. पशु की नाड़ी दर (Pulse rate) कहाँ से मापी जाती है (गाय/भैंस में)?

- A) गर्दन
- B) कान
- C) पूंछ (कॉक्सीजियल धमनी)
- D) पैर

सही उत्तर: C) पूंछ (कॉक्सीजियल धमनी)

Q24. घोड़े की नाड़ी दर (Pulse rate) कहाँ से मापी जाती है?

- A) पूंछ
- B) कान
- C) जबड़े के नीचे (मैक्सिलरी धमनी)
- D) पैर

सही उत्तर: C) जबड़े के नीचे (मैक्सिलरी धमनी)

Q25. पशु की श्वसन दर (Respiration rate) गाय/भैंस में कितनी होती है?

- A) 10-15/मिनट
- B) 20-25/मिनट
- C) 30-40/मिनट
- D) 50-60/मिनट

सही उत्तर: B) 20-25/मिनट

Q26. स्वस्थ पशु की पहचान क्या है?

- A) जुगाली करना (Rumination)
- B) सुस्त रहना
- C) कान लटकना
- D) चारा छोड़ देना

सही उत्तर: A) जुगाली करना (Rumination)

Q27. टीज़र बुल (Teaser Bull) का उपयोग किसलिए किया जाता है?

- A) मांस उत्पादन
- B) भार ढोने
- C) मद (Heat) का पता लगाने
- D) प्रजनन

सही उत्तर: C) मद (Heat) का पता लगाने

Q28. गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने का सही समय (मदकाल के दौरान) कौन सा है?

- A) शुरुआत में
- B) मध्य से अंतिम अवस्था में
- C) मदकाल खत्म होने के बाद
- D) कभी भी

सही उत्तर: B) मध्य से अंतिम अवस्था में

Q29. पशु के शरीर का भार (Weight) ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था?

- A) शैफर (Shaffer's formula)
- B) न्यूटन
- C) मेंडल
- D) पाश्चर

सही उत्तर: A) शैफर (Shaffer's formula)

Q30. बछड़े को कितनी उम्र में सींग रहित (Dehorning) कर देना चाहिए?

- A) 1-2 दिन
- B) 7-15 दिन
- C) 1 महीना
- D) 3 महीने

सही उत्तर: B) 7-15 दिन

Q31. दूध दूहने (Milking) की सबसे अच्छी विधि कौन सी है?

- A) चुटकी विधि (Stripping)
- B) अंगूठा विधि (Knuckling)
- C) पूर्ण हस्त विधि (Full hand)
- D) मशीन विधि

सही उत्तर: C) पूर्ण हस्त विधि (Full hand)

Q32. दूध दूहने की किस विधि से थनों के खराब होने या थनैला रोग का डर रहता है?

- A) चुटकी विधि
- B) अंगूठा विधि (Knuckling)
- C) पूर्ण हस्त विधि
- D) मशीन विधि

सही उत्तर: B) अंगूठा विधि (Knuckling)

Q33. चुटकी विधि (Stripping) का उपयोग मुख्यतः किस पशु का दूध निकालने के लिए होता है?

- A) गाय
- B) भैंस
- C) भेड़/बकरी
- D) ऊटनी

सही उत्तर: C) भेड़/बकरी

Q34. दूध दोहने की प्रक्रिया को कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए?

- A) 2-3 मिनट
- B) 5-7 मिनट
- C) 10-15 मिनट
- D) 20 मिनट

सही उत्तर: B) 5-7 मिनट

Q35. सूखा काल (Dry period) क्या होता है?

- A) गर्मी का मौसम
- B) जब पशु चारा न खाए
- C) ब्याने से पहले दूध न देने का समय
- D) बीमारी का समय

सही उत्तर: C) ब्याने से पहले दूध न देने का समय

Q36. दुधारू गाय का आदर्श सूखा काल (Dry period) कितने दिन का होना चाहिए?

- A) 15 दिन
- B) 30 दिन
- C) 60 दिन
- D) 120 दिन

सही उत्तर: C) 60 दिन

Q37. एक आदर्श राशन (Ideal Ration) में क्या होना चाहिए?

- A) केवल सूखा चारा
- B) केवल हरा चारा
- C) केवल दाना
- D) संतुलित पोषक तत्व

सही उत्तर: D) संतुलित पोषक तत्व

Q38. पशु के कुल आहार (Dry matter) का कितना भाग चारा और कितना दाना होना चाहिए?

- A) 2/3 चारा, 1/3 दाना
- B) 1/2 चारा, 1/2 दाना
- C) 1/3 चारा, 2/3 दाना
- D) केवल चारा

सही उत्तर: A) 2/3 चारा, 1/3 दाना

Q39. दुधारू गाय को प्रति कितने लीटर दूध पर 1 किलो दाना (Concentrate) अतिरिक्त देना चाहिए?

- A) 1 लीटर
- B) 2 लीटर
- C) 3 लीटर
- D) 5 लीटर

सही उत्तर: C) 3 लीटर

Q40. दुधारू भैंस को प्रति कितने लीटर दूध पर 1 किलो दाना अतिरिक्त देना चाहिए?

- A) 1 लीटर
- B) 2-2.5 लीटर
- C) 4 लीटर
- D) 5 लीटर

सही उत्तर: B) 2-2.5 लीटर

Q41. अंडे की गुणवत्ता (Quality) की जांच किस विधि द्वारा की जाती है?

- A) लैक्टोमीटर
- B) कैंडलिंग (Candling)
- C) पीएच मीटर
- D) थर्मामीटर

सही उत्तर: B) कैंडलिंग (Candling)

Q42. अंडे के कवच (Shell) का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है?

- A) कैल्शियम कार्बोनेट
- B) प्रोटीन
- C) वसा
- D) आयरन

सही उत्तर: A) कैल्शियम कार्बोनेट

Q43. एक मुर्गी एक वर्ष में औसतन कितने अंडे दे सकती है (व्यावसायिक फार्म पर)?

- A) 50-100
- B) 150-200
- C) 250-300
- D) 365

सही उत्तर: C) 250-300

Q44. मुर्गियों के आवास की सबसे आधुनिक और अच्छी प्रणाली कौन सी है?

- A) फ्री रेंज प्रणाली
- B) डीप लिटर प्रणाली (Deep litter)
- C) केज (पिंजरा) प्रणाली
- D) सेमी-इंटेसिव

सही उत्तर: C) केज (पिंजरा) प्रणाली

Q45. ब्रोयलर (Broiler) मुर्गियों को कितने सप्ताह की उम्र में बाज़ार में बेच दिया जाता है?

- A) 2-4 सप्ताह
- B) 6-8 सप्ताह
- C) 12-16 सप्ताह
- D) 20 सप्ताह

सही उत्तर: B) 6-8 सप्ताह

Q46. भेड़ों से ऊन उतारने (Shearing) का सही समय भारत में कौन सा है?

- A) बरसात के बाद
- B) बसंत (Spring) और शरद (Autumn) ऋतु
- C) कड़ी सर्दी में
- D) तेज गर्मी में

सही उत्तर: B) बसंत (Spring) और शरद (Autumn) ऋतु

Q47. भेड़ से एक बार में पूरी ऊन उतारना क्या कहलाता है?

- A) फ्लीस (Fleece)
- B) पेल्ट
- C) मोहायर
- D) पश्मीना

सही उत्तर: A) फ्लीस (Fleece)

Q48. अंगोरा ऊन (मोहायर) किससे प्राप्त होती है?

- A) अंगोरा खरगोश
- B) अंगोरा बकरी
- C) अंगोरा भेड़
- D) अंगोरा बिल्ली

सही उत्तर: B) अंगोरा बकरी

Q49. गाय के ब्याने के बाद कितने समय के अंदर जेर (Placenta) गिर जानी चाहिए?

- A) 1-2 घंटे
- B) 4-8 घंटे
- C) 24 घंटे
- D) 2 दिन

सही उत्तर: B) 4-8 घंटे

Q50. पशु को चारा खिलाने की जगह को क्या कहते हैं?

A) खुरली (Manger)

B) साइलो

C) शेड

D) पेन

सही उत्तर: A) खुरली (Manger)