

# Principles of Seed Technology

Mega Question Bank: 150 Expected MCQs with Explanations

Platform: Razaagripoint | Syllabus: Based on MJPRU University | Compiled By: Mushahid Raza

## Test 1: Seed Technology - Basics, Seed Act, Classes of Seed, Genetic Purity

Q1. राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

- A) 1963
- B) 1966
- C) 1969
- D) 1971

सही उत्तर: A



विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1963 - NSC की स्थापना
- B) 1966 - बीज अधिनियम पारित
- C) 1969 - अधिनियम लागू हुआ
- D) 1971 - CSTL की स्थापना

## Q2. भारत में बीज अधिनियम (Seed Act) कब पारित हुआ था?

- A) 1963
- B) 1966
- C) 1968
- D) 1971

**सही उत्तर: B**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1963 - NSC की स्थापना
- B) 1966 - बीज अधिनियम पारित
- C) 1968 - बीज नियम बने
- D) 1971 - CSTL की स्थापना

## Q3. बीज नियम (Seed Rules) किस वर्ष बनाए गए थे?

- A) 1966
- B) 1968
- C) 1972
- D) 1983

**सही उत्तर: B**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1966 - बीज अधिनियम
- B) 1968 - बीज नियम पारित
- C) 1972 - अधिनियम लागू
- D) 1983 - बीज नियंत्रण आदेश

#### Q4. प्रजनक बीज (Breeder seed) के टैग का रंग कैसा होता है?

- A) सफेद
- B) सुनहरा पीला
- C) नीला
- D) बैंगनी

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) सफेद - आधार बीज का रंग
- B) सुनहरा पीला - प्रजनक बीज का रंग
- C) नीला - प्रमाणित बीज का रंग
- D) बैंगनी - पंजीकृत बीज का रंग

#### Q5. आधार बीज (Foundation seed) पर किस रंग का टैग लगाया जाता है?

- A) सफेद
- B) नीला
- C) सुनहरा पीला
- D) हरा

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) सफेद - आधार बीज का रंग
- B) नीला - प्रमाणित बीज का रंग
- C) सुनहरा पीला - प्रजनक बीज का रंग
- D) हरा - टुथफुल बीज का रंग

**Q6. प्रमाणित बीज (Certified seed) के बैग पर कौन सा टैग होता है?**

- A) सफेद
- B) सुनहरा पीला
- C) नीला
- D) हल्का हरा

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) सफेद - आधार बीज
- B) सुनहरा पीला - प्रजनक बीज
- C) नीला - प्रमाणित बीज (किसानों हेतु)
- D) हल्का हरा - टुथफुल बीज

**Q7. पंजीकृत बीज (Registered seed) पर किस रंग का टैग होता है?**

- A) बैंगनी
- B) सफेद
- C) नीला
- D) हरा

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) बैंगनी - पंजीकृत बीज का रंग
- B) सफेद - आधार बीज
- C) नीला - प्रमाणित बीज
- D) हरा - टुथफुल बीज

**Q8. केंद्रक बीज (Nucleus seed) पर कौन सा टैग होता है?**

- A) सफेद टैग
- B) सुनहरा पीला टैग
- C) कोई टैग नहीं होता
- D) हरा टैग

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) सफेद टैग - आधार बीज
- B) सुनहरा पीला टैग - प्रजनक बीज
- C) कोई टैग नहीं होता - यह शत-प्रतिशत शुद्ध है
- D) हरा टैग - दूधफुल बीज

**Q9. प्रजनक बीज (Breeder seed) की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए?**

- A) 98%
- B) 99%
- C) 99.9%
- D) 100%

**सही उत्तर: D**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 98% - प्रमाणित मानक
- B) 99% - आधार मानक
- C) 99.9% - पंजीकृत मानक
- D) 100% - प्रजनक व केंद्रक मानक

### Q10. आधार बीज (Foundation seed) किस बीज की संतति है?

- A) केंद्रक बीज
- B) प्रजनक बीज
- C) प्रमाणित बीज
- D) पंजीकृत बीज

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) केंद्रक बीज - प्रजनक का स्रोत
- B) प्रजनक बीज - आधार का मुख्य स्रोत
- C) प्रमाणित बीज - आधार से बनता है
- D) पंजीकृत बीज - कम उपयोगी वर्ग

### Q11. प्रमाणित बीज किस बीज से तैयार किया जाता है?

- A) केंद्रक बीज
- B) प्रजनक बीज
- C) आधार बीज
- D) किसान का बीज

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) केंद्रक बीज - प्रजनक का स्रोत
- B) प्रजनक बीज - आधार का स्रोत
- C) आधार बीज - प्रमाणित का मुख्य स्रोत
- D) किसान का बीज - बचाया हुआ बीज

### Q12. बीज की जीवनक्षमता (Viability) परीक्षण के लिए सबसे प्रचलित टेस्ट कौन सा है?

- A) ग्रो आउट टेस्ट
- B) टेट्राजोलियम टेस्ट
- C) नमी परीक्षण
- D) शुद्धता परीक्षण

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) ग्रो आउट टेस्ट - आनुवंशिक शुद्धता हेतु
- B) टेट्राजोलियम टेस्ट - जीवनक्षमता (TZ) हेतु
- C) नमी परीक्षण - नमी प्रतिशत हेतु
- D) शुद्धता परीक्षण - भौतिक शुद्धता हेतु

### Q13. TZ टेस्ट में किस रसायन का उपयोग होता है?

- A) ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड
- B) पोटेशियम नाइट्रेट
- C) सोडियम हाइपोक्लोराइट
- D) मर्क्यूरिक क्लोराइड

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड - TZ टेस्ट का मूल रसायन
- B) पोटेशियम नाइट्रेट - सुषुप्तावस्था तोड़ने हेतु
- C) सोडियम हाइपोक्लोराइट - बीज शोधन
- D) मर्क्यूरिक क्लोराइड - सतही कवकनाशक

#### Q14. बीज का वास्तविक मूल्य (Real Value) निकालने का सही सूत्र क्या है?

- A) शुद्धता + अंकुरण / 100
- B) (शुद्धता x अंकुरण) / 100
- C) अंकुरण / शुद्धता
- D) शुद्धता - अंकुरण

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) शुद्धता + अंकुरण / 100 - गलत सूत्र
- B) (शुद्धता x अंकुरण) / 100 - सही सूत्र
- C) अंकुरण / शुद्धता - गलत सूत्र
- D) शुद्धता - अंकुरण - गलत सूत्र

#### Q15. ग्रीन आउट टेस्ट (GOT) किसके निर्धारण के लिए किया जाता है?

- A) बीज की जीवनक्षमता
- B) बीज की नमी
- C) आनुवंशिक शुद्धता
- D) भौतिक शुद्धता

**सही उत्तर: C**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीज की जीवनक्षमता - TZ टेस्ट
- B) बीज की नमी - ओवन विधि
- C) आनुवंशिक शुद्धता - आनुवंशिक शुद्धता (GOT)
- D) भौतिक शुद्धता - प्यूरिटी बोर्ड



**Q16. खरपतवार या अन्य फसलों के पौधों को मुख्य फसल से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है?**

- A) रोगिंग
- B) हार्वेस्टिंग
- C) थ्रेशिंग
- D) प्रोसेसिंग

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) रोगिंग - अवांछित पौधे हटाना
- B) हार्वेस्टिंग - फसल कटाई
- C) थ्रेशिंग - गह्राई प्रक्रिया
- D) प्रोसेसिंग - बीज प्रसंस्करण

**Q17. गेहूं का न्यूनतम अंकुरण (Minimum Germination) प्रतिशत कितना तय है?**

- A) 70%
- B) 80%
- C) 85%
- D) 90%

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 70% - सोयाबीन
- B) 80% - ज्वार
- C) 85% - गेहूं व चना मानक
- D) 90% - मक्का

**Q18. कपास का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है?**

- A) 60%
- B) 65%
- C) 75%
- D) 85%

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 60% - सूरजमुखी
- B) 65% - कपास का मानक
- C) 75% - बाजरा
- D) 85% - गेहूं

**Q19. बीज परीक्षण के दौरान वर्किंग सैंपल कहाँ से लिया जाता है?**

- A) प्राइमरी सैंपल
- B) कम्पोजिट सैंपल
- C) सबमिटेड सैंपल
- D) लॉट सैंपल

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) प्राइमरी सैंपल - शुरुआती नमूना
- B) कम्पोजिट सैंपल - मिश्रित नमूना
- C) सबमिटेड सैंपल - प्रयोगशाला नमूना (स्रोत)
- D) लॉट सैंपल - संपूर्ण बीज ढेर

**Q20. अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (ISTA) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?**

- A) 1920
- B) 1924
- C) 1950
- D) 1966

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 1920 - गलत वर्ष
- B) 1924 - *ISTA* की स्थापना
- C) 1950 - गलत वर्ष
- D) 1966 - बीज अधिनियम

**Q21. ISTA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?**

- A) जिनेवा
- B) रोम
- C) न्यूयॉर्क
- D) ज्यूरिख

**सही उत्तर: D**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) जिनेवा - डब्ल्यूएचओ
- B) रोम - एफएओ
- C) न्यूयॉर्क - यूएनओ
- D) ज्यूरिख - ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)

## Q22. भारत की केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला (CSTL) कहाँ स्थित है?

- A) नई दिल्ली
- B) वाराणसी
- C) बैंगलोर
- D) हैदराबाद

**सही उत्तर: B**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) नई दिल्ली - आईएआरआई
- B) वाराणसी - CSTL प्रयोगशाला
- C) बैंगलोर - गलत स्थान
- D) हैदराबाद - एनएसआरटीसी

## Q23. बीज अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्रीय बीज समिति का गठन होता है?

- A) धारा 3
- B) धारा 5
- C) धारा 8
- D) धारा 12

**सही उत्तर: A**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) धारा 3 - केंद्रीय बीज समिति
- B) धारा 5 - अधिसूचना धारा
- C) धारा 8 - प्रमाणीकरण
- D) धारा 12 - गलत धारा

**Q24. बीज अधिनियम की किस धारा के तहत बीज निरीक्षकों की नियुक्ति होती है?**

- A) धारा 10
- B) धारा 13
- C) धारा 14
- D) धारा 15

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) धारा 10 - गलत धारा
- B) धारा 13 - बीज निरीक्षक नियुक्ति
- C) धारा 14 - निरीक्षक के अधिकार
- D) धारा 15 - गलत धारा

**Q25. आधार बीज के उत्पादन के लिए गेहूं की पृथक्करण दूरी कितनी होती है?**

- A) 3 मीटर
- B) 5 मीटर
- C) 10 मीटर
- D) 50 मीटर

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 3 मीटर - स्व-परागित फसल हेतु
- B) 5 मीटर - गलत दूरी
- C) 10 मीटर - गलत दूरी
- D) 50 मीटर - गलत दूरी

**Q26. प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए गेहूं की पृथक्करण दूरी कितनी होती है?**

- A) 3 मीटर
- B) 5 मीटर
- C) 10 मीटर
- D) 20 मीटर

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 3 मीटर - दोनों वर्गों में 3 मीटर
- B) 5 मीटर - गलत दूरी
- C) 10 मीटर - गलत दूरी
- D) 20 मीटर - गलत दूरी

**Q27. शुद्ध बीज नमूने में से अन्य फसलों और कचरे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?**

- A) भौतिक शुद्धता
- B) आनुवंशिक शुद्धता
- C) बीज जीवनक्षमता
- D) बीज ओज

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) भौतिक शुद्धता - कचरा व कंकड़ जांच
- B) आनुवंशिक शुद्धता - ग्री आउट टेस्ट
- C) बीज जीवनक्षमता - TZ टेस्ट
- D) बीज ओज - ओज परीक्षण

**Q28. स्वरूप, रंग और आकार में एक समान दिखने वाले बीजों को क्या कहते हैं?**

- A) जीवित बीज
- B) शुद्ध बीज
- C) कठोर बीज
- D) सुसुप्त बीज

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) जीवित बीज - जीवनक्षम
- B) शुद्ध बीज - *Pure Seed*
- C) कठोर बीज - कठोर आवरण
- D) सुसुप्त बीज - सुषुप्त

**Q29. एक gram गेहूं में लगभग कितने बीज होते हैं?**

- A) 10-12
- B) 25-30
- C) 50-60
- D) 100-120

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 10-12 - मक्का
- B) 25-30 - गेहूं का औसत
- C) 50-60 - बाजरा
- D) 100-120 - सरसों

### Q30. सीड इंडेक्स (Seed Index) क्या दर्शाता है?

- A) 10 बीजों का वजन
- B) 100 बीजों का वजन
- C) 1000 बीजों का वजन
- D) 1 किलो बीजों की संख्या

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 10 बीजों का वजन - गलत तथ्य
- B) 100 बीजों का वजन - बड़े बीजों हेतु वजन
- C) 1000 बीजों का वजन - टेस्ट वेट (छोटे बीज)
- D) 1 किलो बीजों की संख्या - गलत तथ्य

### Q31. टेस्ट वेट (Test Weight) क्या दर्शाता है?

- A) 100 बीजों का वजन
- B) 1000 बीजों का वजन
- C) 1 किलो बीजों की संख्या
- D) बीज का आकार

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 100 बीजों का वजन - सीड इंडेक्स
- B) 1000 बीजों का वजन - छोटे बीजों हेतु वजन
- C) 1 किलो बीजों की संख्या - गलत तथ्य
- D) बीज का आकार - गलत तथ्य



### Q32. भारतीय बीज अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ था?

- A) 2 अक्टूबर 1969
- B) 15 अगस्त 1968
- C) 26 जनवरी 1970
- D) 1 जनवरी 1966

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 2 अक्टूबर 1969 - देशव्यापी लागू तिथि
- B) 15 अगस्त 1968 - गलत तिथि
- C) 26 जनवरी 1970 - गलत तिथि
- D) 1 जनवरी 1966 - पारित वर्ष

### Q33. TZ टेस्ट का आविष्कार किसने किया था?

- A) बार्टन
- B) लकोन
- C) जेथ्रो टुल
- D) वाविलोव

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बार्टन - वैज्ञानिक
- B) लकोन - *Lakon* (1942)
- C) जेथ्रो टुल - खरपतवार विज्ञान जनक
- D) वाविलोव - उत्पत्ति केंद्र

### Q34. TZ टेस्ट में जीवित बीज किस रंग में बदल जाते हैं?

- A) नीला
- B) हरा
- C) लाल / गुलाबी
- D) काला

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) नीला - गलत रंग
- B) हरा - गलत रंग
- C) लाल / गुलाबी - सक्रिय एंजाइम के कारण
- D) काला - मृत बीज का रंग

### Q35. TZ टेस्ट में लाल रंग किस यौगिक के बनने से आता है?

- A) फॉर्माज़ान
- B) फॉर्मिक एसिड
- C) टेट्राजोलियम
- D) साइटोक्रोम

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) फॉर्माज़ान - लाल फॉर्माज़ान यौगिक
- B) फॉर्मिक एसिड - चींटियों में
- C) टेट्राजोलियम - मूल नमक घोल
- D) साइटोक्रोम - श्वसन तत्व

**Q36. बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपचार क्या कहलाती है?**

- A) स्कैरिफिकेशन
- B) स्ट्रैटिफिकेशन
- C) वर्नेलाइजेशन
- D) पाशुरीकरण

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) स्कैरिफिकेशन - आवरण खुरचना
- B) स्ट्रैटिफिकेशन - ठंडा-नम उपचार
- C) वर्नेलाइजेशन - पुष्पन प्रेरण
- D) पाशुरीकरण - दुग्ध पाशुरीकरण

**Q37. कठोर बीज आवरण को तोड़ने या खुरचने की क्रिया को क्या कहते हैं?**

- A) स्ट्रैटिफिकेशन
- B) स्कैरिफिकेशन
- C) इमैस्कुलेशन
- D) थ्रेशिंग

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) स्ट्रैटिफिकेशन - तापमान उपचार
- B) स्कैरिफिकेशन - *Scarification* (यांत्रिक)
- C) इमैस्कुलेशन - पुंकेसर हटाना
- D) थ्रेशिंग - गह्राई प्रक्रिया

### Q38. बीज उपचार का सही क्रम क्या है?

- A) FIR
- B) RIF
- C) IFR
- D) FRI

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) FIR - कवकनाशी -> कीटनाशक -> राइजोबियम
- B) RIF - गलत क्रम
- C) IFR - गलत क्रम
- D) FRI - गलत क्रम

### Q39. बीज की जीवनक्षमता का पता लगाने के लिए सबसे तेज़ परीक्षण कौन सा है?

- A) अंकुरण परीक्षण
- B) फील्ड टेस्ट
- C) TZ टेस्ट
- D) ग्रो आउट टेस्ट

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) अंकुरण परीक्षण - समय लगता है
- B) फील्ड टेस्ट - समय लगता है
- C) TZ टेस्ट - रासायनिक त्वरित परीक्षण
- D) ग्रो आउट टेस्ट - सत्र परीक्षण

#### Q40. ऑर्थोडॉक्स बीज किस प्रकार के होते हैं?

- A) कम नमी पर सुखाए जा सकने वाले
- B) जिन्हें सुखाया नहीं जा सकता
- C) जो कभी नहीं उगते
- D) जो तुरंत मर जाते हैं

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) कम नमी पर सुखाए जा सकने वाले - अनाज व दलहन
- B) जिन्हें सुखाया नहीं जा सकता - रिकैल्सीट्रेट बीज
- C) जो कभी नहीं उगते - मृत बीज
- D) जो तुरंत मर जाते हैं - कमजोर बीज

#### Q41. रिकैल्सीट्रेट बीज का उदाहरण कौन सा है?

- A) गेहूं
- B) चावल
- C) आम
- D) सरसों

**सही उत्तर: C**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) गेहूं - ऑर्थोडॉक्स
- B) चावल - ऑर्थोडॉक्स
- C) आम - सुखाने पर नष्ट (आम/नीम)
- D) सरसों - ऑर्थोडॉक्स

**Q42. अनाज वाली फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए बीज नमी लगभग कितनी होनी चाहिए?**

- A) 4-5%
- B) 10-12%
- C) 16-18%
- D) 20-22%

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 4-5% - बहुत कम
- B) 10-12% - अनाज भंडारण मानक
- C) 16-18% - फफूंद का खतरा
- D) 20-22% - कीटों का प्रकोप

**Q43. तिलहन (Oilseeds) के सुरक्षित भंडारण के लिए बीज नमी कितनी होनी चाहिए?**

- A) 4-5%
- B) 8-9%
- C) 12-14%
- D) 15-18%

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 4-5% - अत्यधिक शुष्क
- B) 8-9% - तिलहन मानक (तेल के कारण)
- C) 12-14% - अनाज हेतु
- D) 15-18% - सड़ने का खतरा

**Q44. कपास के बीज से रेशे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?**

- A) नाइट्रिक एसिड
- B) सल्फ्यूरिक एसिड
- C) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
- D) एसिटिक एसिड

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) नाइट्रिक एसिड - गलत अम्ल
- B) सल्फ्यूरिक एसिड - सल्फ्यूरिक एसिड ( $H_2SO_4$ )
- C) हाइड्रोक्लोरिक एसिड - गलत अम्ल
- D) एसिटिक एसिड - सिरका

**Q45. बीज की उत्पादकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सा प्रमाणीकरण किया जाता है?**

- A) ISI मार्क
- B) एगमार्क
- C) बीज प्रमाणीकरण
- D) ISO मार्क

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) ISI मार्क - औद्योगिक वस्तुएं
- B) एगमार्क - कृषि विपणन
- C) बीज प्रमाणीकरण - *Seed Certification*
- D) ISO मार्क - वैश्विक मानक

**Q46. ऐसे खरपतवार जिसके बीज मुख्य फसल के बीज जैसे ही दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?**

- A) आपत्तिजनक
- B) परजीवी खरपतवार
- C) नकलची खरपतवार
- D) इनमें से कोई नहीं

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) आपत्तिजनक - पृथक करना कठिन
- B) परजीवी खरपतवार - पोषण छीनने वाले
- C) नकलची खरपतवार - पौधे का रूप समान
- D) इनमें से कोई नहीं - गलत उत्तर

**Q47. गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है?**

- A) फैलेरिस माइनर
- B) कॉनवोल्वुलस अर्वेन्सिस
- C) सायनोडोन डैक्टाइलोन
- D) पार्थेनियम

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) फैलेरिस माइनर - गेहूंसा (नकलची)
- B) कॉनवोल्वुलस अर्वेन्सिस - हिरनखुरी (आपत्तिजनक)
- C) सायनोडोन डैक्टाइलोन - दूब घास
- D) पार्थेनियम - गाजर घास



**Q48. बीज भंडारण के दौरान कीटों से बचाव के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है?**

- A) ऑक्सीजन
- B) एल्युमिनियम फॉस्फाइड
- C) कार्बन डाइऑक्साइड
- D) एथिलीन

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) ऑक्सीजन - श्वसन हेतु
- B) एल्युमिनियम फॉस्फाइड - सेल्फोस धूमन (*Fumigation*)
- C) कार्बन डाइऑक्साइड - श्वसन उत्पाद
- D) एथिलीन - फल पकाना

**Q49. किसान द्वारा अगले वर्ष की फसल के लिए रखा गया अपना बीज किसके अंतर्गत आता है?**

- A) प्रमाणित बीज
- B) ट्रुथफुल लेबल्ड बीज
- C) किसान का बचाया हुआ बीज
- D) आधार बीज

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) प्रमाणित बीज - सर्टिफाइड
- B) ट्रुथफुल लेबल्ड बीज - टीएलएस वर्ग
- C) किसान का बचाया हुआ बीज - *Farmer Saved Seed*
- D) आधार बीज - मदर सीड

### Q50. संकर (Hybrid) बीजों का उत्पादन हर साल क्यों करना पड़ता है?

- A) उपज बढ़ाने के लिए
- B) ओज में कमी और अलगाव से बचने के लिए
- C) कीमत कम करने के लिए
- D) नए टैग लगाने के लिए

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) उपज बढ़ाने के लिए - सामान्य लक्ष्य
- B) ओज में कमी और अलगाव से बचने के लिए - विखंडन (*Segregation*) रोकने हेतु
- C) कीमत कम करने के लिए - मूल्य नियंत्रण
- D) नए टैग लगाने के लिए - टैगिंग मानक

## Test 2: Advanced Processing, Dormancy, Testing, Equipment

### Q1. बीज प्रसंस्करण में 'स्कैल्पर' (Scalper) का मुख्य काम क्या होता है?

- A) छोटे कचरे को हटाना
- B) बड़े कचरे और ढेलों को अलग करना
- C) बीज पर टैग लगाना
- D) बीज की नमी मापना

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) छोटे कचरे को हटाना - छलनी का कार्य
- B) बड़े कचरे और ढेलों को अलग करना - प्राथमिक मोटी सफाई (*Scalping*)
- C) बीज पर टैग लगाना - टैगिंग विभाग
- D) बीज की नमी मापना - नमी मीटर

## Q2. एयर-स्क्रीन क्लीनर (Air-Screen Cleaner) किस सिद्धांत पर काम करता है?

- A) हवा का प्रवाह और छलनी का आकार
- B) गुरुत्वाकर्षण
- C) चुंबकीय बल
- D) रंग

**सही उत्तर: A**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) हवा का प्रवाह और छलनी का आकार - आकार और भार आधारित
- B) गुरुत्वाकर्षण - ग्रेविटी सेपरेटर
- C) चुंबकीय बल - मैग्नेटिक रोलर
- D) रंग - इलेक्ट्रॉनिक सॉर्टर

## Q3. स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर बीजों को किस आधार पर अलग करता है?

- A) बीज का आकार
- B) बीज का वजन / घनत्व
- C) बीज का रंग
- D) बीज की लम्बाई

**सही उत्तर: B**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीज का आकार - स्क्रीन क्लीनर
- B) बीज का वजन / घनत्व - विशिष्ट घनत्व (*Density*)
- C) बीज का रंग - कलर सॉर्टर
- D) बीज की लम्बाई - इंडेंटेटेड सिलेंडर

#### Q4. स्पाइरल सेपरेटर मुख्य रूप से किस आधार पर ग्रेडिंग करता है?

- A) गोलाई
- B) वजन
- C) नमी
- D) लम्बाई

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) गोलाई - आकार की गोलाई (Roundness)
- B) वजन - ग्रेविटी सेपरेटर
- C) नमी - ओवन टेस्ट
- D) लम्बाई - डिस्क सेपरेटर

#### Q5. मैग्नेटिक सेपरेटर का उपयोग किन बीजों को अलग करने के लिए किया जाता है?

- A) जिनकी सतह खुरदुरी हो
- B) जो भारी हों
- C) जो गोल हों
- D) जो हरे रंग के हों

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) जिनकी सतह खुरदुरी हो - लोहा चूर्ण खुरदरी सतह पर चिपकता है
- B) जो भारी हों - भार आधारित
- C) जो गोल हों - आकार आधारित
- D) जो हरे रंग के हों - रंग आधारित

**Q6. बीजों से रेशे (lint) हटाने वाली मशीन को क्या कहते हैं?**

- A) स्कैल्पर
- B) डेलिन्टर
- C) ट्रीटर
- D) ड्रायर

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) स्कैल्पर - मोटी सफाई
- B) डेलिन्टर - *Delinter* (कपास हेतु)
- C) ट्रीटर - दवा लेपक
- D) ड्रायर - बीज सुखाक

**Q7. जिब्बरेलिक एसिड (GA3) का उपयोग सीड टेक्नोलॉजी में किसलिए होता है?**

- A) नमी बढ़ाने
- B) सुषुप्तावस्था तोड़ने
- C) टैगिंग के लिए
- D) फफूंद रोकने

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) नमी बढ़ाने - गलत तथ्य
- B) सुषुप्तावस्था तोड़ने - अंकुरण उत्प्रेरक हार्मोन
- C) टैगिंग के लिए - सर्टिफिकेशन
- D) फफूंद रोकने - कवकनाशी

### Q8. सीड पेलेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) बीज को चमकदार बनाना
- B) छोटे बीज का आकार बढ़ाना
- C) बीज का वजन कम करना
- D) सुषुप्तावस्था बढ़ाना

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीज को चमकदार बनाना - चमक हेतु
- B) छोटे बीज का आकार बढ़ाना - मशीनी बुवाई सुलभ बनाने हेतु
- C) बीज का वजन कम करना - भार घटाना
- D) सुषुप्तावस्था बढ़ाना - सुषुप्तावस्था प्रेरण

### Q9. बीजों पर रसायन का आवरण चढ़ाना क्या कहलाता है?

- A) बीज उपचार
- B) स्ट्रैटिफिकेशन
- C) वर्नेलाइजेशन
- D) स्कैल्पिंग

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीज उपचार - *Seed Dressing*
- B) स्ट्रैटिफिकेशन - नमी-शीत उपचार
- C) वर्नेलाइजेशन - वसंतकीकरण
- D) स्कैल्पिंग - प्राथमिक सफाई

**Q10. बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है?**

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

**सही उत्तर: C**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 2 - कम चरण
- B) 4 - अपूर्ण
- C) 6 - 6 मुख्य चरण मानक
- D) 8 - अत्यधिक

**Q11. प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार, बाजरा का न्यूनतम अंकुरण % कितना है?**

- A) 60%
- B) 70%
- C) 75%
- D) 85%

**सही उत्तर: C**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 60% - सूरजमुखी
- B) 70% - सोयाबीन
- C) 75% - बाजरा मानक
- D) 85% - गेहूं

**Q12. चावल (Paddy) का न्यूनतम भौतिक शुद्धता प्रतिशत कितना तय है?**

- A) 90%
- B) 95%
- C) 98%
- D) 99%

**सही उत्तर: C**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 90% - अशुद्ध
- B) 95% - कम शुद्धता
- C) 98% - धान का भौतिक शुद्धता मानक
- D) 99% - उच्चतम मानक

**Q13. सीड प्लॉट तकनीक किस फसल के रोग-मुक्त बीज उत्पादन के लिए है?**

- A) आलू
- B) गेहूं
- C) मूंगफली
- D) सरसों

**सही उत्तर: A**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) आलू - आलू (Seed Plot Technique)
- B) गेहूं - गेहूं बीज
- C) मूंगफली - मूंगफली बीज
- D) सरसों - सरसों बीज



#### Q14. सीड प्लॉट तकनीक (Seed Plot Technique) किसने विकसित की थी?

- A) एम. एस. स्वामीनाथन
- B) पुष्करनाथ
- C) के. सी. मेहता
- D) एन. ई. बोरलॉग

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) एम. एस. स्वामीनाथन - हरित क्रांति
- B) पुष्करनाथ - *Dr. Pushkarnath*
- C) के. सी. मेहता - गेहूं रस्ट
- D) एन. ई. बोरलॉग - विश्व हरित क्रांति

#### Q15. आलू में सीड प्लॉट तकनीक किस समस्या से बचने के लिए अपनाई जाती है?

- A) फफूंद जनित रोगों से
- B) वायरस से
- C) नेमाटोड से
- D) बैक्टीरियल विल्ट से

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) फफूंद जनित रोगों से - कवक रोग
- B) वायरस से - एफिड कीट जनित वायरस मुक्त बीज
- C) नेमाटोड से - कृमि रोग
- D) बैक्टीरियल विल्ट से - जीवाणु रोग

**Q16. टेट्राजोलियम टेस्ट में बीज का कौन सा हिस्सा लाल होता है यदि वह जीवित हो?**

- A) भ्रूणपोष
- B) बीजावरण
- C) भ्रूण
- D) बीजपत्र

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) भ्रूणपोष - पोषक भाग
- B) बीजावरण - सुरक्षा कवच
- C) भ्रूण - *Embryo* (सक्रिय भाग)
- D) बीजपत्र - पत्ती भाग

**Q17. विद्युत चालकता परीक्षण (Electrical conductivity test) क्या मापता है?**

- A) बीज की नमी
- B) बीज का वजन
- C) बीज की ओज
- D) बीज का आकार

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) बीज की नमी - ओवन टेस्ट
- B) बीज का वजन - इंडेक्स वजन
- C) बीज की ओज - *Seed Vigor* (झिल्ली विसरण)
- D) बीज का आकार - छलनी ग्रेड

### Q18. सीड विगोर टेस्ट का उदाहरण कौन सा है?

- A) TZ टेस्ट
- B) त्वरित उम्र बढ़ने का परीक्षण
- C) नमी परीक्षण
- D) शुद्धता परीक्षण

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) TZ टेस्ट - जीवनक्षमता टेस्ट
- B) त्वरित उम्र बढ़ने का परीक्षण - *Accelerated Ageing Test*
- C) नमी परीक्षण - नमी मापन
- D) शुद्धता परीक्षण - कचरा मापन

### Q19. बीजों में नमी मापने की मानक ओवन विधि का तापमान कितना होता है?

- A) 100°C
- B) 130°C
- C) 150°C
- D) 80°C

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 100°C - जल वाष्पन
- B) 130°C - 130 डिग्री (1-2 घंटे मानक)
- C) 150°C - अत्यधिक उच्च
- D) 80°C - कम ताप

### Q20. नमी मापक यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है?

- A) विद्युत प्रतिरोध
- B) ऊष्मा हस्तांतरण
- C) चुंबकीय क्षेत्र
- D) प्रकाश परावर्तन

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) विद्युत प्रतिरोध - प्रतिरोध व धारिता मापन
- B) ऊष्मा हस्तांतरण - थर्मल विधि
- C) चुंबकीय क्षेत्र - मैग्नेटिक
- D) प्रकाश परावर्तन - ऑप्टिकल

### Q21. टुथफुल लेबल्ड सीड (TLS) पर कौन सा टैग लगता है?

- A) पीला
- B) हल्का हरा
- C) नीला
- D) कोई टैग नहीं

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) पीला - प्रजनक
- B) हल्का हरा - *Opal Green (TLS)*
- C) नीला - प्रमाणित
- D) कोई टैग नहीं - केंद्रक बीज

### Q22. टूथफुल लेबल्ड सीड के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी का सर्टिफिकेशन:

- A) अनिवार्य है
- B) स्वैच्छिक है
- C) गैर-कानूनी है
- D) सिर्फ निर्यात के लिए है

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) अनिवार्य है - सर्टिफाइड बीज हेतु
- B) स्वैच्छिक है - *Voluntary* (स्वैच्छिक/ऐच्छिक)
- C) गैर-कानूनी है - गलत तथ्य
- D) सिर्फ निर्यात के लिए है - गलत तथ्य

### Q23. आधार बीज टैग का आकार (Size) क्या होता है?

- A) 15 x 7.5 सेमी
- B) 10 x 5 सेमी
- C) 15 x 10 सेमी
- D) 20 x 10 सेमी

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 15 x 7.5 सेमी - सफेद टैग आकार
- B) 10 x 5 सेमी - छोटा आकार
- C) 15 x 10 सेमी - मध्यम आकार
- D) 20 x 10 सेमी - बड़ा आकार

### Q24. प्रमाणित बीज टैग का आकार (Size) क्या होता है?

- A) 10 x 5 सेमी
- B) 15 x 7.5 सेमी
- C) 20 x 15 सेमी
- D) 12 x 6 सेमी

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 10 x 5 सेमी - छोटा आकार
- B) 15 x 7.5 सेमी - नीले टैग का मानक आकार
- C) 20 x 15 सेमी - बड़ा आकार
- D) 12 x 6 सेमी - गलत माप

### Q25. गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है?

- A) फैलेरिस माइनर
- B) कॉनवोल्वुलस अर्वेन्सिस
- C) कस्कुटा
- D) आर्जीमोन

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) फैलेरिस माइनर - गेहूंसा (नकलची)
- B) कॉनवोल्वुलस अर्वेन्सिस - हिरनखुरी (*Objectionable*)
- C) कस्कुटा - रिजका खरपतवार
- D) आर्जीमोन - सरसों खरपतवार

### Q26. सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है?

- A) फैलेरिस माइनर
- B) आर्जीमोन मैक्सिकाना
- C) कस्कुटा
- D) एवेना फतवा

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) फैलेरिस माइनर - गेहूं खरपतवार
- B) आर्जीमोन मैक्सिकाना - सत्यानाशी (*Objectionable*)
- C) कस्कुटा - अमरबेल
- D) एवेना फतवा - जंगली जई

### Q27. रिजका का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है?

- A) कस्कुटा
- B) ओरोबैंकी
- C) स्ट्राइगा
- D) लोरेन्थस

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) कस्कुटा - अमरबेल (*Dodder*)
- B) ओरोबैंकी - सरसों परजीवी
- C) स्ट्राइगा - ज्वार परजीवी
- D) लोरेन्थस - पेड़ परजीवी

**Q28. संकर मक्का के आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?**

- A) 100 मीटर
- B) 200 मीटर
- C) 400 मीटर
- D) 800 मीटर

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 100 मीटर - कम दूरी
- B) 200 मीटर - प्रमाणित वर्ग हेतु
- C) 400 मीटर - संकर मक्का आधार दूरी
- D) 800 मीटर - अत्यधिक दूरी

**Q29. संकर मक्का के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?**

- A) 100 मीटर
- B) 200 मीटर
- C) 400 मीटर
- D) 800 मीटर

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 100 मीटर - कम दूरी
- B) 200 मीटर - संकर मक्का प्रमाणित दूरी
- C) 400 मीटर - आधार वर्ग हेतु
- D) 800 मीटर - अत्यधिक दूरी



### Q30. बाजरा आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?

- A) 200 मीटर
- B) 400 मीटर
- C) 1000 मीटर
- D) 2000 मीटर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 200 मीटर - प्रमाणित वर्ग हेतु
- B) 400 मीटर - बाजरा आधार मानक दूरी
- C) 1000 मीटर - संकर बीज हेतु
- D) 2000 मीटर - अत्यधिक दूरी

### Q31. ज्वार (Sorghum) आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?

- A) 200 मीटर
- B) 400 मीटर
- C) 1000 मीटर
- D) 2000 मीटर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 200 मीटर - प्रमाणित वर्ग हेतु
- B) 400 मीटर - ज्वार आधार मानक दूरी
- C) 1000 मीटर - संकर वर्ग हेतु
- D) 2000 मीटर - अत्यधिक दूरी

### Q32. भिंडी (Okra) आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?

- A) 50 मीटर
- B) 200 मीटर
- C) 400 मीटर
- D) 1000 मीटर

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 50 मीटर - कम दूरी
- B) 200 मीटर - प्रमाणित वर्ग हेतु
- C) 400 मीटर - भिंडी आधार मानक दूरी
- D) 1000 मीटर - अत्यधिक दूरी

### Q33. टमाटर (Tomato) आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी क्या है?

- A) 10 मीटर
- B) 50 मीटर
- C) 100 मीटर
- D) 200 मीटर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 10 मीटर - प्रमाणित वर्ग हेतु
- B) 50 मीटर - टमाटर आधार मानक दूरी
- C) 100 मीटर - गलत दूरी
- D) 200 मीटर - गलत दूरी

### Q34. संकर बीज उत्पादन में 'A' लाइन क्या होती है?

- A) नर बंध्य लाइन
- B) मेंटेनर लाइन
- C) रिस्टोरर लाइन
- D) इनब्रेड लाइन

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) नर बंध्य लाइन - *Male Sterile Line* (नर बंध्य)
- B) मेंटेनर लाइन - *B Line*
- C) रिस्टोरर लाइन - *R Line*
- D) इनब्रेड लाइन - अंतःप्रजात वंशक्रम

### Q35. संकर बीज उत्पादन में 'B' LINE क्या होती है?

- A) नर बंध्य लाइन
- B) मेंटेनर लाइन
- C) रिस्टोरर लाइन
- D) टर्मिनेटर लाइन

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) नर बंध्य लाइन - *A Line*
- B) मेंटेनर लाइन - *Maintainer Line* (अनुपालक)
- C) रिस्टोरर लाइन - *R Line*
- D) टर्मिनेटर लाइन - बायोटेक रोध

### Q36. संकर बीज उत्पादन में 'R' लाइन क्या होती है?

- A) रिस्टोरर लाइन
- B) मेंटेनर लाइन
- C) बंध्य लाइन
- D) बेसिक लाइन

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) रिस्टोरर लाइन - *Restorer Line* (उद्धारक)
- B) मेंटेनर लाइन - *B Line*
- C) बंध्य लाइन - *A Line*
- D) बेसिक लाइन - मूल लाइन

### Q37. बीजों की आयु के आधार पर 'Microbiotic' बीज कितने साल जीवित रहते हैं?

- A) 100 साल
- B) 15-100 साल
- C) 3 साल से कम
- D) 3-15 साल

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 100 साल - अत्यधिक दीर्घ
- B) 15-100 साल - मैक्रोबायोटिक श्रेणी
- C) 3 साल से कम - कम आयु वर्ग (*Microbiotic*)
- D) 3-15 साल - मेसोबायोटिक

**Q38. जो बीज 3 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?**

- A) माइक्रोबायोटिक
- B) मेसोबायोटिक
- C) मैक्रोबायोटिक
- D) एंडोबायोटिक

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) माइक्रोबायोटिक - 3 साल से कम
- B) मेसोबायोटिक - *Mesobiotic* (मध्यम आयु)
- C) मैक्रोबायोटिक - 15 साल से अधिक
- D) एंडोबायोटिक - आंतरिक संरचना

**Q39. हैरिंगटन के अनुसार बीज नमी में 1% की कमी से बीज की आयु पर क्या असर पड़ता है?**

- A) आयु आधी हो जाती है
- B) आयु दोगुनी हो जाती है
- C) कोई असर नहीं पड़ता
- D) आयु 10 गुना हो जाती है

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) आयु आधी हो जाती है - नमी बढ़ने पर
- B) आयु दोगुनी हो जाती है - आयु दोगुनी हो जाती है
- C) कोई असर नहीं पड़ता - गलत तथ्य
- D) आयु 10 गुना हो जाती है - गलत तथ्य

**Q40. हैरिंगटन के अनुसार भंडारण तापमान में हर 5°C की कमी से बीज की आयु?**

- A) आधी हो जाती है
- B) दोगुनी हो जाती है
- C) चौगुनी हो जाती है
- D) शून्य हो जाती है

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) आधी हो जाती है - तापमान बढ़ने पर
- B) दोगुनी हो जाती है - आयु दोगुनी हो जाती है
- C) चौगुनी हो जाती है - गलत तथ्य
- D) शून्य हो जाती है - गलत तथ्य

**Q41. वाविलोव के अनुसार फसलों के उत्पत्ति केंद्र कितने हैं?**

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 20

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 4 - कम केंद्र
- B) 8 - 8 मुख्य उत्पत्ति केंद्र
- C) 12 - गलत संख्या
- D) 20 - अत्यधिक

**Q42. बीज नियम के किस प्रपत्र (Form) में बीजों का विश्लेषण परिणाम दिया जाता है?**

- A) Form 1
- B) Form 2
- C) Form 3
- D) Form 4

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) Form 1 - नमूना रसीद
- B) Form 2 - *Form II* (परिणाम घोषणा)
- C) Form 3 - निरीक्षक प्रपत्र
- D) Form 4 - अपील प्रपत्र

**Q43. भौतिक शुद्धता बोर्ड पर किस प्रकार का शीशा लगा होता है?**

- A) मैग्नीफाइंग ग्लास
- B) डायफेनोस्कोप
- C) माइक्रोस्कोपिक ग्लास
- D) टेलीस्कोप ग्लास

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) मैग्नीफाइंग ग्लास - हस्त लेंस
- B) डायफेनोस्कोप - *Diaphanoscope* (प्रकाश विसरण)
- C) माइक्रोस्कोपिक ग्लास - सूक्ष्मदर्शी
- D) टेलीस्कोप ग्लास - दूरबीन

#### Q44. बीज जर्मिनेटर में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए?

- A) 50-60%
- B) 70-80%
- C) 90-95%
- D) 100%

**सही उत्तर: C**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 50-60% - शुष्क वातावरण
- B) 70-80% - कम आर्द्रता
- C) 90-95% - आदर्श अंकुरण आर्द्रता
- D) 100% - संतृप्त

#### Q45. चना (Gram) का न्यूनतम अंकुरण % कितना होता है?

- A) 75%
- B) 85%
- C) 90%
- D) 95%

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 75% - मूंग
- B) 85% - चना मानक न्यूनतम अंकुरण
- C) 90% - मक्का
- D) 95% - उच्चतम



**Q46. मूंगफली का न्यूनतम अंकुरण % कितना होता है?**

- A) 60%
- B) 70%
- C) 80%
- D) 90%

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 60% - कम अंकुरण
- B) 70% - मूंगफली मानक अंकुरण
- C) 80% - दलहन वर्ग
- D) 90% - अनाज वर्ग

**Q47. सोयाबीन का न्यूनतम अंकुरण % कितना होता है?**

- A) 60%
- B) 70%
- C) 80%
- D) 90%

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 60% - कम अंकुरण
- B) 70% - सोयाबीन मानक अंकुरण
- C) 80% - अन्य फसलें
- D) 90% - अनाज वर्ग

**Q48. प्याज का न्यूनतम अंकुरण % कितना होता है?**

- A) 60%
- B) 70%
- C) 80%
- D) 90%

**सही उत्तर: B**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 60% - न्यूनतम स्तर
- B) 70% - प्याज का अंकुरण मानक
- C) 80% - सब्जियां
- D) 90% - अनाज वर्ग

**Q49. भौतिक शुद्धता परीक्षण के लिए सैंपल को कितने हिस्सों में बांटा जाता है?**

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

**सही उत्तर: C**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 2 - कम घटक
- B) 3 - अपूर्ण
- C) 4 - शुद्ध, अन्य फसल, खरपतवार, अक्रिय
- D) 5 - अत्यधिक घटक

**Q50. जो बीज सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में भी नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं?**

- A) कठोर बीज
- B) सुसुप्त बीज
- C) मृत बीज
- D) जीवित बीज

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) कठोर बीज - अभेद्य कवच वाले
- B) सुसुप्त बीज - *Dormant Seeds* (सुषुप्त)
- C) मृत बीज - सड़े हुए बीज
- D) जीवित बीज - अंकुरित होते हैं

### **Test 3: Mega Practice - Advanced Genetics, SRR, Economics, Specific Cases**

**Q1. बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate - SRR) क्या दर्शाता है?**

- A) कुल बोया गया बीज
- B) कितने प्रतिशत क्षेत्र में नया प्रमाणित बीज इस्तेमाल हुआ
- C) बीज के फटने की दर
- D) नमी निकलने की दर

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) कुल बोया गया बीज - संपूर्ण मात्रा
- B) कितने प्रतिशत क्षेत्र में नया प्रमाणित बीज इस्तेमाल हुआ - नया बीज उपयोग प्रतिशत
- C) बीज के फटने की दर - भौतिक नुकसान
- D) नमी निकलने की दर - शुष्कन दर

## Q2. स्व-परागित फसलों में SRR सामान्यतः कितने वर्ष में बदलनी चाहिए?

- A) हर साल
- B) 3-4 साल में
- C) 10 साल में
- D) कभी नहीं

**सही उत्तर: B**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) हर साल - संकर फसलों हेतु
- B) 3-4 साल में - 3-4 वर्ष उपरांत बदलाव
- C) 10 साल में - अत्यधिक विलंब
- D) कभी नहीं - अनुचित तथ्य

## Q3. पर-परागित फसलों में SRR सामान्यतः कितने वर्ष में बदलनी चाहिए?

- A) हर साल
- B) 3 साल में
- C) 8 साल में
- D) 12 साल में

**सही उत्तर: A**

### विकल्पों की व्याख्या:

- A) हर साल - प्रत्येक वर्ष (आनुवंशिक ह्रास के कारण)
- B) 3 साल में - स्व-परागित
- C) 8 साल में - विलंब अवधि
- D) 12 साल में - अनुचित तथ्य

#### Q4. संकर (Hybrid) फसलों का बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) कितना होना चाहिए?

- A) 33%
- B) 50%
- C) 75%
- D) 100%

**सही उत्तर: D**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 33% - अल्प दर
- B) 50% - मध्यम दर
- C) 75% - कम दर
- D) 100% - 100% (प्रतिवर्ष अनिवार्य नया बीज)

#### Q5. बीज उत्पादन में 'रौगिंग' (Rouging) कब करनी चाहिए?

- A) सिर्फ फूल आने से पहले
- B) फूल आने पर
- C) फसल पकने पर
- D) सभी अवस्थाओं पर आवश्यकतानुसार

**सही उत्तर: D**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) सिर्फ फूल आने से पहले - प्राथमिक चरण
- B) फूल आने पर - मध्यम चरण
- C) फसल पकने पर - अंतिम चरण
- D) सभी अवस्थाओं पर आवश्यकतानुसार - संपूर्ण फसल चक्र में समय-समय पर

### Q6. रोगिंग करते समय किन पौधों को निकालना चाहिए?

- A) अवांछित प्रकार
- B) रोगग्रस्त पौधे
- C) खरपतवार
- D) उपरोक्त सभी

**सही उत्तर: D**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) अवांछित प्रकार - *Off-types* पौधे
- B) रोगग्रस्त पौधे - *Diseased* पौधे
- C) खरपतवार - *Weed* पौधे
- D) उपरोक्त सभी - इन सभी अवांछित तत्वों को

### Q7. राष्ट्रीय बीज परियोजना (NSP) किस वर्ष शुरू की गई थी?

- A) 1969
- B) 1976
- C) 1983
- D) 1990

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1969 - अधिनियम कार्यान्वयन
- B) 1976 - *National Seed Project (1976)*
- C) 1983 - नियंत्रण आदेश
- D) 1990 - परियोजना द्वितीय चरण

### Q8. नई बीज नीति (New Seed Policy) कब आई थी?

- A) 1988
- B) 1999
- C) 2002
- D) 2010

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1988 - *New Seed Policy (1988)*
- B) 1999 - संशोधन काल
- C) 2002 - राष्ट्रीय बीज नीति
- D) 2010 - गलत वर्ष

### Q9. बीज नियंत्रण आदेश (Seed Control Order) किस वर्ष जारी किया गया था?

- A) 1966
- B) 1968
- C) 1983
- D) 1989

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1966 - बीज कानून
- B) 1968 - बीज नियम
- C) 1983 - *Seed Control Order (1983)*
- D) 1989 - संशोधन वर्ष

### Q10. PPV & FRA अधिनियम कब पारित हुआ था?

- A) 1999
- B) 2001
- C) 2005
- D) 2010

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1999 - सौदा मसौदा
- B) 2001 - कृषक अधिकार संरक्षण (2001)
- C) 2005 - अधिनियम लागू
- D) 2010 - गलत वर्ष

### Q11. PPV & FRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- A) नई दिल्ली
- B) हैदराबाद
- C) पुणे
- D) चेन्नई

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) नई दिल्ली - राष्ट्रीय मुख्यालय (New Delhi)
- B) हैदराबाद - पौध संस्थान
- C) पुणे - गलत स्थान
- D) चेन्नई - गलत स्थान



### Q12. बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification) संस्था किसके अंतर्गत आती है?

- A) केंद्र सरकार
- B) राज्य सरकार
- C) प्राइवेट कंपनियां
- D) एनजीओ

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) केंद्र सरकार - अधिनियम निर्माता
- B) राज्य सरकार - *State Government* (राज्य एजेंसियां)
- C) प्राइवेट कंपनियां - उत्पादक वर्ग
- D) एनजीओ - गैर सरकारी

### Q13. SSC का पूर्ण रूप क्या है?

- A) State Seed Corporation
- B) State Seed Committee
- C) State Seed Certification
- D) Standard Seed Company

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) State Seed Corporation - राज्य बीज निगम
- B) State Seed Committee - राज्य बीज समिति
- C) State Seed Certification - प्रमाणीकरण विभाग
- D) Standard Seed Company - प्राइवेट फर्म

#### Q14. बीज की सुप्तावस्था (Dormancy) मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है?

- A) अंकुरण परीक्षण
- B) टेट्राजोलियम टेस्ट
- C) नमी परीक्षण
- D) ग्रो आउट टेस्ट

**सही उत्तर: B**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) अंकुरण परीक्षण - जमाव क्षमता
- B) टेट्राजोलियम टेस्ट - सक्रिय श्वसन मापन (*TZ Test*)
- C) नमी परीक्षण - जल अंश
- D) ग्रो आउट टेस्ट - शुद्धता मापन

#### Q15. बीज प्रौद्योगिकी के अनुसार, बीज क्या है?

- A) परिपक्व बीजांड
- B) परिपक्व अंडाशय
- C) पत्ती की कली
- D) तने की कटिंग

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) परिपक्व बीजांड - *Ripened Ovule* (तकनीकी परिभाषा)
- B) परिपक्व अंडाशय - फल (*Fruit*)
- C) पत्ती की कली - वानस्पतिक अंग
- D) तने की कटिंग - वानस्पतिक अंग

### Q16. द्विबीजपत्री (Dicot) बीज में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है?

- A) भ्रूणपोष
- B) बीजपत्र
- C) बीजावरण
- D) मूलांकुर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) भ्रूणपोष - एकबीजपत्री फसलों में
- B) बीजपत्र - *Cotyledons* (बीजपत्र)
- C) बीजावरण - बाहरी आवरण
- D) मूलांकुर - जड़ भाग

### Q17. एकबीजपत्री (Monocot) बीज में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है?

- A) बीजपत्र
- B) भ्रूणपोष
- C) बीजावरण
- D) प्रांकुर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीजपत्र - द्विबीजपत्री फसलों में
- B) भ्रूणपोष - *Endosperm* (भ्रूणपोष)
- C) बीजावरण - बाहरी छिलका
- D) प्रांकुर - तना भाग

### Q18. बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं?

- A) टेगमेन
- B) टेस्टा
- C) हाइलम
- D) माइक्रोपाइल

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) टेगमेन - भीतरी आवरण
- B) टेस्टा - *Testa* (बाहरी चोल)
- C) हाइलम - नाभिका
- D) माइक्रोपाइल - बीज द्वार

### Q19. बीज के भीतरी आवरण को क्या कहते हैं?

- A) टेस्टा
- B) टेगमेन
- C) कोलियोप्टाइल
- D) मूलांकुर

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) टेस्टा - बाहरी आवरण
- B) टेगमेन - *Tegmen* (अंतः चोल)
- C) कोलियोप्टाइल - प्रांकुर चोल
- D) मूलांकुर - जड़ भाग

**Q20. भ्रूण का कौन सा भाग जड़ (root) बनाता है?**

- A) प्रांकुर
- B) मूलांकुर
- C) बीजपत्र
- D) भ्रूणपोष

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) प्रांकुर - तना भाग निर्माता
- B) मूलांकुर - *Radicle* (जड़ निर्माता)
- C) बीजपत्र - पोषक अंग
- D) भ्रूणपोष - पोषक ऊतक

**Q21. भ्रूण का कौन सा भाग तना (shoot) बनाता है?**

- A) मूलांकुर
- B) प्रांकुर
- C) टेस्टा
- D) हाइलम

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) मूलांकुर - जड़ निर्माता
- B) प्रांकुर - *Plumule* (तना निर्माता)
- C) टेस्टा - बाहरी कवच
- D) हाइलम - नाभिका

### Q22. आलू के TPS (True Potato Seed) की बीज दर कितनी है?

- A) 50-100 ग्राम
- B) 100-150 ग्राम
- C) 500 ग्राम
- D) 1 किलो

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 50-100 ग्राम - न्यूनतम दर
- B) 100-150 ग्राम - सत्य आलू बीज दर प्रति हेक्टेयर
- C) 500 ग्राम - अत्यधिक दर
- D) 1 किलो - कंद दर भिन्न है

### Q23. तोरिया (Mustard) के प्रमाणित बीज प्लॉट के लिए कितनी पृथक्करण दूरी होनी चाहिए?

- A) 50m
- B) 100m
- C) 200m
- D) 400m

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) 50m - कम दूरी
- B) 100m - तोरिया प्रमाणित पृथक्करण मानक
- C) 200m - आधार वर्ग हेतु
- D) 400m - अत्यधिक दूरी

**Q24. तिल (Sesame) के आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है?**

- A) 50m
- B) 100m
- C) 200m
- D) 400m

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 50m - प्रमाणित वर्ग हेतु
- B) 100m - तिल आधार पृथक्करण दूरी
- C) 200m - गलत दूरी
- D) 400m - गलत दूरी

**Q25. अरहर के आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है?**

- A) 100m
- B) 200m
- C) 400m
- D) 500m

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 100m - प्रमाणित वर्ग हेतु
- B) 200m - अरहर आधार पृथक्करण दूरी
- C) 400m - संकर बीज हेतु
- D) 500m - अत्यधिक दूरी

**Q26. बीज सुषुप्तावस्था (Dormancy) का मुख्य कारण क्या हो सकता है?**

- A) कठोर बीजावरण
- B) अपरिपक्व भ्रूण
- C) अवरोधकों की उपस्थिति
- D) उपरोक्त सभी

**सही उत्तर: D**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) कठोर बीजावरण - भौतिक अवरोध
- B) अपरिपक्व भ्रूण - शारीरिक अपरिपक्वता
- C) अवरोधकों की उपस्थिति - रासायनिक अवरोधक
- D) उपरोक्त सभी - ये सभी कारण उत्तरदायी हैं

**Q27. जिब्बरेलिन के अलावा कौन सा रसायन बीज की सुषुप्तावस्था तोड़ने में मदद करता है?**

- A) पोटेशियम नाइट्रेट
- B) सोडियम क्लोराइड
- C) कॉपर सल्फेट
- D) जिंक सल्फेट

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) पोटेशियम नाइट्रेट -  $KNO_3$  विलयन उपचार
- B) सोडियम क्लोराइड - साधारण नमक
- C) कॉपर सल्फेट - कवकनाशी
- D) जिंक सल्फेट - सूक्ष्म पोषक तत्व



### Q28. थायोयूरिया (Thiourea) का उपयोग बीज में किसलिए किया जाता है?

- A) सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए
- B) नमी कम करने के लिए
- C) फफूंद मारने के लिए
- D) वजन बढ़ाने के लिए

**सही उत्तर: A**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए - *Dormancy Breaking* एजेंट
- B) नमी कम करने के लिए - शुष्कक
- C) फफूंद मारने के लिए - कवकनाशी
- D) वजन बढ़ाने के लिए - गलत तथ्य

### Q29. बीज प्रौद्योगिकी में 'डेसीकेंट' (Desiccant) का क्या कार्य है?

- A) बीज में नमी बढ़ाना
- B) बीज से नमी सोखना
- C) बीज को रंगना
- D) सुषुप्तावस्था बढ़ाना

**सही उत्तर: B**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) बीज में नमी बढ़ाना - नमी संवर्धन
- B) बीज से नमी सोखना - नमी अवशोषण (भंडारण सुरक्षा)
- C) बीज को रंगना - बीज लेपन
- D) सुषुप्तावस्था बढ़ाना - गलत तथ्य

### Q30. सिलिका जेल का उपयोग बीज भंडारण में किस रूप में होता है?

- A) उर्वरक
- B) फफूंदनाशी
- C) डेसीकेंट
- D) हार्मोन

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) उर्वरक - पोषक तत्व
- B) फफूंदनाशी - कवक रोधी
- C) डेसीकेंट - नमी शोषक (*Desiccant* बैगेज)
- D) हार्मोन - नियामक

### Q31. शुद्धता विश्लेषण में बचा हुआ अंश जो बीज नहीं होता, उसे क्या कहते हैं?

- A) शुद्ध बीज
- B) अन्य फसल का बीज
- C) अक्रिय पदार्थ
- D) खरपतवार बीज

**सही उत्तर: C**

#### विकल्पों की व्याख्या:

- A) शुद्ध बीज - मुख्य फसल बीज
- B) अन्य फसल का बीज - सजातीय बीज
- C) अक्रिय पदार्थ - *Inert Matter* (कंकड़/भूसा/कचरा)
- D) खरपतवार बीज - विजातीय बीज

**Q32. खरपतवार का बीज शुद्धता विश्लेषण में किस श्रेणी में आता है?**

- A) शुद्ध बीज
- B) अक्रिय पदार्थ
- C) खरपतवार बीज
- D) अन्य फसल का बीज

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) शुद्ध बीज - मुख्य बीज
- B) अक्रिय पदार्थ - निर्जीव कचरा
- C) खरपतवार बीज - *Weed Seed* श्रेणी
- D) अन्य फसल का बीज - फसल बीज श्रेणी

**Q33. ग्रा आउट टेस्ट (GOT) में कितने पौधे check किए जाते हैं (सामान्यतः न्यूनतम)?**

- A) 100
- B) 400
- C) 1000
- D) 5000

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 100 - अल्प नमूना
- B) 400 - आदर्श न्यूनतम नमूना संख्या
- C) 1000 - वृहत नमूना
- D) 5000 - अत्यधिक नमूना

**Q34. प्रमाणित बीज पर जो नीला टैग लगता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है?**

- A) 10 x 5 सेमी
- B) 15 x 7.5 सेमी
- C) 20 x 10 सेमी
- D) 12 x 6 सेमी

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 10 x 5 सेमी - छोटा आकार
- B) 15 x 7.5 सेमी - मानक टैग आकार (15x7.5)
- C) 20 x 10 सेमी - बड़ा आकार
- D) 12 x 6 सेमी - गलत माप

**Q35. बीज प्रमाणीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?**

- A) बीज का वजन बढ़ाना
- B) किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना
- C) बीज की कीमत बढ़ाना
- D) बीज की नमी बढ़ाना

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) बीज का वजन बढ़ाना - भार संवर्धन
- B) किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना - गुणवत्ता व आनुवंशिक शुद्धता आश्वासन
- C) बीज की कीमत बढ़ाना - मूल्य संवर्धन
- D) बीज की नमी बढ़ाना - नमी संवर्धन

**Q36. प्रमाणीकरण एजेंसी फसल की खेत में जाँच (Inspection) कितनी बार करती है?**

- A) फसल की आवश्यकता अनुसार
- B) सिर्फ एक बार
- C) सिर्फ कटाई के समय
- D) कभी नहीं

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) फसल की आवश्यकता अनुसार - विभिन्न दशाओं में 2 से 4 बार
- B) सिर्फ एक बार - अपूर्ण निरीक्षण
- C) सिर्फ कटाई के समय - अंतिम निरीक्षण
- D) कभी नहीं - नियम विरुद्ध

**Q37. बीज गुणन अनुपात (SMR) गेहूं के लिए लगभग कितना है?**

- A) 1:20
- B) 1:50
- C) 1:100
- D) 1:200

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 1:20 - गेहूं का औसत SMR मान
- B) 1:50 - धान का औसत
- C) 1:100 - सब्जियों का औसत
- D) 1:200 - बाजरा/मक्का

**Q38. बीज गुणन अनुपात बाजरा के लिए लगभग कितना है?**

- A) 1:20
- B) 1:50
- C) 1:100
- D) 1:200

**सही उत्तर: D**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) 1:20 - गेहूं का
- B) 1:50 - धान का
- C) 1:100 - सब्जियों का
- D) 1:200 - बाजरा का उच्च *SMR* मानक

**Q39. राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (NSRTC) कहाँ स्थित है?**

- A) नई दिल्ली
- B) वाराणसी
- C) बैंगलोर
- D) हैदराबाद

**सही उत्तर: B**

 विकल्पों की व्याख्या:

- A) नई दिल्ली - आईसीएआर
- B) वाराणसी - *NSRTC* संस्थान (उत्तर प्रदेश)
- C) बैंगलोर - गलत स्थान
- D) हैदराबाद - आत्मा विभाग

#### Q40. ICAR-भारतीय बीज विज्ञान संस्थान (IIS) कहाँ स्थित है?

- A) मऊ
- B) कानपुर
- C) लखनऊ
- D) मेरठ

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) मऊ - IIS संस्थान (उत्तर प्रदेश)
- B) कानपुर - दाल अनुसंधान
- C) लखनऊ - गन्ना अनुसंधान
- D) मेरठ - बासमती अनुसंधान

#### Q41. बीजों को थंडे और नम तापमान पर रखकर सुषुप्तावस्था तोड़ने को क्या कहते हैं?

- A) स्ट्रैटिफिकेशन
- B) स्कैरिफिकेशन
- C) वर्नेलाइजेशन
- D) प्राइमिंग

**सही उत्तर: A**

##### विकल्पों की व्याख्या:

- A) स्ट्रैटिफिकेशन - नमी-शीत उपचार (Stratification)
- B) स्कैरिफिकेशन - आवरण खुरचना
- C) वर्नेलाइजेशन - पुष्पन हेतु शीत
- D) प्राइमिंग - जल अवशोषण

**Q42. बीज की अवस्था सुधारने के लिए पानी/रसायन में भिगोकर सुखाने की क्रिया क्या कहलाती है?**

- A) सीड ड्रेसिंग
- B) सीड प्राइमिंग
- C) सीड कोटिंग
- D) सीड पेलेटिंग

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) सीड ड्रेसिंग - सूखा कवकनाशी
- B) सीड प्राइमिंग - *Seed Priming* (उन्नत अंकुरण)
- C) सीड कोटिंग - लेपन क्रिया
- D) सीड पेलेटिंग - आकार संवर्धन

**Q43. धान (Paddy) में सुषुप्तावस्था (Dormancy) सामान्यतः कितने दिन की होती है?**

- A) 0 दिन
- B) 15-30 दिन
- C) 6 महीने
- D) 2 साल

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 0 दिन - शून्य अवधि
- B) 15-30 दिन - धान की प्राकृतिक सुषुप्त अवधि
- C) 6 महीने - अत्यधिक लंबी
- D) 2 साल - अस्वाभाविक



**Q44. कपास (देसी/अमेरिकन) में बीज दर (Seed rate) लगभग कितनी होती है?**

- A) 5-6 किलो
- B) 15-20 किलो
- C) 40-50 किलो
- D) 80-100 किलो

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 5-6 किलो - संकर हाइब्रिड दर
- B) 15-20 किलो - सामान्य कपास बीज दर मानक
- C) 40-50 किलो - गेहूं की आधी
- D) 80-100 किलो - अत्यधिक

**Q45. बीज भंडारण में तापमान बढ़ने पर बीज की श्वसन (Respiration) दर पर क्या असर पड़ता है?**

- A) घट जाती है
- B) बढ़ जाती है
- C) समान रहती है
- D) रुक जाती है

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) घट जाती है - तापमान घटने पर
- B) बढ़ जाती है - श्वसन दर तीव्र (बीज ह्रास बढ़ता है)
- C) समान रहती है - असंभव
- D) रुक जाती है - मृत्यु दशा

**Q46. बीज उत्पादन खेत में परागण के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किन फसलों में ज़रूरी है?**

- A) गेहूं, धान
- B) सूरजमुखी, सरसों
- C) ज्वार, बाजरा
- D) मक्का

**सही उत्तर: B**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) गेहूं, धान - स्व-परागित
- B) सूरजमुखी, सरसों - पर-परागित कीट-आकर्षक फसलें
- C) ज्वार, बाजरा - वायु परागित
- D) मक्का - वायु परागित

**Q47. कपास के बीज में उपस्थित ज़हरीला तत्व कौन सा है?**

- A) गॉसीपोल
- B) सैपोनिन
- C) इरुसिक एसिड
- D) राइसिन

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) गॉसीपोल - *Gossypol* विषैला तत्व
- B) सैपोनिन - चारे में
- C) इरुसिक एसिड - सरसों तेल में
- D) राइसिन - अरंडी में

**Q48. खेसारी दाल (Lathyrus) के बीज में कौन सा न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है?**

- A) BOAA
- B) HCN
- C) गॉसीपोल
- D) ग्लूकोसिनोलेट

**सही उत्तर: A**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) BOAA - लैथिरिज़्म कारक विष (BOAA)
- B) HCN - ज्वार की पत्ती में
- C) गॉसीपोल - कपास बीज में
- D) ग्लूकोसिनोलेट - सरसों खली में

**Q49. आधार बीज उत्पादन हेतु कितने प्रतिशत आनुवंशिक शुद्धता ज़रूरी है?**

- A) 98.0%
- B) 99.0%
- C) 99.5%
- D) 100%

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 98.0% - प्रमाणित मानक
- B) 99.0% - कम शुद्धता
- C) 99.5% - आधार बीज मानक शुद्धता
- D) 100% - प्रजनक मानक

**Q50. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए?**

- A) 95.0%
- B) 98.0%
- C) 99.0%
- D) 100%

**सही उत्तर: C**

 **विकल्पों की व्याख्या:**

- A) 95.0% - अशुद्ध वर्ग
- B) 98.0% - कम स्तर
- C) 99.0% - प्रमाणित बीज न्यूनतम शुद्धता मानक
- D) 100% - उच्चतम स्तर