

TP 0:

L'objectif: Rappel Javascript – les classes et les tableaux

Exercice 1:

- 1. Créez une classe Student avec les propriétés suivantes :
 - o name (nom de l'étudiant)
 - o age (âge de l'étudiant)
 - o grades (un tableau des notes de l'étudiant)
- 2. Ajoutez les méthodes suivantes à la classe :
 - o addGrade (grade) pour ajouter une note au tableau des notes.
 - o getAverageGrade() pour retourner la moyenne des notes.
- 3. Créez un tableau d'étudiants avec plusieurs instances de Student. Affichez le nom et la moyenne de chaque étudiant.

Exercice 2:

- 1. Créez une classe Book avec les propriétés suivantes :
 - title (titre du livre)
 - author (auteur)
 - year (année de publication)
- 2. Créez une classe Library qui contient :
 - Une propriété books (un tableau contenant les livres).
 - Une méthode addBook (book) pour ajouter un livre à la bibliothèque.
 - Une méthode findBooksByAuthor (author) pour retourner tous les livres d'un auteur donné.
- 3. Ajoutez plusieurs livres dans la bibliothèque et testez la recherche par auteur.

Exercice 3:

- 1. Créez une classe Product avec les propriétés suivantes :
- name (nom du produit)
- price (prix du produit)
- category (catégorie du produit)
- 2. Créez une classe store avec :
 - Une propriété inventory (un tableau de produits).

Pormateur : HAFSA MHAND OUAMMI Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Filière : devofs 202 Module : Développer en FrontEnd Année de formation: 2024/2025

- a. Une méthode addProduct (product) pour ajouter un produit.
- b. Une méthode filterByCategory (category) pour retourner tous les produits d'une catégorie donnée.
- c. Une méthode calculateTotalInventoryValue() pour calculer la valeur totale de l'inventaire.

Testez votre programme en créant un magasin avec plusieurs produits et en utilisant les méthodes.

Exercice 4:

Un magasin enregistre ses ventes mensuelles sous forme de tableau. Voici un exemple de tableau contenant les chiffres d'affaires de chaque mois :

const monthlySales = [1200, 1500, 1700, 1300, 2100, 800, 900, 1800, 1900, 2500, 2300, 1600];

- 1. Créez une fonction calculateTotalSales (sales) qui prend un tableau en paramètre et retourne le total des ventes.
- 2. Créez une fonction calculateAverageSales (sales) qui calcule et retourne la moyenne mensuelle des ventes.
- 3. Créez une fonction findBestMonth (sales) qui retourne l'indice (ou le mois correspondant) des meilleures ventes.
- 4. Créez une fonction filterLowMonths (sales, threshold) qui retourne un nouveau tableau contenant les mois dont les ventes sont inférieures à une valeur seuil donnée (threshold).
- 5. Créez une fonction calculateMonthlyGrowth (sales) qui retourne un tableau contenant la différence des ventes entre chaque mois consécutif (exemple: [300, -400, 500, ...]).

Exercice 5:

Un enseignant suit les notes de ses élèves dans un tableau. Voici un exemple de tableau :

```
const grades = [12, 8, 15, 18, 10, 14, 9, 13, 17, 7, 20];
```

- 1. Créez une fonction findMaxGrade (grades) qui retourne la note la plus élevée dans le tableau.
- 2. Créez une fonction findMinGrade (grades) qui retourne la note la plus basse dans le tableau.
- 3. Créez une fonction calculateAverageGrade (grades) qui calcule et retourne la moyenne des notes.

OFPPT La Voie de l'Avenir

ROYAUME DU MAROC مکتب التحوین المهایی و دنعت ش النظامی المنافظ المنا

- 4. Créez une fonction sortGrades (grades) qui retourne un tableau trié dans l'ordre croissant.
- 5. Créez une fonction filterPassingGrades (grades, passingGrade) qui retourne un tableau contenant uniquement les notes supérieures ou égales à la note de passage (passingGrade).
- 6. Créez une fonction addGrade (grades, newGrade) qui ajoute une nouvelle note au tableau.
- 7. Créez une fonction removeGrade (grades, gradeToRemove) qui supprime une note spécifique du tableau.

Exercice 6:

Un magasin dispose d'un inventaire sous forme de tableau, où chaque produit est représenté par un objet avec trois propriétés : name, quantity, et price. Voici un exemple d'inventaire :

```
const inventory = [
  { name: "Apple", quantity: 50, price: 0.5 },
  { name: "Banana", quantity: 30, price: 0.2 },
  { name: "Orange", quantity: 20, price: 0.8 },
  { name: "Mango", quantity: 15, price: 1.5 },
  { name: "Grapes", quantity: 40, price: 1.0 }
];
```

- 1. Créez une fonction calculateTotalValue (inventory) qui calcule la valeur totale de l'inventaire (quantité x prix de chaque produit).
- 2. Créez une fonction sortByQuantity (inventory) qui retourne le tableau trié par ordre croissant de la quantité.
- 3. Créez une fonction filterLowStock (inventory, threshold) qui retourne les produits dont la quantité est inférieure à un seuil donné (threshold).
- 4. Créez une fonction restockProduct(inventory, productName, amount) qui augmente la quantité d'un produit spécifique de amount.
- 5. Créez une fonction findMostExpensiveProduct(inventory) qui retourne le produit avec le prix le plus élevé.
- 6. Créez une fonction removeOutOfStockProducts (inventory) qui retourne un tableau ne contenant que les produits avec une quantité supérieure à 0.