



Prerequisitos (Windows – Mac):


- .NET 10 SDK 10.0.XXX (x64)
 - <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet>
- .NET MAUI (comando: <sudo> dotnet workload install maui)
- Visual Studio Code (latest, [Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows](#))
- Instalar extensión .NET MAUI en VS Code (Microsoft)
- Conectar cuenta USM con C# Dev Kit (**opcional**, en VS Code)
- Android Studio
 1. Descargar desde aquí: <https://developer.android.com/studio>
 2. Iniciar instalador e instalar con opciones por omisión.
 3. Iniciar Android Studio
 4. Abrir SDK Manager e instalar lo siguiente:
 - Android SDK Platform 36
 - Android SDK Build-Tools 36.0.0
 - Android SDK Command-line Tools 19.0



5. Instalar **OpenJDK 21.0.8** (<https://learn.microsoft.com/en-us/java/openjdk/older-releases#openjdk-21>). Descargar archivo MSI o PKG.
 - Establecer variable de entorno JAVA_HOME.



6. Reiniciar equipo.
7. Establecer la variable de entorno del sistema ANDROID_HOME con la ruta hacia el SDK de Android.



8. Crear un proyecto de prueba con el siguiente comando: `dotnet new maui -n "MyMauiApp"` y abrirlo con Visual Studio Code.
9. Instalar dependencias Android desde la raíz del proyecto de prueba (ubicación de archivo csproj) (comando Windows: `dotnet build -t:InstallAndroidDependencies -f:net10.0-android -`

p:AndroidSdkDirectory="C:\Users\alexi\AppData\Local\Android\Sdk" -
p:AcceptAndroidSDKLicenses=True)

- Comando Mac: dotnet build -t:InstallAndroidDependencies -
f:net10.0-android -
p:AndroidSdkDirectory="/Users/alexis/Library/Android/sdk" -
p:AcceptAndroidSDKLicenses=True

10. Aceptar todas las licencias.

- Si no es posible aceptar las licencias, ejecutar lo siguiente como Administrador: C:\Users\alexi\AppData\Local\Android\Sdk\cmdline-tools\latest\bin\sdkmanager.bat -licenses
- En el comando anterior, reemplazar el nombre de usuario con el que corresponda.
- Se debe hacer Review y aceptar las licencias.

11. En Visual Studio Code, presionar Ctrl + Shift + P, seleccionar .NET MAUI: Configure Android y luego Refresh Android Environment. Se deberá resolver cualquier error.


- Por ejemplo, indicar ruta de SDK de Android y de Java.

12. En Visual Studio Code, pestaña OUTPUT, verificar lo siguiente:

```
Required components:
✓ Java SDK - INSTALLED (version '21.0.9')
  - Path: 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-21.0.9.10-hotspot' (JAVA_HOME)
✓ Android SDK - INSTALLED
  - Path: 'C:\Users\alexi\AppData\Local\Android\sdk' (VSCode setting)
✓ platforms;android-36 - INSTALLED (version '2')
✓ build-tools;36.0.0 - INSTALLED (version '36.0.0')
✓ platform-tools - INSTALLED (version '36.0.2')
✓ cmdline-tools;19.0 - INSTALLED (version '19.0')
```


13. Abrir Android Studio -> SDK Manager.

- Windows: Instalar Google APIs Intel x86_64 Atom System Image (36.0).
- Mac: Instalar Google APIs ARM 64 v8a System Image (36.0).




14. Android Studio -> Virtual Device Manager

- Crear nuevo Virtual Device.
- Seleccionar Medium Phone.
- Seleccionar API 36.0
- Seleccionar Google APIs



15. Se creó un dispositivo virtual llamado **"Medium Phone"**.


16. En Visual Studio Code, pestaña OUTPUT, verificar lo siguiente:




17. Iniciar dispositivo con el ícono **Play**.

18. En Visual Studio Code:


- Abrir el archivo csproj.
- Ejecutar proyecto de prueba (F5).



19. Seleccionar el emulador:



- Xcode (Mac)
 - Xcode (26.2 [Xcode - Apple Developer](#))
 - Activar opción de instalación Desarrollo iOS 26.2



- Abrir el proyecto de ejemplo en VS Code.
- Seleccionar en el destino de depuración iPhone 16.
- Ejecutar proyecto de prueba.

Prerequisitos (Linux):

- Apoyarse en lo siguiente:

- Instrucciones oficiales de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/get-started/installation?view=net-maui-10.0&tabs=visual-studio-code>
- Complementar con pasos de Android – Windows, respetando las rutas según sistema.
- En el proyecto, eliminar cualquier referencia a Windows y MacOS.
- Basarse en instrucciones de más abajo.

Prerequisites

- A Linux distribution (e.g., Ubuntu).
- [Visual Studio Code](#) installed.
- The [.NET 10 SDK](#) installed.

Setup Instructions

1. Install the .NET MAUI Workload for Android:

Open a terminal and run the following command to install the necessary workload for Android development:

```
dotnet workload install maui-android
```

2. Install the .NET MAUI Extension in VS Code:

1. Launch VS Code.
2. Navigate to the **Extensions** tab.
3. Search for ".NET MAUI" and install the official extension from Microsoft. This automatically installs the required C# Dev Kit extension as a dependency.

3. Install Java JDK and Android SDK:

.NET MAUI development for Android requires the Java Development Kit (JDK), Android SDK, and an Android emulator.

1. Download and install the [Microsoft OpenJDK](#) (or other compatible JDK).
2. Download and install Android Studio to easily manage the Android SDK and emulators.
3. Use the Android Studio SDK Manager to install necessary Android platforms, such as **Android 13.0 (Tiramisu)** or later.

4. **Connect Your Microsoft Account:**

The C# Dev Kit extension requires you to sign in with a Visual Studio subscription or a Microsoft account for activation.

1. Open the **Get Started with .NET MAUI** walkthrough in VS Code (accessible from the Welcome page).
2. Select **Connect account to C# Dev Kit** and sign in when prompted.

5. **Create and Run Your App:**

1. Use the VS Code command palette (**Ctrl+Shift+P** or **Cmd+Shift+P**) and select **.NET MAUI: New Project** to create a new project.
2. Once the project is created, use the debug target dropdown in the VS Code toolbar to select an available Android emulator or a physical device.
3. Press **F5** to build and debug your application.